DISTRIGO
PARTS DISTRIBUTION

3M Science. Applied to Life.™



2025

Solutions pour la Carrosserie
Catalogue Produits

*3M Science. Au service de la Vie

Chères clientes, chers clients,

Vous connaissez certainement nos marques phares : 3M™, Trizact™, PPS™, Scotch-Brite™, Roloc™… et vous êtes certainement utilisateurs d'un ou plusieurs produits de notre gamme. Mais connaissez vous notre histoire ?



C'est en 1902 aux Etats-Unis que 3M voit le jour. Un groupe de quelques pionniers chercheurs d'or trouvent un jour par hasard une mine de Corindon, un minerai abrasif sans grande valeur, qui deviendra très vite le fond de commerce de nos aventuriers. De nombreux mois de recherches et d'expériences les mèneront finalement à inventer les premières feuilles de « papier de verre ». Avec l'apparition dans les années 20 de la standardisation de la fabrication des automobiles américaines, nos chercheurs développent rapidement un univers de solutions abrasives et adhésives pour l'automobile ; c'est notamment en 1930 que Richard Dick Drew, un jeune assistant des laboratoires de recherche, inventa le Ruban de masquage Sctotch.

C'est donc par l'automobile que tout commence.

Fort de plus d'un siècle d'expertise dans l'automobile, 3M s'est vite imposé comme fournisseur incontournable dans les usines des fabricants automobiles du monde entier. Ainsi en France, cela fait plus de 30 ans que nous fournissons un ensemble de produits et de solutions aux différents sites de production du groupe PSA . Nos ingénieurs qui travaillent en étroite collaboration avec les bureaux d'étude du constructeur, ont su proposer des solutions innovantes pour répondre à leurs besoins les plus exigeants.




Aussi, nous fournissons aujourd'hui en première monte des solutions adhésives, (colles, double-faces, masquage) des solutions acoustiques (revêtements, fibres), des solutions d'allègement des matériaux, des produits de décoration adhésives (films, protections) et toutes nos solutions pour la protection individuelle. Forts de ce partenariat historique, nous nous devions également d'apporter le meilleur de notre offre au réseau après-vente.

Ainsi, c'est une sélection de nos meilleurs produits, nos plus belles innovations, nos process les plus rentables que nous avons le plaisir de vous offrir à travers cette sélection.

L’innovation dans l’ADN de 3M

Notre capacité d’innovation naît à la fois de notre maîtrise de plates-formes technologiques variées, et d’une écoute active des attentes des professionnels de la réparation automobile. Notre objectif est toujours d’apporter plus de performance et de valeur ajoutée à nos clients. Au contact de votre savoir faire depuis plus de 100 ans, nous développons des solutions qui simplifient et rentabilisent le travail en carrosserie.



Un produit 3M à chaque étape

Dans notre offre produits complète, nous mettons un point d’honneur à vous satisfaire quelque soit l’opération de la chaîne de réparation. Ainsi, depuis l’entrée du véhicule dans l’atelier jusqu’à sa livraison au client, nous sommes là pour vous fournir la meilleure des solutions.

Les Hommes et Femmes au cœur du métier


Parce que nous connaissons votre métier, les technicités et spécifications qui y sont liées, nous mettons à votre disposition une équipe dédiée et engagée, aussi bien sur le plan commercial que technique pour faciliter votre réussite et vous apporter des réponses appropriées.
Ainsi, c’est une équipe de 3 ingénieurs au centre de recherches, 7 Commerciaux qui visitent les plaques Distrigo, 10 Conseillers Technico-commerciaux régionaux qui visitent les carrosseries du réseau et 1 commercial grands comptes, qui vous accompagnent au quotidien.

Rendez-vous sur **www.3M.fr/repaauto // www.3mautocarrosserie.be // www.3msuisse.ch/autocarroserie** pour télécharger un guide répondant spécifiquement à vos besoins.

L’équipe commerciale 3M - Vous êtes un DISTRIGO




Ingénieur Commercial Grands Comptes
Votre interlocuteur réseau France
Cédric LANDEMAINE
06.07.66.29.53
clandemaine1@mmm.com



Vos interlocuteurs régionaux

C1	**Bertrand PONT**	+336 82 66 59 69	bpont@mmm.com
C2	**Yann SOUCHAL**	+336 75 48 92 14	ysouchal@mmm.com
C3	**Ismaël MOYAT**	+336 85 13 17 30	imoyat@mmm.com
C4	**Valérie MENANT**	+336 07 81 15 13	vmenant1@mmm.com
C5	**Mickael COLIN**	+336 85 30 87 65	mcolin@mmm.com
C6	**Julien BERLIE**	+336 32 24 74 46	jberlie@mmm.com
C7	**Franck GURHEM**	+336 07 95 17 33	fgurhem@mmm.com

L’équipe commerciale 3M - Vous êtes un réparateur



Vos conseillers commerciaux régionaux

E1	**Thierry LACOSTE**	+336 07 66 24 07	tlacoste1@mmm.com
E2	**Dominique THUAUDET**	+336 71 92 39 76	dthuaudet@mmm.com
E3	**Arnaud VIZIER**	+336 71 92 10 23	avizier@mmm.com
E4	**Philippe GUEBER**	+336 07 08 60 90	pgueber1@mmm.com
E5	**Jérôme GEORGES**	+336 87 98 67 72	jgeorges@mmm.com
E6	**Pascal KUPIEC**	+336 32 24 89 25	pkupiec1@mmm.com
E7	**Didier SANCHEZ**	+336 80 34 70 76	dsanchez12@mmm.com
E8	**Thierry FRUHAUFF**	+336 07 66 24 92	tfruhauff1@mmm.com
E9	**Olivier NOVET**	+336 80 34 02 46	onovet@mmm.com



Ce pictogramme sur les produits vous indique les nouveautés.


Vous trouverez dans toutes nos nouveautés le meilleur de la technologie 3M, dont nous seuls maîtrisons le process ; de l'approvisionnement des matières premières les plus rares, la conception et la fabrication tout en passant par des phases de tests de mise à l'épreuve des plus exigeantes, tant en laboratoires qu'en carrosserie.

Ces produits innovants vous garantissent la meilleure rentabilité pour votre atelier.

Les innovations 3M

CUBITRON™ II

La forme triangulaire des grains abrasifs 3M™ Cubitron™II (image de droite) est électrostatiquement orientée pour former un grain profilé. Chaque grain agit individuellement comme un outil coupant, glissant à travers la peinture et le mastic, tout en procurant une longue durée de vie et un fini homogène.



PPS™
PAINT PREPARATION SYSTEM

C'est en 2000 que 3M commercialise la poche de pulvérisation jetable. Une vrai révolution dans l'atelier de peinture qui permet au technicien de préparer, mélanger et pulvériser ses produits avec un seul et même godet. La poche souple lui permet de pulvériser ses apprêts, bases et vernis dans n'importe quelle position.

Le pistolet et ses buses jetables 3M™ Performance Spray Gun™ sont nés dans le prolongement du système 3M™ PPS™. Le pistolet HVLP qui dispose de tous les réglages d'un pistolet traditionnel, s'équipe de différentes têtes de pulvérisation pour appliquer tout type de produits. Facile à utiliser et à nettoyer, ce système unique sur le marché facilite le travail quotidien du peintre tout en lui apportant un confort inégalé. http://www.3m.fr/pistoletpeinture



Si toutefois vous cherchez un produit qui n'apparait pas dans ce catalogue, veuillez vous rapprocher de votre commercial 3M

Ce catalogue est interactif. Vous pouvez consulter **les brochures** des produits ou les vidéos en cliquant sur les liens indiqués.

Lorsque les **codes produits sont cliquables**, le lien vous oriente directement vers les **fiches techniques** des produits.

Sommaire

Abrasifs tôlerie

Abrasifs peinture

Masquage et protection de cabine

Préparation et pulvérisation de peinture

Lustrage et finition

Adhésifs, colles, mastics et revêtements

Equipements de protection individuelle


Balisage des véhicules

1

Réparer plutôt que remplacer !

Les opérations pratiquées par le spécialiste tôlerie sont variées (décapage, ébavurage, enlèvement de cordons de soudure…) et essentielles à la réussite des travaux du peintre. L'ensemble des méthodes retenues doit limiter les déformations et l'échauffement des pièces qui peuvent provoquer de multiples défauts. Qui mieux qu'un expert, leader reconnu mondialement dans ce domaine, peut vous proposer une gamme parfaitement adaptée pour aborder sans risques les travaux de tôlerie (dès lors que les consignes de sécurité sont respectées) ?





Abrasifs Tôlerie

DECOUPAGE

Roues à meuler 3M™ Green Corps™ 10

Roues à découper 3M™ Cubitron™ IIi 10

Accessoires pour roues à découper 10

DECAPAGE, EBARBAGE, EBAVURAGE

Bandes abrasives 3M™ Cubitron™ II et Durable Flex 11

Accessoires pour bandes abrasives 12

Disques Fibre 3M™ Cubitron™ II 12

Disques Fibre 782C & 785C 12

Accessoires pour disques fibre 12

Disques Roloc 3M™ Cubitron™ II 13

Disques 3M™ Roloc™ SC-DR 13

Disques 3M™ Roloc™ Bristle 13

Roue de décapage 3M™ Roloc™ Scotch-Brite™ 14

Roue gomme SOW pour retirer les adhésifs 14

Accessoires pour disques 3M™ Roloc™ 14

Roues brosses de décapage 3M™ Scotch-Brite™ 15

Accessoires pour roues brosses de décapage 16

Disques à lamelles 3M™ Cubitron™ II 16

Rouleau d'atelier 314D 17



Roues à meuler 3M™ Green Corps™

La gamme des roues à découper et à meuler est spécialement conçue pour assurer un grand nombre de découpages sur divers supports métalliques, et de meulages rapides de tous les types de soudure. Le minéral 3M™ Cubitron™, d'une dureté proche de celle du diamant, donne à ces produits un haut pouvoir de coupe et une grande durée de vie. Toujours porter des gants, lunettes et protections respiratoires et auditives lors d'opérations de ponçage, meulage ou découpage. Utiliser une meuleuse avec un carter de protection est vivement recommandé.

Vitesse maximum d'utilisation : 26 000 t/mn

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension	Unité de livraison	UC DISTRIGO
3M01991	Q01991	Roue à meuler	75 x 4.8 x 9.4 mm	1 blister de 5 roues	50



Roues à découper 3M™ Cubitron ™III

Grâce à leur rapidité de coupe et à leurs performances durables, les roues à découper 3M™ Cubitron™ 3 améliorent la productivité et l'efficacité des divers processus de coupe dans les ateliers de carrosserie. Ces nouvelles roues à découper sont fabriquées avec le grain PSG 3M™ Cubitron™ 3, dont les structures angulaires tranchantes se fracturent continuellement pour former des pointes fraîches et acérées, qui permettent aux roues de couper plus rapidement, et de durer plus longtemps. Elles sont capables de couper la plupart des matériaux, y compris les aciers à haute résistance, l'acier inoxydable et l'acier doux. Les roues à découper Cubitron 3 remplacent définitivement les roues Cubitron 2

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M33458	33458	Roue à découper C3	75 x 1 x 9.5 mm	1 blister de 5 roues	30
3M33457	33457	Roue à découper C3	75 x 1.6 x 9.5 mm	1 blister de 5 roues	30
3M33463	33467	Roue à découper C3	115 x 1 x 22.3 mm	1 blister de 5 roues	30



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
~~3M33456~~	33456	Roue à découper C2	75 x 1 x 9.5 mm	1 blister de 5 roues	30
~~3M33455~~	33455	Roue à découper C2	75 x 1.6 x 9.5 mm	1 blister de 5 roues	30
~~3M33467~~	33467	Roue à découper C2	115 x 1 x 22.3 mm	1 blister de 5 roues	30

Accessoires pour roues à découper

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M51808	51808	Kit Meuleuse + 2 boîtes de roues 75mm panachées		1 kit	1
3M33579	33579	Meuleuse droite à tronçonner (photo)	75 mm	1 meuleuse	1
3M85075	B85075	Mandrin de fixation pour roues (photo)	40 x 6 mm	1 mandrin	5
3MG5V5FGU	G5V5FGU	Combiné de protection du visage G500		1 casque	12

33579	B85075	G500
		

Bandes Abrasives 3M™ Cubitron™ II et Durable Flex

Les bandes abrasives 3M™ Cubitron™ II sont utilisées pour de nombreuses applications mais sont idéales pour le meulage et degrafage de panneaux. Les bandes Durable Flex, support 3M™ Scotch-Brite™ renforcé sont idéales pour la finition et le nettoyage de petites surfaces. Particulièrement recommandées pour le ponçage précis sur les plastiques. Voir la vidéo ici.





Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension et grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M33437	33437	Bande 3M™ Cubitron™ II	10 x 330mm P36+	1 boîte de 10 bandes	50
3M33439	33439	Bande 3M™Cubitron™ II	10 x 330mm P60+	1 boîte de 10 bandes	50
3M33440	33440	Bande 3M™Cubitron™ II	10 x 330mm P80+	1 boîte de 10 bandes	50
3M51809	51809	Kit Meuleuse 33573 + 3 boîtes de bandes panachées		1 kit	1
3M33443	33443	Bande 3M™Cubitron™ II	13 x 457mm P36+	1 boîte de 10 bandes	50
3M33445	33445	Bande 3M™Cubitron™ II	13 x 457mm P60+	1 boîte de 10 bandes	50
3M33446	33446	Bande 3M™Cubitron™ II	13 x 457mm P80+	1 boîte de 10 bandes	50
3M33449	33449	Bande 3M™Cubitron™ II	20 x 520mm P36+	1 boîte de 10 bandes	50
3M33451	33451	Bande 3M™Cubitron™ II	20 x 520mm P60+	1 boîte de 10 bandes	50
3M33452	33452	Bande 3M™Cubitron™II	20 x 520mm P80+	1 boîte de 10 bandes	50
3M64698	13928	Bande 3M™Scotch Brite™	13 x 457mm Gros	1 boîte de 25 bandes	25
3M64691	16536	Bande 3M™Scotch Brite™	13 x 457mm Moyen	1 boîte de 25 bandes	25
3M64670	27884	Bande 3M™Scotch Brite™	13 x 457mm Fin	1 boîte de 25 bandes	25

Accessoires pour bandes abrasives

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M33573	33573	Ponceuse à bandes	10 x 330mm	1 ponceuse	1
3M33575	33575	Ponceuse à bandes	13 x 457mm	1 ponceuse	1
3M33586	33586	Bras de contact pour ponceuse 330 mm x 13 mm		1 Bras	10
3M28377	P28377	Patin de contact 13 x 178 x 3,17mm mou		1 Patin	10
3M28379	P28379	Patin de contact 13 x 178 x 3,17mm dur		1 Patin	10

33575	33573	33586
		

Décapage, ébarbage, ébavurage

Disques Fibre 3M™ Cubitron™ II



La nouvelle technologie 3M™ Précision Shaped Grade (Grain Profilé de Précision) utilisée dans ces disques fibre vous permet de meuler des sertis pour dégrafer des panneaux de portes, ou ébarber tout type de tôle. Ces disques produisent beaucoup moins d'échauffement que les produits traditionnels, et présentent un pouvoir de coupe beaucoup plus élevé.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension & grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRI-GO
3M33407	33407	Disque Fibre 3M™ Cubitron II	115 x 22mm P36+	1 blister de 5 disques	25
3M33409	33409	Disque Fibre 3M™ Cubitron II	115 x 22mm P60+	1 blister de 5 disques	25
3M33410	33410	Disque Fibre 3M™ Cubitron II	115 x 22mm P80+	1 blister de 5 disques	25

Disques Fibre 3M™ 782C et 787C

Les disques fibres 3M 782C et 787C sont des disques fibres de hautes performances contenant des grains céramiques profilés calibrés. Ils peuvent être utilisés pour une variété d'utilisation comme l'ébavurage, le chanfreinage, l'enlèvement de soudures et l'homogénéisation de surface. Le disque 3M 782C est idéal sur les aciers doux (aciers carbone) et le disque 3M 787C est idéal pour l'acier inoxydable grâce à son traitement anti échauffement. **Remplacent les disques 501C**. Consultez notre brochure ici.



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Remplace	Dimension et grain	UV réseau	UC DISTRIGO
3M89714	89714	Disque Fibre 782C	3M60504	115 x 22mm 36+	25 disques	100
3M89718	89718	Disque Fibre 782C	3M60506	115 x 22mm 60+	25 disques	100
3M89715	89715	Disque Fibre 782C	3M60511	125 x 22mm 36+	25 disques	100
3M89719	89719	Disque Fibre 782C	3M60513	125 x 22mm 60+	25 disques	100
3M89723	89723	Disque Fibre 782C	3M60514	125 x 22mm 80+	25 disques	100
3M89716	89716	Disque Fibre 782C	3M60518	180 x 22mm 36+	25 disques	100
3M89720	89720	Disque Fibre 782C	3M60520	180 x 22mm 60+	25 disques	100
3M89724	89724	Disque Fibre 782C	3M60521	180 x 22mm 80+	25 disques	100



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Remplace	Dimension et grain	UV réseau	UC DISTRIGO
3M89742	89742	Disque Fibre 787C	3M60509	115 x 22mm 120+	25 disques	100
3M89734	89734	Disque Fibre 787C	3M60506	115 x 22mm 60+	25 disques	100
3M89738	89738	Disque Fibre 787C	3M60507	115 x 22mm 80+	25 disques	100
3M89743	89743	Disque Fibre 787C	3M60516	125 x 22mm 120+	25 disques	100
3M89744	89744	Disque Fibre 787C	3M60523	180 x 22mm 120+	25 disques	100

Accessoires pour disques fibre



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension	Unité de livraison ré-seau	UC DISTRIGO
3M07306	Q07306	Plateau plat souple	115 mm	1 plateau	5
3M64860	P64860	Plateau bombé rigide	115 mm	1 plateau	10
3M64861	P64861	Plateau bombé rigide	125 mm	1 plateau	10
3M64862	P64862	Plateau bombé rigide	180 mm	1 plateau	15
3M14281	AB14281	Meuleuse électrique 1900w	115 mm	1 meuleuse	1

Disques Roloc 3M™ Cubitron™ II



Les nouveaux disques 3M™ Roloc™ Cubitron™ II vous assurent des performances supérieures et inégalées principalement pour les applications de meulage / arasage des cordons de soudure et d'ébarbage, mais aussi lors du façonnage du métal. Leur support fibre renforcé garantit une grande durée de vie du disque et une nette amélioration de ses performances. Voir la vidéo ici.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension et grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M33389	33389	Disque 3M™Roloc™Cubitron™ II	75 mm P36+	15 disques	90
3M33391	33391	Disque 3M™Roloc™ Cubitron™ II	75 mm P60+	15 disques	90
3M33392	33392	Disque 3M™Roloc™ Cubitron™ II	75 mm P80+	15 disques	90
3M33377	33377	Disque 3M™Roloc™ Cubitron™ II	50 mm P36+	15 disques	90
3M33379	33379	Disque 3M™Roloc™ Cubitron™ II	50 mm P60+	15 disques	90
3M33380	33380	Disque 3M™Roloc™ Cubitron™ II	50 mm P80+	15 disques	90

Disques 3M™ Roloc™ SC-DR



Ces disques sont recommandés pour nettoyer les oxydations légères ou réduire les rayures sur l'aluminium, le métal… Idéal également pour le décapage des plastiques, des cataphorèses ou des plans de joints.

Vitesse maximum d'utilisation 50 mm : 23 000 t/mn

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension et grain	Unité de livraison	UC DISTRIGO
3M07480	Q07480	Disque 3M™Roloc™ SB SC-DR marron	50 mm Gros	1 boîte de 25 disques	100
3M07481	Q07481	Disque 3M™Roloc™ SB SC-DR rouge	50 mm Moyen	1 boîte de 25 disques	100
3M07516	Q07516	Disque 3M™Roloc™ SB SC-DR gris	50 mm Fin	1 boîte de 25 disques	100

Disques 3M™ Roloc™ Bristle



Ces disques ont une construction unique à base de plastique imprégné d'abrasif pour enlever efficacement la rouille, la peinture, les vernis, les mastics, les revêtements… Ils sont particulièrement pratiques pour atteindre les recoins étroits. Le diamètre 115mm est recommandé pour enlever les anti-gravillons.
Vitesse maximum d'utilisation : 50 mm **:** 25 000 t/mn / 75 mm : 18 000 t/mn / 115mm : 12 000 t/mn

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension et grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M07536	Q07536	Disque Bristle violet	50 mm P36	1 boîte de 6 disques	24
3M07524	Q07524	Disque Bristle vert	50 mm P50	1 boîte de 10 disques	40
3M07525	Q07525	Disque Bristle jaune	50 mm P80	1 boîte de 10 disques	40
3M07528	Q07528	Disque Bristle blanc	50 mm P120	1 boîte de 10 disques	40
3M07526	Q07526	Disque Bristle vert	75 mm P50	1 boîte de 10 disques	40
3M07527	Q07527	Disque Bristle jaune	75 mm P80	1 boîte de 10 disques	40
3M07529	Q07529	Disque Bristle blanc	75 mm P120	1 boîte de 10 disques	40
3M07580	Q07580	Disque Bristle M14 vert	115 mm P50	1 boîte de 5 disques	10
3M07581	Q07581	Disque Bristle M14 jaune	115 mm P80	1 boîte de 5 disques	10
3M07582	Q07582	Disque Bristle M14 blanc	115 mm P120	1 boîte de 5 disques	10

Décapage, ébarbage, ébavurage, enlèvement des adhésifs



Roue de décapage 3M™ Roloc™ XL-UW

Roue de décapage haute performance Roloc qui facilite le nettoyage de tous types de revêtements, et plus particulièrement des oxydes et contaminants de surface. Travail homogène respectant la géométrie des pièces.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M17191	B17191	Roue de décapage XL-UW	Medium	10 roues	40



Roue Gomme pour enlèvement des adhésifs

Cette roue a été spécifiquement conçue pour enlever les adhésifs de décoration, les liserés, les double-face et les autocollants. Ne raye pas et n'abime pas la peinture. Elle se monte sur l'axe livré avec la roue

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension	Unité de livrai-son réseau	UC DISTRIGO
3M07498	Q07498	Roue SOW pour enlèvement des adhésifs	axe 9.5 mm	1 roue	5

Accessoires pour disques 3M™ Roloc™

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension	Unité de livrai-son réseau	UC DISTRIGO
3M05539	Q05539	Plateau 3M™Roloc™ avec tige	50 mm	1 plateau	10
3M05540	Q05540	Plateau 3M™Roloc™ avec tige	75 mm	1 plateau	10
3M33577	33577	Meuleuse à renvoi d'angle revolver	50mm & 75mm	1 meuleuse	1
3M64874	P64874	Meuleuse renvoi d'angle	75 mm	1 meuleuse	1
3M64875	P64875	Meuleuse renvoi d'angle	50 mm	1 meuleuse	1
3M09884	Q09884	Plateau M1 pour 3M™Roloc+™	25 mm x 6 mm	1 plateau	5
3M16686	16686	Tige pour plateau 3M™Roloc™	6 mm	1 tige	5
3M45101	45101	Plateau support caoutchouc pour meuleuse à renvoi d'angle Roloc™	25 mm	1 plateau	5
3M09987	Q09987	Plateau rigide Roloc +™	50 mm	1 plateau	5
3M09988	Q09988	Plateau rigide Roloc+™	75 mm	1 plateau	5
3M45090	45090	Plateau support caoutchouc pour meuleuse à renvoi d'angle Roloc™	75 mm	1 plateau	5
3M45094	45094	Plateau support caoutchouc pour meuleuse à renvoi d'angle Roloc™	50 mm	1 plateau	5
3M45098	45098	Plateau support caoutchouc pour meuleuse à renvoi d'angle Roloc™	38 mm	1 plateau	5
3M84999	84999	Plateau support caoutchouc 3M™ Roloc™	75 mm	1 plateau	5

33577	64874 / 64875	05539 / 05540	09987	09988	16686
					

09884	45090	45094	45098	45101	84999
					

Roues brosses de décapage 3M™ Scotch Brite ™ XO-Pro

Extrêmement résistantes pour des applications très contraignantes, les roues XT Purple sont formées d'une texture nylon ouverte particulièrement résistante et insensible a l'encrassement, contenant une grande quantité de résine et de grains d'abrasif. Excellente alternative aux brosses métalliques, elles sont préconisées pour le décapage de rouille, de peinture, de revêtements, tels que les anti-gravillonnages, les dessous de caisse ou les joints de mastic. Elles décapent rapidement, ne s'encrassent pas et laissent un état de surface déjà adouci. Cette nouvelle génération de roues et disques de décapage XT Purple est beaucoup plus résistante et sa longévité est exceptionnelle. Consultez notre brochure.

Référence PSA	Référence 3M	Ancienne référence 3M	Désignation	Dimension	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M51927	51927	Q05808	3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XO-ZS Pro	75 x 13 x 6 mm	10 roues	10
3M51924	51924	Q05809	3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XO-ZS Pro	100 x 13 x 6 mm	10 roues	10
3M51926	51926	Q05810	3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XO-ZS Pro	150 x 13 x 6 mm	6 roues	6
3M51900	51900	Q05811	3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XO-ZS Pro	75 x 25 x 6 mm	10 roues	10
3M51925	51925	Q05812	3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XO-ZS Pro	100 x 25 x 6 mm	10 roues	10
3M51893	51893	Q05814	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™+ Clean and Strip XO-ZR Pro	100 x 13 x 6 mm	10 roues	10
3M51894	51894	Q05815	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™+ Clean and Strip XO-ZR Pro	125 x 13 x 6 mm	8 roues	8
3M51923	51923	NOUVEAU	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™+ Clean and Strip XO-ZR Pro	150 x 13 x 6 mm	6 roues	6
3M51880	51880	Q05816	3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XO-DB Pro	115 x 22 mm	10 roues	10
3M51881	51881	Q05817	3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XO-DB Pro	178 x 22 mm	10 roues	10
3M51934	51934	E07933	3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XO-DB Pro	100 x 13 mm	10 roues	30
3M51885	51885	E07934	3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XO-DB Pro	150 x 13 mm	10 roues	20
3M51886	51886	E07935	3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XO-DB Pro	200 x 13 mm	6 roues	12
3M51888	51888	30016	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip XO-DR Pro	75 mm	10 roues	40
3M51887	51887	30147	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip XO-DR Pro	50 mm	10 roues	60
3M51890	51890	NOUVEAU	3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XO-RD Pro	125 x 22 mm	10 roues	10
3M51891	51891	NOUVEAU	3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XO-RD Pro	125 mm - M14	10 roues	10
3M51889	51889	Q05818	3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XO-RD Pro	115 x 22 mm	10 roues	10

51893	51927	51888	51900	51889	51891
					

Pour plus d'informations, consultez notre guide de sélection de produits Scotch-Brite

Accessoires pour roues brosses 3M™ Scotch Brite™ XT Purple

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M25127	P25127	Meuleuse droite pneumatique 3M™, 18 000 tr/min, 745 W (1hp)	1 meuleuse	1
3M07947	E07947	Mandrin et accessoires pour roues 100 mm Tige 6 mm	1 sachet	5
3M07948	E07948	Mandrin et accessoires pour roues 150 mm Tige 8 mm	1 sachet	5
3M09884	Q09884	Plateau M1 pour roues Roloc + 25 mm tige 6 mm	1 plateau	5

25127	07947 / 07948	09884
		

Disques à lamelles bombés 3M™ Cubitron™ II



Le disque à lamelles 3M™ Cubitron™ II est idéal pour le décapage intensif. Utile avant le redressage, pour meuler les cordons de soudure épais, les sertis… L'abrasif Cubitron II lui confère une puissance et une robustesse à toute épreuve. S'utilise sous une meuleuse à renvoi d'angle, électrique ou pneumatique.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension et grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M33470	33470	Disque à lamelles 3M™ Cubitron™ II	115 x 22 mm P40+	5 disques	30
3M33471	33471	Disque à lamelles 3M™ Cubitron™ II	115 x 22 mm P60+	5 disques	30
3M33472	33472	Disque à lamelles 3M™ Cubitron™ II	115 x 22 mm P80+	5 disques	30

Pour plus d'informations, consultez notre guide de sélection de produits pour la tôlerie

Consultez notre Méthode de Remplacement des panneaux en acier



Rouleaux d'atelier 314D

Ces rouleaux d'atelier polyvalents sur support toile souple et résistant s'utilisent pour le nettoyage, la maintenance et la finition de pièces en manuel. Ils sont dotés d'un minéral dur et résistant qui assure une coupe soutenue élevée et homogène sur tous types de métaux. Produit communément utilisé sur les tambours de freins.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension et grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M62857	62857	Rouleau d'atelier toilé	25 x 25 mm P40	1 rouleau	5
3M62859	62859	Rouleau d'atelier toilé	25 x 25 mm P60	1 rouleau	5
3M62860	62860	Rouleau d'atelier toilé	25 x 25 mm P80	1 rouleau	5
3M62862	62862	Rouleau d'atelier toilé	25 x 25 mm P120	1 rouleau	5
3M62863	62863	Rouleau d'atelier toilé	25 x 25 mm P150	1 rouleau	5
3M62864	62864	Rouleau d'atelier toilé	25 x 25 mm P180	1 rouleau	5
3M62866	62866	Rouleau d'atelier toilé	25 x 25 mm P240	1 rouleau	5
3M62867	62867	Rouleau d'atelier toilé	25 x 25 mm P320	1 rouleau	5
3M62870	62870	Rouleau d'atelier toilé	38 x 25 mm P40	1 rouleau	5
3M62871	62871	Rouleau d'atelier toilé	38 x 25 mm P50	1 rouleau	5
3M62872	62872	Rouleau d'atelier toilé	38 x 25 mm P60	1 rouleau	5
3M62873	62873	Rouleau d'atelier toilé	38 x 25 mm P80	1 rouleau	5
3M62874	62874	Rouleau d'atelier toilé	38 x 25 mm P100	1 rouleau	5
3M62875	62875	Rouleau d'atelier toilé	38 x 25 mm P120	1 rouleau	5
3M62876	62876	Rouleau d'atelier toilé	38 x 25 mm P150	1 rouleau	5
3M62877	62877	Rouleau d'atelier toilé	38 x 25 mm P180	1 rouleau	5
3M62879	62879	Rouleau d'atelier toilé	38 x 25 mm P240	1 rouleau	5
3M62880	62880	Rouleau d'atelier toilé	38 x 25 mm P320	1 rouleau	5
3M62883	62883	Rouleau d'atelier toilé	50 x 25 mm P40	1 rouleau	5
3M62884	62884	Rouleau d'atelier toilé	50 x 25 mm P50	1 rouleau	5
3M62885	62885	Rouleau d'atelier toilé	50 x 25 mm P60	1 rouleau	5
3M62886	62886	Rouleau d'atelier toilé	50 x 25 mm P80	1 rouleau	5
3M62887	62887	Rouleau d'atelier toilé	50 x 25 mm P100	1 rouleau	5
3M62888	62888	Rouleau d'atelier toilé	50 x 25 mm P120	1 rouleau	5
3M62889	62889	Rouleau d'atelier toilé	50 x 25 mm P150	1 rouleau	5
3M62890	62890	Rouleau d'atelier toilé	50 x 25 mm P180	1 rouleau	5
3M62892	62892	Rouleau d'atelier toilé	50 x 25 mm P240	1 rouleau	5
3M62893	62893	Rouleau d'atelier toilé	50 x 25 mm P320	1 rouleau	5

2


Préparer la perfection

La qualité de la préparation de surface influe directement sur le rendu et le brillant final de la peinture.

Or il est nécessaire de contrôler des paramètres nombreux et variés pour obtenir le résultat souhaité : pouvoir de coupe, extraction et aspiration de la poussière, durée de vie, conformabilité de l'abrasif, nature de la surface (acier mince, aluminium, pièces plastiques…)

Afin de garantir le succès de cette séquence de travail, 3M travaille en étroite collaboration avec tous les acteurs de la réparation automobile pour définir les produits et les solutions adaptés à toutes configurations. Choisir les abrasifs 3M; c'est mettre la qualité au service de la productivité !





Abrasifs Peinture

LES DISQUES ABRASIFS

Pour la préparation de surface

Disques à poncer 3M™ Hookit™ sur grille 22

Disques à poncer 3M™ Hookit™ Or 255P et 255P+ 24

Disques à poncer 3M™ Hookit™ 325U Multitrous 25

Disques à poncer 3M™ Hookit™ Cubitron™ II Multitrous 25

Disques à poncer 3M™ Hookit™ pour cataphorèses 26

Disques à poncer 3M™ Hookit™ 245 Vert 26

Guides de ponçage en poudre 27

Pour la finition

Disques à poncer 3M™ Hookit™ 260L 27

Disques à poncer 3M™ Hookit™ Flexibles 27

Disques à poncer support mousse bleu 28

Disques 3M™ Trizact™ 28

Accessoires pour disques 3M™ Trizact™ 29

LE PONCAGE MANUEL

Pour la préparation de surface

Coupes 3M™ sur grille 29

Coupes 3M™ Cubitron™ II 737U et Purple + (boîtes) 31

Coupes 3M™ Cubitron™ II 737U et Purple + (rouleaux) 32

Accessoires pour les coupes 33

Rouleaux 216U sur mousse 33

Coupes 216U sur latex 33

Feuilles à sec 255P et 618 34

Eponges abrasives 35

Rouleaux, feuilles et coupes 3M™ Scotch Brite™ 35

Pour la finition

Feuilles abrasives haute adhérence « Grippy » 36

Feuilles flexibles abrasives 36

Feuilles à l'eau 3M™ Wetordry™ 314 36

Feuilles à l'eau 3M™ Perfect-It™ 401Q 37

LES ACCESSOIRES DE PONCAGE 38

L'OUTILLAGE

Les centrales d'aspiration et leurs accessoires 40

Les ponceuses orbitales 41

Commencez avec le bon abrasif



Abrasifs en grille 3M™ Cubitron™ II

Vitesse de coupe ●●●●●

Durée de vie du disque ●●●●●

Extraction des poussières ●●●●●

Grains
80+, 120+, 150+, 180+, 220+, 240+, 320+

Tailles
75 mm, 125 mm, 150 mm, 203 mm

Technologie
Grains profilés de précision 3M

Matériau
Maille

Type de fixation
3M™ Hookit™



Abrasif 3M™ Cubitron™ II 737U

Vitesse de coupe ●●●●●

Durée de vie du disque ●●●●●

Extraction des poussières ●●●●

Grains
40+, 80+, 120+, 150+, 180+, 220+, 240+, 320+, 400+

Tailles
75 mm, 90 mm, 125 mm, 150 mm

Technologie
Grains profilés de précision 3M

Matériau
Papier (multitrous)

Type de fixation
3M™ Hookit™



Abrasifs maille bleus 3M™

Vitesse de coupe ●●●

Durée de vie du disque ●●●

Extraction des poussières ●●●●●

Grains
80, 120, 150, 180, 220, 240, 320

Tailles
75 mm, 125 mm, 150 mm

Technologie
Mélange minéral céramique technique

Matériau
Maille

Type de fixation
3M™ Hookit™



Abrasif bleu 3M™ Hookit™ 325U

Vitesse de coupe ●●●●

Durée de vie du disque ●●●●

Extraction des poussières ●●●●

Grains
80, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500, 600

Tailles
150 mm

Technologie
Mélange minéral céramique technique

Matériau
Papier (multitrous)

Type de fixation
3M™ Hookit™



Abrasif or 3M™ Hookit™ 255P

Vitesse de coupe ●●

Durée de vie du disque ●●

Extraction des poussières ●●

Grains
80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 360, 400, 500, 600

Tailles
75 mm, 125 mm, 150 mm, 203 mm

Technologie
Minéral d'oxyde d'aluminium

Matériau
Papier (diverses configurations de trous)

Type de fixation
3M™ Hookit™

3M | CUBITRON II
Disques abrasifs

5 raisons de passer aux abrasifs 3M™ Cubitron™ II :


1. Découpe 30 % plus rapidement avec moins d'efforts.
2. Dure deux fois plus longtemps que les abrasifs conventionnels.
3. Fonctionne à une température plus basse – moins de risques de déformer/détériorer le métal.
4. Procure une finition plus uniforme et précise.
5. Améliore la productivité pour gagner du temps et faire des économies.

Technologies 3M appliquées aux abrasifs 3M™ Cubitron™ II

Ce Céramique
3M a des décennies d'expérience dans la création de minéraux qui adaptent la dureté et la résistance du minéral à l'application.

Mr Micro-réplication
La micro-réplication permet de répéter la même structure de minéral pour tous les grains 3M Precision-Shaped Grains (Grains Profilés de Précision).

Pp Transformation de précision
La transformation de précision dépose les structures minérales uniformes aux bons endroits, indépendamment de la transformation du substrat du produit.




Abrasifs Peinture




Les disques abrasifs - Préparation de surface

CUBITRON™ II




Disques à poncer 3M™ sur grille

Vous savez que la poussière est un problème. Elle peut réduire votre efficacité, créer des défauts et des reprises, mais également réduire la durée de vie de votre abrasif. Une fois dans l'air, elle peut se déposer sur vos surfaces de travail et dans votre atelier. La meilleure façon d'arrêter la poussière ? Les nouveaux abrasifs 3M™ sur grille : 2 gammes vous sont proposées : les Cubitron II qui durent deux fois plus longtemps que les abrasifs sur grilles conventionnels (P80 au P320) et les bleus, bon compromis rapport qualité prix de la gamme (P80 au P320). Tous les disques sont présentés en format rouleaux dévidoirs de 50 à 100 disques. Consultez notre brochure ici.



La puissance du Cubitron II associé au support grille = le meilleur disque du marché !



3M a éliminé le compromis entre l'extraction de poussières et les performances du disque. En combinant la fameuse technologie de grain profilé calibré 3M Cubitron II avec un support maille ; ce disque atteint un taux de coupe de pointe tout en permettant un ponçage pratiquement sans poussière. Le grain profilé calibré 3M en céramique se fracture continuellement en arêtes tranchantes, offrant une durée de vie de l'abrasif et un taux de coupe doublés par rapport aux disques maille des concurrents.

Regardez notre vidéo de présentation

Voir la procédure opératoire Standard de préparation de surface

Voir la Procédure Opératoire Standard de préparation de surface avec l'abrasif grillagé

Les disques abrasifs- Préparation de surface

Disques Bleus sur grille - 150 mm



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension et grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M36420	36420	Disque Bleu sur grille	150 mm P80	1 rouleau de 100 disques	8
3M36421	36421	Disque Bleu sur grille	150 mm P120	1 rouleau de 100 disques	8
3M36422	36422	Disque Bleu sur grille	150 mm P150	1 rouleau de 100 disques	8
3M36423	36423	Disque Bleu sur grille	150 mm P180	1 rouleau de 100 disques	8
3M36424	36424	Disque Bleu sur grille	150 mm P220	1 rouleau de 100 disques	8
3M36425	36425	Disque Bleu sur grille	150 mm P240	1 rouleau de 100 disques	8
3M36426	36426	Disque Bleu sur grille	150 mm P320	1 rouleau de 100 disques	8

Disques Cubitron II sur grille - 150 mm




Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension et grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M31650	31650	Disque Cubitron II sur grille	150 mm P80	1 rouleau de 50 disques	6
3M31651	31651	Disque Cubitron II sur grille	150 mm P120	1 rouleau de 50 disques	6
3M31652	31652	Disque Cubitron II sur grille	150 mm P150	1 rouleau de 50 disques	6
3M31653	31653	Disque Cubitron II sur grille	150 mm P180	1 rouleau de 50 disques	6
3M31654	31654	Disque Cubitron II sur grille	150 mm P220	1 rouleau de 50 disques	6
3M31655	31655	Disque Cubitron II sur grille	150 mm P240	1 rouleau de 50 disques	6
3M31656	31656	Disque Cubitron II sur grille	150 mm P320	1 rouleau de 50 disques	6

Disques Cubitron II sur grille - 75 mm



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension et grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M31679	31679	Disque Cubitron II sur grille	75 mm P80	1 rouleau de 50 disques	6
3M31680	31680	Disque Cubitron II sur grille	75 mm P120	1 rouleau de 50 disques	6
3M31681	31681	Disque Cubitron II sur grille	75 mm P150	1 rouleau de 50 disques	6
3M31682	31682	Disque Cubitron II sur grille	75 mm P180	1 rouleau de 50 disques	6
3M31683	31683	Disque Cubitron II sur grille	75 mm P220	1 rouleau de 50 disques	6
3M31684	31684	Disque Cubitron II sur grille	75 mm P240	1 rouleau de 50 disques	6
3M31685	31685	Disque Cubitron II sur grille	75 mm P320	1 rouleau de 50 disques	6

Les disques abrasifs - Préparation de surface



Disques à poncer 3M™ Hookit™ Or 255P et 255P+



Fer de lance de la gamme des disques abrasifs 3M, les disques 255P+ font partie des références nationales sur le marché de la réparation automobile depuis plus de 20 ans. Ils sont polyvalents et représentent la meilleure option rapport qualité prix de la gamme. Disponibles en 75mm, 150mm et 203mm.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension et grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M50443	50443	Disque Or 255P+ 15 trous	150 mm P80	1 boîte de 100 disques	500
3M50445	50445	Disque Or 255P+ 15 trous	150 mm P120	1 boîte de 100 disques	500
3M50446	50446	Disque Or 255P+ 15 trous	150 mm P150	1 boîte de 100 disques	500
3M50447	50447	Disque Or 255P+ 15 trous	150 mm P180	1 boîte de 100 disques	500
3M50448	50448	Disque Or 255P+ 15 trous	150 mm P220	1 boîte de 100 disques	500
3M50449	50449	Disque Or 255P+ 15 trous	150 mm P240	1 boîte de 100 disques	500
3M50451	50451	Disque Or 255P+ 15 trous	150 mm P320	1 boîte de 100 disques	500
3M50453	50453	Disque Or 255P+ 15 trous	150 mm P400	1 boîte de 100 disques	500
3M50454	50454	Disque Or 255P+ 15 trous	150 mm P500	1 boîte de 100 disques	500
3M50455	50455	Disque Or 255P+ 15 trous	150 mm P600	1 boîte de 100 disques	500



3M00174	Q00174	Disque Or 255P 8 trous ext	203 mm P80	1 boîte de 50 disques	250
3M00172	Q00172	Disque Or 255P 8 trous ext	203 mm P120	1 boîte de 50 disques	250
3M00171	Q00171	Disque Or 255P 8 trous ext	203 mm P150	1 boîte de 50 disques	250
3M00170	Q00170	Disque Or 255P 8 trous ext	203 mm P180	1 boîte de 50 disques	250
3M00168	Q00168	Disque Or 255P 8 trous ext	203 mm P240	1 boîte de 50 disques	250
3M00166	Q00166	Disque Or 255P 8 trous ext	203 mm P320	1 boîte de 50 disques	250
3M00164	Q00164	Disque Or 255P 8 trous ext	203 mm P400	1 boîte de 50 disques	250




Référence PSA	Référence 3M	Anciennes Références	Désignation	Dimension et grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M00921	00921	50088	Disque Or 255P non perforé	75 mm P80	1 boîte de 50 disques	200
3M00919	00919	50087	Disque Or 255P non perforé	75 mm P120	1 boîte de 50 disques	200
3M00917	00917	50086	Disque Or 255P non perforé	75 mm P180	1 boîte de 50 disques	200
3M00915	00915	50085	Disque Or 255P non perforé	75 mm P240	1 boîte de 50 disques	200
3M00914	00914	50083	Disque Or 255P non perforé	75 mm P320	1 boîte de 50 disques	200
3M00913	00913	50081	Disque Or 255P non perforé	75 mm P400	1 boîte de 50 disques	200
3M00912	00912	50080	Disque Or 255P non perforé	75 mm P500	1 boîte de 50 disques	200

Voir la Procédure Opératoire Standard de préparation de surface avec le 255P+

Les disques abrasifs- Préparation de surface

Disques à poncer 3M™ Hookit™ 325U Multitrous 150 mm




Les disques 3M™ Hookit™ 325U multitrous bénéficient de grains céramique hybrides, qui assurent une coupe plus importante que la plupart des produits standard disponibles sur le marché et d'une perforation spirale multitrous optimisée pour un décapage des éléments plus rapide et efficace, nécessitant moins d'effort pour le carrossier et une extraction des poussières plus efficace. Consultez notre brochure ici et voir la vidéo ici.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension et grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M51371	51371	Disque 325U Multitrous	150 mm P80	1 boîte de 100 disques	500
3M51373	51373	Disque 325U Multitrous	150 mm P120	1 boîte de 100 disques	500
3M51374	51374	Disque 325U Multitrous	150 mm P150	1 boîte de 100 disques	500
3M51375	51375	Disque 325U Multitrous	150 mm P180	1 boîte de 100 disques	500
3M51376	51376	Disque 325U Multitrous	150 mm P220	1 boîte de 100 disques	500
3M51377	51377	Disque 325U Multitrous	150 mm P240	1 boîte de 100 disques	500
3M51379	51379	Disque 325U Multitrous	150 mm P320	1 boîte de 100 disques	500
3M51381	51381	Disque 325U Multitrous	150 mm P400	1 boîte de 100 disques	500
3M51382	51382	Disque 325U Multitrous	150 mm P500	1 boîte de 100 disques	500
3M51383	51383	Disque 325U Multitrous	150 mm P600	1 boîte de 100 disques	500

Disques à poncer 3M™ Hookit™ Cubitron ™ II 150 mmm

Les disques abrasifs 3M™Cubitron™ II sont le résultat d'une avancée technologique développée par nos équipes R&D afin de répondre aux attentes les plus exigeantes du marché en matière de préparation de surface. Ponçage plus rapide, productivité accrue et un grand confort de travail sont les atouts de cette nouvelle gamme de disques. Consultez notre brochure ici.



CUBITRON II

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension et grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M51369	51369	Disque 3M™Cubitron™ II 737U	150 mm P80+	1 boîte de 50 disques	250
3M51370	51370	Disque 3M™Cubitron™ II 737U	150 mm P120+	1 boîte de 50 disques	250
3M51421	51421	Disque 3M™Cubitron™ II 737U	150 mm P150+	1 boîte de 50 disques	250
3M51422	51422	Disque 3M™Cubitron™ II 737U	150 mm P180+	1 boîte de 50 disques	250
3M51423	51423	Disque 3M™Cubitron™ II 737U	150 mm P220+	1 boîte de 50 disques	250
3M51424	51424	Disque 3M™Cubitron™ II 737U	150 mm P240+	1 boîte de 50 disques	250
3M51426	51426	Disque 3M™Cubitron™ II 737U	150 mm P320+	1 boîte de 50 disques	250
3M51428	51428	Disque 3M™Cubitron™ II 737U	150 mm P400+	1 boîte de 50 disques	250
3M31485	31485	Disque 3M™Cubitron™ II 737U	150 mm P500+	1 boîte de 50 disques	200
3M31486	31486	Disque 3M™Cubitron™ II 737U	150 mm P600+	1 boîte de 50 disques	200
3M31487	31487	Disque 3M™Cubitron™ II 737U	150 mm P800+	1 boîte de 50 disques	200
3M31491	31491	Disque 3M™Cubitron™ II 737U	150 mm P1000+	1 boîte de 50 disques	200



Voir la Procédure Opératoire Standard de préparation de surface avec le Cubitron II

Les disques abrasifs - Préparation de surface

Disques à poncer 3M™ Hookit™ Cubitron ™ II - 75 mmm



Référence PSA	Référence 3M	Anciennes références	Désignation	Grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M31361	31361	51626	Disque 3M™Cubitron™ II	P80+	1 boîte de 50 disques	200
3M31362	31362	51627	Disque 3M™Cubitron™ II	P120+	1 boîte de 50 disques	200
3M31363	31363	51629	Disque 3M™Cubitron™ II	P150+	1 boîte de 50 disques	200
3M31364	31364	51630	Disque 3M™Cubitron™ II	P180+	1 boîte de 50 disques	200
3M31461	31461	51631	Disque 3M™Cubitron™ II	P220+	1 boîte de 50 disques	200
3M31462	31462	52026	Disque 3M™Cubitron™ II	P240+	1 boîte de 50 disques	200
3M31463	31463	52027	Disque 3M™Cubitron™ II	P320+	1 boîte de 50 disques	200
3M31464	31464	52028	Disque 3M™Cubitron™ II	P400+	1 boîte de 50 disques	200
3M31465	31465	51020	Disque 3M™Cubitron™ II	P500+	1 boîte de 50 disques	200
3M31466	31466	51019	Disque 3M™Cubitron™ II	P600+	1 boîte de 50 disques	200
3M31467	31467	NEW	Disque 3M™Cubitron™ II	P800+	1 boîte de 50 disques	200
3M31468	31468	NEW	Disque 3M™Cubitron™ II	P1000+	1 boîte de 50 disques	200



Disques à poncer 3M™ Hookit™ 337U pour cataphorèses



Les disques 337U pour le ponçage des cataphorèses offrent une capacité de ponçage incomparable sur de nombreuses pièces neuves réputées extrêmement difficiles et fortement consommatrices de disques abrasifs traditionnels.


Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension et grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M50535	50535	Disque 337U pour cataphorèse	150 mm - 320	1 boîte de 50 disques	100

Disques à poncer 3M™ Hookit™ 245 Vert



Ce disque très rigide sur support carton convient parfaitement au gros travaux de décapage sur tous type de surface. Sa longévité lui permet de travailler des polyester, des gelcoats et toute autre surface particulièrement difficile à poncer. Idéal dans le naval et le poids lourd.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension et grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M80350	E80350	Disque 245 vert	150 mm P40	1boîte de 50 disques	250
3M80351	E80351	Disque 245 vert	150 mm P60	1boîte de 50 disques	250
3M80352	E80352	Disque 245 vert	150 mm P80	1boîte de 50 disques	250
3M80354	E80354	Disque 245 vert	150 mm P120	1boîte de 50 disques	250



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension et grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M00696	Q00696	Disque 245 vert	203 mm P40	1boîte de 25 disques	125
3M00695	Q00695	Disque 245 vert	203 mm P60	1boîte de 25 disques	125
3M00694	Q00694	Disque 245 vert	203 mm P80	1boîte de 25 disques	125
3M00692	Q00692	Disque 245 vert	203 mm P120	1boîte de 25 disques	125

Les disques abrasifs - La Finition

Guide de ponçage en poudre



Le guide de ponçage a sec est une méthode révolutionnaire pour révéler les défauts des zones a poncer sur les parties de carrosserie a réparer

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Couleur	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M09561	Q09561	Applicateur pour guide de ponçage	rouge	1 applicateur	5
3M09560	Q09560	Recharge pour guide de ponçage	noire	1 recharge	10
3M50416	50416	Recharge pour guide de ponçage	orange	1 recharge	10

Disques à poncer 3M™ Hookit™ 260L 15 Trous et 3 Trous

Les disques de finition micro abrasifs 260L répondent aux nouveaux besoins des carrossiers réparateurs en matière de finition et de gain de productivité. Excellente finition pour peinture peu garnissante et dépolissage des vernis. Application aux techniques de raccord noyé. Rectification de défauts avant polissage lustrage. Le 260L++ Purple finishing film garantie une coupe plus rapide et une longue durée de vie.



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension et grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M51057	51057	Disque 260L blanc 15 Trous	150 mm P600	1 boîte de 50 disques	250
3M51099	51099	Disque 260L blanc 15 Trous	150 mm P800	1 boîte de 50 disques	250
3M51055	51055	Disque 260L blanc 15 Trous	150 mm P1000	1 boîte de 50 disques	250
3M51054	51054	Disque 260L blanc 15 Trous	150 mm P1200	1 boîte de 50 disques	250
3M51053	51053	Disque 260L blanc 15 Trous	150 mm P1500	1 boîte de 50 disques	250



3M51263	51263	Disque 260L blanc 3 Trous	75 mm P600	1 boîte de 50 disques	250
3M51264	51264	Disque 260L blanc 3 Trous	75 mm P800	1 boîte de 50 disques	250
3M51265	51265	Disque 260L blanc 3 Trous	75 mm P1000	1 boîte de 50 disques	250
3M51266	51266	Disque 260L blanc 3 Trous	75 mm P1200	1 boîte de 50 disques	250
3M51267	51267	Disque 260L blanc 3 Trous	75 mm P1500	1 boîte de 50 disques	250



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension et grain	UV Atelier	UC DISTRIGO
3M51156	E51156	Disque 260L++ purple 15 Trous	150 mm P600	1 boîte de 50 disques	200
3M51155	E51155	Disque 260L++ purple 15 Trous	150 mm P800	1 boîte de 50 disques	200
3M51157	E51157	Disque 260L++ purple 15 Trous	150 mm P1000	1 boîte de 50 disques	200
3M51158	E51158	Disque 260L++ purple 15 Trous	150 mm P1200	1 boîte de 50 disques	200
3M51154	E51154	Disque 260L++ purple 15 Trous	150 mm P1500	1 boîte de 50 disques	200
3M51304	E51304	Disque 260L++ purple 15 Trous	150 mm P2000	1 boîte de 50 disques	200

Disques à poncer 3M™ Hookit™ Trizact Clear Coat 471LA




Ces disques dotés de la technologie Trizact en P1500 sont spécialement conçus pour les vernis très durs à poncer. Particulièrement adapté au dépolissage des vernis céramiques dits anti-rayures.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension et grain	UV Atelier	UC DISTRIGO
3M05601	05601	Disque Clear Coat 471LA	75 mm P1500	1boîte de 25 disques	100
3M05600	05600	Disque Clear Coat 471LA	150 mm P1500	1boîte de 25 disques	100

Attention nouveaux codes commandes en 2024 :

3M02094	02094	Disque Clear Coat 471LA	75 mm P1500	1boîte de 25 disques	100
3M02088	02088	Disque Clear Coat 471LA	150 mm P1500	1boîte de 25 disques	100

Les disques abrasifs - La Finition



Disques à poncer 3M™ Hookit™ Flexibles 15 Trous

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension et grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M34417	34417	Disque flexible vert	150 mm P400	1boîte de 25 disques	125
3M34419	34419	Disque flexible vert	150 mm P600	1boîte de 25 disques	125
3M34420	34420	Disque flexible marron	150 mm P800	1boîte de 25 disques	125
3M34421	34421	Disque flexible marron	150 mm P1000	1boîte de 25 disques	125
3M34422	34422	Disque flexible violet	150 mm P1200	1boîte de 25 disques	125
3M34423	34423	Disque flexible violet	150 mm P1500	1boîte de 25 disques	125

Disques 3M™ support mousse bleu





Ces nouveaux disques sur support mousse apportent un confort et une finition incomparables. Leur interface mousse les rendent ultra flexibles et permettent d'être efficaces tant à la main que sous la machine. Ces disques s'utilisent à sec ou à l'eau. Consultez la brochure ici et découvrez la vidéo ici.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M33538	33538	Disque abrasif sur mousse 150 mm	P400	1 boîte de 20 disques	80
3M33539	33539	Disque abrasif sur mousse 150 mm	P600	1 boîte de 20 disques	80
3M33540	33540	Disque abrasif sur mousse 150 mm	P800	1 boîte de 20 disques	80
3M33541	33541	Disque abrasif sur mousse 150 mm	P1000	1 boîte de 20 disques	80
3M33542	33542	Disque abrasif sur mousse 150 mm	P1200	1 boîte de 20 disques	80
3M33543	33543	Disque abrasif sur mousse 150 mm	P1500	1 boîte de 20 disques	80
3M33544	33544	Disque abrasif sur mousse 150 mm	P2000	1 boîte de 20 disques	80
3M33550	33550	Disque abrasif sur mousse 75 mm	P800	1 boîte de 20 disques	80
3M33551	33551	Disque abrasif sur mousse 75 mm	P1000	1 boîte de 20 disques	80
3M33552	33552	Disque abrasif sur mousse 75 mm	P1200	1 boîte de 20 disques	80
3M33553	33553	Disque abrasif sur mousse 75 mm	P1500	1 boîte de 20 disques	80
3M33554	33554	Disque abrasif sur mousse 75 mm	P2000	1 boîte de 20 disques	80

Disques 3M™ Trizact™







Les disques de dépolissage et de raccord Trizact™ P1000 sont conçus pour faciliter la préparation de surface avant l'application de vernis ou les techniques de raccords noyés. Les disques Trizact™ P3000 sont conçus pour faciliter la rectification des défauts et l'affinage des rayures pendant le processus de finition. Ils s'utilisent après le P1000 et avant le P6000. Le Trizact™ 6000 s'inscrit parfaitement dans le processus de finition pour le traitement des grandes surfaces, en permettant de préparer efficacement l'étape de polissage par une finition irréprochable a l'issue du ponçage. Le P8000 s'inscrit dans la rectification de vernis frais. Ces produits s'utilisent humides. Il est conseillé d'utiliser un spray d'eau.

Référence PSA	Référence 3M	Référence de remplacement courant 2024	Désignation	Dimension et grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M50341	50341	3M02090	Disque 3M™Trizact™	150 mm P1000	1 boîte de 15 disques	60
3M50414	50414	3M02085	Disque 3M™Trizact™	150 mm P3000	1 boîte de 15 disques	60
3M51130	51130	-	Disque 3M™Trizact™	150 mm P6000	1 boîte de 15 disques	60
3M30806	30806	-	Disque 3M™Trizact™	150 mm P8000	1 boîte de 15 disques	60
3M50413	50413	3M02091	Disque 3M™Trizact™	75 mm P1000	1 boîte de 15 disques	60
3M50415	50415	3M02087	Disque 3M™Trizact™	75 mm P3000	1 boîte de 15 disques	60
3M51131	51131	3M30362	Disque 3M™Trizact™	75 mm P5000	1 boîte de 15 disques	60
3M30804	30804	-	Disque 3M™Trizact™	75 mm P8000	1 boîte de 15 disques	60

Le ponçage manuel - La préparation de surface



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M30802	30802	Kit disques 5 x P3000 + 5 x P8000	150 mm	1 boîte de 10 disques	4
3M50079	50079	Pastilles 3M™Trizact™	32 mm P3000	1 paquet 100 pastilles	1000

Les accessoires pour disques 3M™ Trizact™



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M50199	50199	Bloc à poncer rouge	32 mm	1 bloc	20
3M05791	Q05791	Gant de ponçage manuelle Hookit™ rond	150 mm	1 cale	20
3M05792	Q05792	Cale de ponçage manuelles Hookit™ demi-ronde	150 mm	1 cale	20

Rouleaux de coupes abrasives 3M™ sur grille



Vous savez que la poussière est un problème. Elle peut réduire votre efficacité, créer des défauts et des re-prises, mais également réduire la durée de vie de votre abrasif. Une fois dans l'air, elle peut se déposer sur vos surfaces de travail et dans votre atelier. La meilleure façon d'arrêter la poussière ? Les nouveaux abrasifs 3M™ sur grille : 2 gammes vous sont proposées : les Cubitron II qui durent deux fois plus longtemps que les abrasifs sur grilles conventionnels (P80 au P320) et les bleu, bon compromis rapport qualité prix de la gamme (P80 au P320). Toutes **les coupes sont présentées en format rouleau dévidoirs prédécoupés** pour pouvoir adapter la longueur de la coupe (127 mm, 198 mm ou 396 mm). Comptez 75 coupes en 127mm, 50 coupes en 196mm et 25 coupes en 396mm par rouleau. Toute la gamme en 70mm est compatible avec tous nos modèles de cales

Coupes Cubitron II sur grille - 70 mm x 10 m





Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M34561	34561	Coupe sur grille Cubitron II	P80	1 rouleau	6
3M34562	34562	Coupe sur grille Cubitron II	P120	1 rouleau	6
3M34563	34563	Coupe sur grille Cubitron II	P150	1 rouleau	6
3M34564	34564	Coupe sur grille Cubitron II	P180	1 rouleau	6
3M34565	34565	Coupe sur grille Cubitron II	P220	1 rouleau	6
3M34566	34566	Coupe sur grille Cubitron II	P240	1 rouleau	6
3M34560	34560	Coupe sur grille Cubitron II	P320	1 rouleau	6

Coupes Cubitron II sur grille - 80 mm x 10 m (compatibles Festool™)





Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M34550	34550	Coupe sur grille Cubitron II	P80	1 rouleau	6
3M34551	34551	Coupe sur grille Cubitron II	P120	1 rouleau	6
3M34552	34552	Coupe sur grille Cubitron II	P150	1 rouleau	6
3M34553	34553	Coupe sur grille Cubitron II	P180	1 rouleau	6
3M34554	34554	Coupe sur grille Cubitron II	P220	1 rouleau	6
3M34555	34555	Coupe sur grille Cubitron II	P240	1 rouleau	6
3M34556	34556	Coupe sur grille Cubitron II	P320	1 rouleau	6

Le ponçage manuel - La préparation de surface





Coupes Cubitron II sur grille - 115 mm x 10 m

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M34572	34572	Coupe sur grille Cubitron II	P80	1 rouleau	6
3M34573	34573	Coupe sur grille Cubitron II	P120	1 rouleau	6
3M34574	34574	Coupe sur grille Cubitron II	P150	1 rouleau	6
3M34575	34575	Coupe sur grille Cubitron II	P180	1 rouleau	6
3M34576	34576	Coupe sur grille Cubitron II	P220	1 rouleau	6
3M34577	34577	Coupe sur grille Cubitron II	P240	1 rouleau	6
3M34578	34578	Coupe sur grille Cubitron II	P320	1 rouleau	6





Coupes bleues sur grille - 70 mm x 10 m

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M36462	36462	Coupe sur grille Bleue	P80	1 rouleau	10
3M36463	36463	Coupe sur grille Bleue	P120	1 rouleau	10
3M36464	36464	Coupe sur grille Bleue	P150	1 rouleau	10
3M36465	36465	Coupe sur grille Bleue	P180	1 rouleau	10
3M36466	36466	Coupe sur grille Bleue	P220	1 rouleau	10
3M36467	36467	Coupe sur grille Bleue	P240	1 rouleau	10
3M36468	36468	Coupe sur grille Bleue	P320	1 rouleau	10





Coupes bleues sur grille - 115 mm x 10 m

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M36470	36470	Coupe sur grille Bleue	P80	1 rouleau	10
3M36471	36471	Coupe sur grille Bleue	P120	1 rouleau	10
3M36472	36472	Coupe sur grille Bleue	P150	1 rouleau	10
3M36473	36473	Coupe sur grille Bleue	P180	1 rouleau	10
3M36474	36474	Coupe sur grille Bleue	P220	1 rouleau	10
3M36475	36475	Coupe sur grille Bleue	P240	1 rouleau	10
3M36476	36476	Coupe sur grille Bleue	P320	1 rouleau	10

Le ponçage manuel - La préparation de surface

Coupes abrasives 3M™ Cubitron™ II 737U et Purple+ 734U

La nouvelle gamme des coupes 3M™ Hookit™ Cubitron™ II, avec perforation chevrons, est aussi dotée de la technologie 3M™ Precision Shaped Grain (Grain Profilé de Précision) pour un ponçage plus rapide, une meilleure durée de vie, une productivité accrue et une amélioration du travail des carrossiers. Combinées à la gamme des cales aspirantes 3M™ Hookit™ multitrous, elles constituent la meilleure solution pour un ponçage efficace des mastics avec un maximum d'aspiration et un minimum d'effort. Cette bonne aspiration des poussières est possible grâce à l'alignement de la perforation en chevron des coupes sur les cales aspirantes 3M™.


Toutes les coupes en boîtes sont en fin de présentation et remplacées par les rouleaux en page 32



Référence PSA	Référence 3M	Format	Dimensions & Grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M51386	51386	Coupe 3M™Cubitron™ II	70 x 127 mm P80+	1 boîte de 50 coupes	300
3M51387	51387	Coupe 3M™Cubitron™ II	70 x 127 mm P120+	1 boîte de 50 coupes	300
3M51388	51388	Coupe 3M™Cubitron™ II	70 x 127 mm P150+	1 boîte de 50 coupes	300
3M51389	51389	Coupe 3M™Cubitron™ II	70 x 127 mm P180+	1 boîte de 50 coupes	300
3M51390	51390	Coupe 3M™Cubitron™ II	70 x 127 mm P220+	1 boîte de 50 coupes	300
3M51391	51391	Coupe 3M™Cubitron™ II	70 x 127 mm P240+	1 boîte de 50 coupes	300
3M51393	51393	Coupe 3M™Cubitron™ II	70 x 127 mm P320+	1 boîte de 50 coupes	300
3M51395	51395	Coupe 3M™Cubitron™ II	70 x 127 mm P400	1 boîte de 50 coupes	300
3M30639	30639	Coupe 3M™Purple +	70 x 127 mm P500	1 boîte de 50 coupes	300



Référence PSA	Référence 3M	Format	Dimensions & Grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M51411	51411	Coupe 3M™Cubitron™ II	70 x 396 mm P80+	1 boîte de 50 coupes	300
3M51412	51412	Coupe 3M™Cubitron™ II	70 x 396 mm P120+	1 boîte de 50 coupes	300
3M51413	51413	Coupe 3M™Cubitron™ II	70 x 396 mm P150+	1 boîte de 50 coupes	300
3M51414	51414	Coupe 3M™Cubitron™ II	70 x 396 mm P180+	1 boîte de 50 coupes	300
3M51415	51415	Coupe 3M™Cubitron™ II	70 x 396 mm P220+	1 boîte de 50 coupes	300
3M51416	51416	Coupe 3M™ Cubitron™ II	70 x 396 mm P240+	1 boîte de 50 coupes	300
3M51418	51418	Coupe 3M™Cubitron™ II	70 x 396 mm P320+	1 boîte de 50 coupes	300
3M52022	52022	Coupe 3M™Cubitron™ II	70 x 396 mm P400+	1 boîte de 50 coupes	300



Référence PSA	Référence 3M	Format	Dimensions & Grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M51399	51399	Coupe 3M™Cubitron™ II	115 x 225 mm P80+	1 boîte de 50 coupes	300
3M51400	51400	Coupe 3M™Cubitron™ II	115 x 225 mm P120+	1 boîte de 50 coupes	300
3M51401	51401	Coupe 3M™Cubitron™ II	115 x 225 mm P150+	1 boîte de 50 coupes	300
3M51402	51402	Coupe 3M™Cubitron™ II	115 x 225 mm P180+	1 boîte de 50 coupes	300
3M51403	51403	Coupe 3M™Cubitron™ II	115 x 225 mm P220+	1 boîte de 50 coupes	300
3M51404	51404	Coupe 3M™Cubitron™ II	115 x 225 mm P240+	1 boîte de 50 coupes	300
3M51406	51406	Coupe 3M™Cubitron™ II	115 x 225 mm P320+	1 boîte de 50 coupes	300
3M51408	51408	Coupe 3M™Cubitron™ II	115 x 225 mm P400+	1 boîte de 50 coupes	300

Le ponçage manuel - La préparation de surface






Coupes Cubitron II en rouleau - 70 mm x 12 m

Référence PSA	Référence 3M	Anciennes Références en boîtes	Désignation	Grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M51430	51430	51386 - 51411	Coupe 3M™Cubitron™ II	P80+	1 rouleau	5
3M51431	51431	51387 - 51412	Coupe 3M™Cubitron™ II	P120+	1 rouleau	5
3M51432	51432	51388 - 51413	Coupe 3M™Cubitron™ II	P150+	1 rouleau	5
3M51433	51433	51389 - 51414	Coupe 3M™Cubitron™ II	P180+	1 rouleau	5
3M51434	51434	51390 - 51415	Coupe 3M™Cubitron™ II	P220+	1 rouleau	5
3M51435	51435	51391 - 51416	Coupe 3M™Cubitron™ II	P240+	1 rouleau	5
3M51436	51436	51393 - 51418	Coupe 3M™Cubitron™ II	P320+	1 rouleau	5
3M51437	51437	51395 - 51422	Coupe 3M™Cubitron™ II	P400+	1 rouleau	5
3M34451	34451	51438	Coupe 3M™Cubitron™ II	P500+	1 rouleau	5
3M34452	34452	NEW	Coupe 3M™Cubitron™ II	P600+	1 rouleau	5
3M34453	34453	NEW	Coupe 3M™Cubitron™ II	P800+	1 rouleau	5
3M34454	34454	NEW	Coupe 3M™Cubitron™ II	P1000+	1 rouleau	5





Coupes Cubitron II en rouleau - 80 mm x 12 m (compatibles Festool™)

Référence PSA	Référence 3M	Anciennes Références en boîtes	Désignation	Grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M35501	35501	51588 - 51599	Coupe 3M™Cubitron™ II	P80+	1 rouleau	5
3M35502	35502	51589 - 51600	Coupe 3M™Cubitron™ II	P120+	1 rouleau	5
3M35503	35503	51590– 51601	Coupe 3M™Cubitron™ II	P150+	1 rouleau	5
3M35504	35504	51591 - 51602	Coupe 3M™Cubitron™ II	P180+	1 rouleau	5
3M35505	35505	51592 - 51603	Coupe 3M™Cubitron™ II	P220+	1 rouleau	5
3M31488	31488	52023	Coupe 3M™Cubitron™ II	P240+	1 rouleau	5
3M31489	31489	52024	Coupe 3M™Cubitron™ II	P320+	1 rouleau	5
3M31490	31490	52025	Coupe 3M™Cubitron™ II	P400+	1 rouleau	5





Coupes Cubitron II en rouleau - 115 mm x 12 m

Référence PSA	Référence 3M	Anciennes Références en boîtes	Désignation	Grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M34460	34460	NOUVEAU	Coupe 3M™Cubitron™ II	P40+	1 rouleau	3
3M34462	34462	51399	Coupe 3M™Cubitron™ II	P80+	1 rouleau	3
3M34464	34464	51400	Coupe 3M™Cubitron™ II	P120+	1 rouleau	3
3M34465	34465	51401	Coupe 3M™Cubitron™ II	P150+	1 rouleau	3
3M34466	34466	51402	Coupe 3M™Cubitron™ II	P180+	1 rouleau	3
3M34467	34467	51403	Coupe 3M™Cubitron™ II	P220+	1 rouleau	3
3M34468	34468	51404	Coupe 3M™Cubitron™ II	P240+	1 rouleau	3
3M34469	34469	51406	Coupe 3M™Cubitron™ II	P320+	1 rouleau	3
3M34470	34470	51408	Coupe 3M™Cubitron™ II	P400+	1 rouleau	3
3M34471	34471	NEW	Coupe 3M™Cubitron™ II	P500+	1 rouleau	3
3M34472	34472	NEW	Coupe 3M™Cubitron™ II	P600+	1 rouleau	3
3M34473	34473	NEW	Coupe 3M™Cubitron™ II	P800+	1 rouleau	3
3M34474	34474	NEW	Coupe 3M™Cubitron™ II	P1000+	1 rouleau	3

Le ponçage manuel - La préparation de surface

Les accessoires pour les coupes





Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimensions	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M05170	Q05170	Cale aspirante violette	70 x 127 mm	1 bloc	1
3M50742	50742	Interface de ponçage souple	70 x 127 mm	1 interface	5
3M50728	50728	Bloc incurvé concave et convexe	70 x 127 mm	1 bloc	1
3M35825	35825	Cale flexible aspirante	70 x 133 mm	1 bloc	24
3M05171	Q05171	Cale aspirante violette	70 x 198 mm	1 bloc	1
3M05175	Q05175	Interface de ponçage souple	70 x 198 mm	1 interface	5
3M50729	50729	Bloc incurvé concave et convexe	70 x 198 mm	1 bloc	1
3M35826	35826	Cale flexible aspirante	70 x 178 mm	1 bloc	24
3M05172	Q05172	Cale aspirante violette	70 x 396 mm	1 bloc	1
3M35828	35828	Cale flexible aspirante	70 x 406 mm	1 bloc	8
3M05173	Q05173	Cale aspirante violette	115 x 225 mm	1 bloc	1
3M05174	Q05174	Tuyau d'aspiration pour cales	6 mètres	1 tuyau	1

Rouleaux 216U sur mousse pré-découpés



Composé d'oxyde d'aluminium sur support papier poids A, la même référence de produit 216U convient a l'ébauche, la semi-finition et la finition. Bien adapté aux applications manuelles, particulièrement sur les pièces irrégulières, son traitement anti-encrassant lui procure longévité et constance dans la finition. Poly-valence pour le travail de tous types de matériaux et d'applications, en manuel. Rouleau prédécoupe en formats de 114 x 135mm. Livré dans une boite distributrice.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M50330	50330	Rouleau 216U sur mousse	P150	1 rouleau	4
3M50331	50331	Rouleau 216U sur mousse	P180	1 rouleau	4
3M50333	50333	Rouleau 216U sur mousse	P240	1 rouleau	4
3M50335	50335	Rouleau 216U sur mousse	P320	1 rouleau	4
3M50337	50337	Rouleau 216U sur mousse	P400	1 rouleau	4
3M50338	50338	Rouleau 216U sur mousse	P500	1 rouleau	4
3M50339	50339	Rouleau 216U sur mousse	P600	1 rouleau	4
3M50340	50340	Rouleau 216U sur mousse	P800	1 rouleau	4
3M50743	50743	Rouleau 216U sur mousse	P1000	1 rouleau	4

Coupes 216U sur latex



Destiné aux mêmes applications que ci-dessus, l'abrasif 216U se décline en coupes sur latex pour plus de confort opératoire selon les habitudes du préparateur.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M60713	60713	Coupe 216U sur latex	P240	1 boîte de 100 coupes	600
3M60715	60715	Coupe 216U sur latex	P320	1 boîte de 100 coupes	600
3M60717	60717	Coupe 216U sur latex	P400	1 boîte de 100 coupes	600
3M60719	60719	Coupe 216U sur latex	P600	1 boîte de 100 coupes	600
3M60720	60720	Coupe 216U sur latex	P800	1 boîte de 100 coupes	600

Le ponçage manuel - La préparation de surface

Feuilles à sec 255P - 230 × 280 mm

Pour le ponçage de tous types de matériaux a la main ou sur outillage portatif, les feuilles 255P a support semi-flexible adoptent une forme particulière sans risquer la dépouille des grains. Elles sont bien adaptées aux applications manuelles, avec en plus le traitement anti-encrassement Frecut™.



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M05283	E05283	Feuille à sec 255P	P40	1 paquet de 25 feuilles	250
3M05282	E05282	Feuille à sec 255P	P60	1 paquet de 25 feuilles	250
3M05281	Q05281	Feuille à sec 255P	P80	1 paquet de 50 feuilles	500
3M05279	E05279	Feuille à sec 255P	P120	1 paquet de 50 feuilles	500
3M05278	E05278	Feuille à sec 255P	P150	1 paquet de 50 feuilles	500
3M05277	E05277	Feuille à sec 255P	P180	1 paquet de 50 feuilles	500
3M05275	E05275	Feuille à sec 255P	P240	1 paquet de 50 feuilles	500
3M05187	Q05187	Feuille à sec 255P	P320	1 paquet de 50 feuilles	500
3M05731	E05731	Feuille à sec 255P	P400	1 paquet de 50 feuilles	500

Attention nouveaux codes commandes en 2024 :



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M02549	02549	Feuille à sec 255P	P80	1 paquet de 50 feuilles	250
3M02547	02547	Feuille à sec 255P	P120	1 paquet de 50 feuilles	250
3M02546	02546	Feuille à sec 255P	P150	1 paquet de 50 feuilles	250
3M02545	02545	Feuille à sec 255P	P180	1 paquet de 50 feuilles	250
3M02544	02544	Feuille à sec 255P	P220	1 paquet de 50 feuilles	250
3M02543	02543	Feuille à sec 255P	P240	1 paquet de 50 feuilles	250
3M02541	02541	Feuille à sec 255P	P320	1 paquet de 50 feuilles	250
3M02539	02539	Feuille à sec 255P	P400	1 paquet de 50 feuilles	250

Feuilles à sec 618 - 230 × 280 mm

Les feuilles 618 sont extrêmement flexibles. Son abrasif, le carbure de silicium, lui permet d'allier agressivité de coupe et longévité sur tout type de support. Cette gamme remplace les feuilles à sec 622. **Produit en fin de présentation sans remplacement**



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M02636	E02636	Feuille à sec 618	P500	1 paquet de 50 feuilles	500
3M02556	E02556	Feuille à sec 618	P400	1 paquet de 50 feuilles	500
3M02558	E02558	Feuille à sec 618	P320	1 paquet de 50 feuilles	500
3M02559	E02559	Feuille à sec 618	P280	1 paquet de 50 feuilles	500
3M02560	E02560	Feuille à sec 618	P240	1 paquet de 50 feuilles	500
3M02561	E02561	Feuille à sec 618	P220	1 paquet de 50 feuilles	500
3M02562	E02562	Feuille à sec 618	P180	1 paquet de 50 feuilles	500
3M02563	E02563	Feuille à sec 618	P80	1 paquet de 50 feuilles	500

Le ponçage manuel - La préparation de surface

Eponges abrasives - 115 × 140 mm



Utilisées dans les zones difficiles d'accès et pour la mise en forme des parties arrondies, les éponges "ultra fin" et "micro fin" conviennent a la préparation ultime des bases hydro-diluables. Les éponges grain moyen et fin s'utilisent avant application du vernis pour ponçage manuel de l'apprêt dans des zones critiques comme les liserés de décoration sur des peintures métallisées. Les éponges "super fin", quant a elles, sont idéales pour la finition de l'apprêt. La gamme d'éponges abrasives 3M est facilement reconnaissable a son code couleur.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M03808	Q03808	Eponge abrasive	Moyen	1 boîte de 20 éponges	200
3M03809	Q03809	Eponge abrasive	Fin	1 boîte de 20 éponges	200
3M03810	Q03810	Eponge abrasive	Super Fin	1 boîte de 20 éponges	200
3M02600	Q02600	Eponge abrasive	Micro Fin	1 boîte de 20 éponges	120
3M02601	Q02601	Eponge abrasive	Ultra Fin	1 boîte de 20 éponges	120

3M™ Scotch Brite™ en rouleaux



Les produits 3M™ Scotch-Brite™ sont communément utilisés pour décrasser, dégraisser ou dépolir tous types de surfaces. Le format rouleau dévidoir est idéal pour l'atelier.

Référence PSA	Référence 3M	Format	Grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M07903	Q07903	Rouleau Pre-Cut	Violet Très fin	1 rouleau	4
3M07904	Q07904	Rouleau Pre-Cut	Gris Ultra Fin	1 rouleau	4
3M07521	Q07521	Rouleau Multiflex	Violet Très fin	1 rouleau	4
3M07522	Q07522	Rouleau Multiflex	Gris Ultra Fin	1 rouleau	4

3M™ Scotch Brite™ en disques, feuilles et coupes



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M07447	Q07447	Coupe SB CF-HP	Rouge Très Fin	1 paquet de 20 coupes	20
3M07448	Q07448	Coupe SB CF-HP	Gris Ultra Fin	1 paquet de 20 coupes	20
3M64660	P64660	Coupe SB Durable Flex UFN	Gris Ultra Fin	1 paquet de 25 coupes	100
3M12023	12023	Disque SB SC-DB 178 mm	Marron Gros	1 paquet de 10 disques	40
3M12028	12028	Feuille SB CF-SH	Gris Ultra Fin	1 paquet de 5 feuilles	5
3M12038	12038	Feuille SB CF-SH	Rouge Très Fin	1 paquet de 10 feuilles	10
3M12306	12306	Rouleau SB GP-RL	Vert Très Fin	1 rouleau	4
3M12610	12610	Disque SB SC-DH 127 mm	Marron Gros	1 boîte de 10 disques	40
3M12624	12624	Disque SB SC-DB 115 mm	Marron Gros	1 boîte de 10 disques	40
3M17615	17615	Disque SB SC-DH 200 mm	Blanc	1 boîte de 20 disques	20
3M07613	Q07613	Disque SB CF-DC 150 mm	Gris	1 boîte de 10 disques	40
3M07614	Q07614	Disque SB CF-DC 150 mm	Rouge	1 boîte de 10 disques	40
3M19151	19151	Rouleau SB CP-RL	Rouge Moyen	1 rouleau	5

Le ponçage manuel - La finition





Feuilles abrasives haute adhérence - 139.7 mm x 114.3 mm

Dernière innovation 3M™, les feuilles abrasives haute adhérence ont cette particularité d'avoir un recto anti-dérapant, matière inédite et brevetée 3M, qui garantit à l'utilisateur une prise en main et une tenue unique. La durée de vie de ces feuilles place le produit dans le segment des papiers premium. La cale double face (coté dur, coté souple) est vendue uniquement séparément. Consultez la brochure ici.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M35109	PN35109	Feuille abrasives haute adhérence	P320	1 rouleau de 20	4
3M35110	PN35110	Feuille abrasives haute adhérence	P400	1 rouleau de 20	4
3M35111	PN35111	Feuille abrasives haute adhérence	P600	1 rouleau de 20	4
3M35112	PN35112	Feuille abrasives haute adhérence	P800	1 rouleau de 20	4
3M35113	PN35113	Feuille abrasives haute adhérence	P1000	1 rouleau de 20	4
3M35114	PN35114	Feuille abrasives haute adhérence	P1200	1 rouleau de 20	4
3M35115	PN35115	Feuille abrasives haute adhérence	P1500	1 rouleau de 20	4
3M35116	PN35116	Feuille abrasives haute adhérence	P2000	1 rouleau de 20	4
3M35123	PN35123	Cale double face noire et jaune		1 cale	10



Feuilles flexibles abrasives - 140 × 171 mm

Les feuilles flexibles abrasives sont idéales pour les applications nécessitant un ponçage manuel comme le ponçage d'apprêt, le raccord d'élément et la finition. Leur conception permet d'offrir de multiples avantages : une excellente performance de coupe, une finition irréprochable ; une super flexibilité et une grande souplesse grâce à la cale mousse 3M™ 34349 fournie dans chaque boîte.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M34337	34337	Feuille flexible verte	P400	1 boîte de 25 feuilles	125
3M34339	34339	Feuille flexible verte	P600	1 boîte de 25 feuilles	125
3M34340	34340	Feuille flexible marron	P800	1 boîte de 25 feuilles	125
3M34341	34341	Feuille flexible marron	P1000	1 boîte de 25 feuilles	125
3M34342	34342	Feuille flexible violette	P1200	1 boîte de 25 feuilles	125
3M34343	34343	Feuille flexible violette	P1500	1 boîte de 25 feuilles	125




Feuilles abrasive à l'eau 3M™ Wetordry™ 314 - 230 × 280 mm

Le papier abrasif a l'eau 314, inventé par 3M™ il y a plus de 100 ans, rend un état de surface homogène avec des rayures peu profondes que couvrent parfaitement les laques actuelles.



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M60053	60053	Feuille à l'eau noire 314	P1200	1 paquet de 25 feuilles	250
3M60054	60054	Feuille à l'eau noire 314	P1000	1 paquet de 25 feuilles	250
3M60055	60055	Feuille à l'eau noire 314	P800	1 paquet de 25 feuilles	250
3M60056	60056	Feuille à l'eau noire 314	P600	1 paquet de 25 feuilles	250
3M60057	60057	Feuille à l'eau noire 314	P500	1 paquet de 25 feuilles	250
3M60058	60058	Feuille à l'eau noire 314	P400	1 paquet de 25 feuilles	250

Le ponçage manuel - La finition



Feuilles abrasives à l'eau 3M™ Perfect-It™ 401Q - 138 × 230 mm


Le papier de haute qualité 401Q permet de corriger les petits défauts de peinture. Pour retrouver l'éclat de votre vernis, utilisez ensuite les liquides Perfect-it

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M02048	E02048	Feuille abrasive noire 401Q	P1500	1 paquet de 50 feuilles	500
3M02049	E02049	Feuille abrasive noire 401Q	P2000	1 paquet de 50 feuilles	500

Attention nouveaux codes commandes en 2024 :



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M02023	E02023	Feuille abrasive noire 401Q	P1500	1 paquet de 50 feuilles	250
3M02044	E02044	Feuille abrasive noire 401Q	P2000	1 paquet de 50 feuilles	250



Les accessoires de ponçage pour abrasifs peinture

Les accessoires pour les disques 3M™ Hookit™

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Diamètre	Perforation	Couleur ou épaisseur	Unité de livrai-son réseau	UC DISTRIGO
3M30160	30160	Plateau rouge pour ponceuses 3M	150 mm	Multitrous	Rouge	1 plateau	10
3M1209422	P28784	Plateau pour rabot pneumatique P28528	70 x 198 mm	Multitrous	Rouge	1 plateau	5
3M51122	E51122	Plateau standard universel 5/16	150 mm	Multitrous	Blanc	1 plateau	5
3M51123	E51123	Plateau standard universel M8	150 mm	Multitrous	Blanc	1 plateau	5
3M51124	E51124	Plateau souple universel 5/16	150 mm	Multitrous	Noir	1 plateau	5
3M51125	E51125	Plateau souple universel M8	150 mm	Multitrous	Noir	1 plateau	5
3M30062	30062	Plateau adaptable pour ponceuse Festool	150 mm	Multitrous	Blanc	1 plateau	5
3M51126	E51126	Interface de ponçage universelle	150 mm	Multitrous	5 mm	1 interface	10
3M51127	E51127	Interface de ponçage universelle	150 mm	Multitrous	10 mm	1 interface	10
3M20446	1153564	Pad de protection pour plateau disques grilles	150 mm	Multitrous	1 mm	2 pads	20
3M50539	50539	Plateau dur pour travaux de tôlerie 5/16	150 mm	Multitrous	Jaune	1 plateau	5
3M20427	20427	Plateau universel avec accessoires	75 mm	6 trous	Jaune	1 plateau	5
3M07652	P07652	Plateau 3M pour lustreuse P28363	75 mm	3 trous	Gris	1 plateau	5
3MP20350	P20350	Plateau 3 trous pour ponceuses 3M	75 mm	3 trous	Rouge	1 plateau	10
3M05771	Q05771	Interface de ponçage souple	75 mm	6 trous	10 mm	1 interface	10
3M13442	13442	Plateau support mousse adhésif	32 mm	NP	Roloc	1 plateau	10

30160	E51122 / E51124	E51126 / E51127	50539	P28784
				

13442	20427	20350	07652	05771
				

Les accessoires pour disques 3M™ Trizact™

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M01908	Q01908	Cale à poncer en mousse jaune pour trizact 75 mm	75 mm	1 cale	10
3M50199	50199	Bloc à poncer rouge pour marguerites adhésives	32 mm	1 bloc	1
3M05791	Q05791	Gant de ponçage manuelle 3M™ Hookit™ rond	150 mm	1 cale	1
3M05792	Q05792	Cale de ponçage manuelles 3M™ Hookit™ demi-ronde	150 mm	1 cale	10

50199	05791	05792	01908
			


Les accessoires de ponçage pour abrasifs peinture

Les accessoires pour les coupes 3M™ Hookit™

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimensions	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M05170	Q05170	Cale rigide aspirante violette	70 x 127 mm	1 bloc	1
3M50742	50742	Interface de ponçage souple	70 x 127 mm	1 interface	5
3M50728	50728	Bloc incurvé concave et convexe	70 x 127 mm	1 bloc	1
3M35825	35825	Cale flexible aspirante	70 x 133 mm	1 bloc	24
3M05171	Q05171	Cale rigide aspirante violette	70 x 198 mm	1 bloc	1
3M05175	Q05175	Interface de ponçage souple	70 x 198 mm	1 interface	5
3M50729	50729	Bloc incurvé concave et convexe	70 x 198 mm	1 bloc	1
3M35826	35826	Cale flexible aspirante	70 x 178 mm	1 bloc	24
3M05172	Q05172	Cale rigide aspirante violette	70 x 396 mm	1 bloc	1
3M35828	35828	Cale flexible aspirante	70 x 406 mm	1 bloc	8
3M05173	Q05173	Cale rigide aspirante violette	115 x 225 mm	1 bloc	1
3M05174	Q05174	Tuyau d'aspiration pour cales	6 mètres	1 tuyau	1
3M50727	50727	Panneau de rangement mural pour cales 60 x 75 cm		1 panneau	1





05170	50742	50727	05171	05175
				

50728 / 50729	05172	05173	05174
			

Les accessoires pour le ponçage manuel

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimensions	Unité de livrai-son réseau	UC DISTRIGO
3M35123	PN35123	Cale pour feuilles abrasives haute adhérence	114 x 140 mm	1 cale	10
3M05517	05517	Cale d'essorage noire pour ponçage à l'eau	70 x 117 mm	1 cale	50
3M05519	05519	Bloc en caoutchouc pour ponçage manuel	70 x 135 mm	1 bloc	6
3M00358	S00358	Jeu de 3 cales à mastic américaines souples	jaune	1 jeu de 3 cales	24
3M34349	34349	Cale souple 3M™ Hookit™ pour feuilles flexibles	75 x 130 mm	1 cale	10

05517	05519	S00358	34349	35123
				

L'outillage

Le système de ponçage 3M™ est une solution de ponçage intégrale qui permet d'avancer efficacement dans vos travaux essentiels de préparation et de finition des surfaces. Le système comprend des centrales d'aspiration, des ponceuses orbitales pneumatiques et/ou électriques, à moduler autour de notre station de travail mobile. Découvrez la gamme et ses nombreux accessoires au travers de notre brochure.

Les centrales d'aspiration et leurs accessoires





Disponibles en 2 tailles, 30 litres et 45 litres, les 2 modèles se déclinent en classe « L » et « M » :
- La version « L » signifie que la machine est adaptée pour les poussières avec une concentration maximale autorisée sur le lieu de travail ≥ 1 mg / m³ (Classe L – Light HAZARD).
- La version « M »signifie que la machine adaptée pour les poussières avec une concentration maximale autorisée sur le lieu de travail ≥ 0,1 mg / m³ et pour les poussières de bois (Classe M – Medium HAZARD).

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Contenance	Classe	UV Réseau	UC DISTRIGO
3M33759	33759	Centrale d'aspiration 3M™	45 litres	L	1	1
3M33785	33785	Centrale d'aspiration 3M™	45 litres	M	1	1
3M33758	33758	Centrale d'aspiration 3M™	30 litres	L	1	1
3M33786	33786	Centrale d'aspiration 3M™	30 litres	M	1	1



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Longueur	UV Réseau	UC DISTRIGO
3M33645	33645	Tuyau pour ponceuse pneumatique 3M™	5 m	1	1
3M33783	33783	Tuyau pour ponceuse pneumatique 3M™	8 m	1	1
3M33790	33790	Tuyau pour ponceuse pneumatique 3M™	10 m	1	1
3M33646	33646	Tuyau pour ponceuse électrique 3M™	5 m	1	1





Référence PSA	Référence 3M	Désignation	UV Réseau	UC DISTRIGO
3M33648	33648	Sac d'aspiration pour centrale d'aspiration 3M™	5	5
3M33647	33647	Paire de filtre pour centrale d'aspiration 3M™	1	1
3M33652	33652	Connecteur en Y de la centrale d'aspiration 3M™	1	1
3M33765	33765	Extension de poignée pour centrale d'aspiration 3M™	1	1
3M33784	33784	Systainer de rangement pour abrasifs (3 tiroirs)	1	1
3M33770	33770	Adaptateur pour tuyau ponceuse pneumatique 57 mm	1	4
3M33771	33771	Adaptateur droit pour centrale d'aspiration 38 mm	1	4
3M33772	33772	Adaptateur pour centrale d'aspiration 3M™ 29 mm	1	4
3M33653	33653	Station de travail système de ponçage 3M™	1	1
3M33654	33654	Extension pour station de travail (et accessoires)	1	1

33653	33654	33784	33770	33647
				

Les ponceuses orbitales

Le nouveau design des ponceuses 3M pneumatiques leur confère une prise en main extrêmement confortable. Silencieuses et légères, ces ponceuses se déclinent en plusieurs excentrations pour répondre à tous les besoins de l'atelier de carrosserie.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Excentration ou perforation	Diamètre ou longueur	Unité de livrai-son réseau	UC DISTRIGO
3M65993	AB65993	Ponceuse vibrante pour enlèvement des grains		32 mm	1	1
3M63374	P63374	Mini-ponceuse orbitale pneumatique	5 mm	32 mm	1	1
3M28353	P28353	Ponceuse révolver (incluse dans le kit rénovation optiques)	2.5 mm	75 mm	1	1
3M38505	38505	Ponceuse orbitale aspiration centralisée	5 mm	75 mm	1	1
3MP20350	P20350	Plateau standard rouge pour ponceuses 3M	3 trous	75 mm	1	10
3M33632	33632	Ponceuse orbitale pneumatique 3M™ noire	2.5 mm	150 mm	1	1
3M33633	33633	Ponceuse orbitale pneumatique 3M™ noire	5 mm	150 mm	1	1
3M33634	33634	Ponceuse orbitale pneumatique 3M™ noire	8 mm	150 mm	1	1
3M33780	33780	Ponceuse orbitale électrique 3M™ noire	5 mm	150 mm	1	1
3M28528	P28528	Rabot vibrant pour calage des mastics		70 x 198 mm	1	1
3M20427	20427	Plateau pour ponceuse 28353	6 trous	1 plateau	1	5
3M30160	30160	Plateau standard fin rouge pour ponceuses 3M	Multitrous	150 mm	1	10
3M1209422	P28784	Plateau pour rabot pneumatique P28528	Multitrous	70 x 198 mm	1	5

33780	65993	28353	38505	28528
				

33632/3/4	63374	30160	28784
			

Consultez les conditions de garantie du matériel

3

Masquer n’est pas gâcher !

Essentielle dans le processus de réparation, l’étape de masquage peut s’avérer répétitive et fastidieuse.

Ne pas prendre le temps nécessaire pour protéger les zones qui ne sont pas traitées, ou utiliser des produits prétendus « économiques », c’est prendre le risque de reprise et d’interventions supplémentaires couteuses.

Pour vous accompagner dans toutes les situations, nous vous proposons une gamme complète dont les performances techniques ont été prouvées.





Masquage & Protection de cabine

LES RUBANS DE MASQUAGE

Ruban de masquage 3M™ Scotch™3434 44

Ruban de masquage 3M™ Scotch™ 233+ 44

Ruban de masquage 3M™ Scotch™3030 45

Ruban de masquage 3M™ Scotch™ 2328 45

Ruban de masquage 3M™ Scotch™244 45

Ruban de décoration ligne fine vert 218 46

Ruban de décoration bleu 471 46

Ruban de transition lisse 46

LES RUBANS MOUSSE DE MASQUAGE ET MASQUAGE JOINTS DE PARE-BRISES

Ruban mousse standard 47

Ruban mousse plus 47

Ruban de masquage joint de pare-brise 47

LES FILMS ET PAPIERS DE MASQUAGE

Film de masquage intégral pour véhicule 48

Accessoires pour films de masquage 48

Film de masquage avec ruban adhésif 48

Papier de masquage brun kraft 48

Couverture de soudure 49

Papier déflecteur adhésif pour la soudure 49


LA PROTECTION DE CABINE DE PEINTURE

Liquide pulvérisable Slime 49

Protection de cabine 3M™ Dirt Trap 49

Les Rubans de masquage

Après avoir travaillé avec des peintres du secteur automobile, 3M introduit en 1925 le premier ruban de masquage au monde afin d'améliorer le processus de peinture. Aujourd'hui, 100 ans plus tard, les systèmes de peinture ont considérablement évolué et les processus de peinture modernes nécessitent des produits de masquage de pointe, offrant la commodité fiable requise dans un atelier en pleine activité. Nous vous proposons désormais des produits de masquage optimisés ; choisissez parmi notre gamme de produits simple et claire le ruban adhésif qui répond à vos besoins.



Ruban de masquage 3M™ Scotch™ 3434

Le ruban adhésif hautes performances 3434 est conçu pour répondre à tous les besoins de masquage peinture dans la carrosserie. Excellente résistance aux solvants et à l'eau, il peut être utilisé avec les peintures base eau et polyuréthane. Tenue en température jusqu'à 100°C/1h.



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M07895	Q07895	Ruban de masquage 3434	18 mm x 50 m	1 carton de 48 rouleaux	48
3M07897	Q07897	Ruban de masquage 3434	24 mm x 50 m	1 carton de 36 rouleaux	36
3M07893	Q07893	Ruban de masquage 3434	30 mm x 50 m	1 carton de 24 rouleaux	24
3M07898	Q07898	Ruban de masquage 3434	36 mm x 50 m	1 carton de 24 rouleaux	24
3M07899	Q07899	Ruban de masquage 3434	48 mm x 50 m	1 carton de 24 rouleaux	24


Ruban de masquage 3M™ Scotch™ 233+



Le ruban adhésif hautes performances 233+ est conçu pour des performances maximales sur toutes les surfaces du véhicule, avec des résultats exceptionnels. Résiste aux solvants et à l'humidité, aux UV jusqu'à 3 jours : excellente agilité en tout temps, été comme hivers. Encollage avec un adhésif exclusif, sans solvant. Tenue en température jusqu'à 120°C/30 minutes.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M26334	26334	Ruban de masquage 233+	18 mm x 55 m	1 carton de 48 rouleaux	48
3M26336	26336	Ruban de masquage 233+	24 mm x 55 m	1 carton de 24 rouleaux	24
3M26338	26338	Ruban de masquage 233+	36 mm x 55 m	1 carton de 16 rouleaux	16
3M26340	26340	Ruban de masquage 233+	48 mm x 55 m	1 carton de 12 rouleaux	12

Ruban de masquage 3M™ Scotch™ 3030



Avec des performances de tenue en température jusqu'a 100°C/1h et une résistance améliorée a l'eau, le ruban 3M™ Scotch™ 3030 adhère et reste appliqué, sans soulèvement ni roulage des bords, tout en permettant un enlèvement sans traces et aisé. Sa couleur verte unique le rend facilement identifiable parmi les rubans traditionnels et permet ainsi de l'utiliser pour un masquage rapproché très visuel. Excellente adhésion sur la plupart des surfaces.

Le ruban Scotch 3030 sera progressivement remplacé par le ruban Scotch 233+

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M50977	50977	Ruban de masquage 3030	18 mm x 50 m	1 carton de 48 rouleaux	48
3M50978	50978	Ruban de masquage 3030	24 mm x 50 m	1 carton de 36 rouleaux	36
3M50980	50980	Ruban de masquage 3030	36 mm x 50 m	1 carton de 24 rouleaux	24
3M50981	50981	Ruban de masquage 3030	48 mm x 50 m	1 carton de 24 rouleaux	24

Ruban de masquage 3M™ Scotch™ 2328



Le meilleur des rubans adhésifs d'usage général par l'inventeur des produits de masquage automobile pour la remise en peinture. Son épaisseur et sa régularité permettent une pose facile et rapide ainsi qu'un démasquage net et sans rupture après étuvage. Disponible dans des formats classiques de 18 mm à 100 mm. Il est spécialement conçu pour des masquages temporaires et pour une exposition unique en température jusqu'à 70°C avec une résistance en pointe de 1h à 80°C. Pas de transfert d'adhésif - Conformable et résistant aux solvants.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M06304	Q06304	Ruban de masquage 2328	18 mm x 50 m	1 carton de 48 rouleaux	48
3M06309	Q06309	Ruban de masquage 2328	24 mm x 50 m	1 carton de 36 rouleaux	36
3M06311	Q06311	Ruban de masquage 2328	36 mm x 50 m	1 carton de 24 rouleaux	24
3M06313	Q06313	Ruban de masquage 2328	48 mm x 50 m	1 carton de 24 rouleaux	24
3M06294	Q06294	Ruban de masquage 2328	100 mm x 50 m	1 carton de 12 rouleaux	12

Ruban de masquage 3M™ Scotch™ 244



Ce ruban de masquage acrylique, légèrement crêpé, de couleur orange est parfaitement adapté aux peintures à base d'eau. Il est spécialement conçu pour les masquages temporaires difficiles (joints caoutchouc, plastiques) en réparation automobile.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M244018	244018	Ruban de masquage 244	18 mm x 50 m	1 paquet de 12 rouleaux	48

Consulter la brochure Masquage

Consultez notre Mode Opératoire sur le masquage

Les Rubans ligne fine

Ruban de décoration Ligne Fine vert 218



Le ruban de décoration ligne fine 218 est destiné plus particulièrement aux fines délimitations de peinture, strictement rectilignes. Support polypropylène. Epaisseur 0,11mm. Allongement 13 %. Idéal pour les délimitations de peinture nettes et fines. Se courbe facilement sans faire d'arêtes ni transfert d'adhésif.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M06306	Q06306	Ruban ligne fine 218	1.6 mm x 55 m	1 rouleau	12
3M06308	Q06308	Ruban ligne fine 218	2.4 mm x 55 m	1 rouleau	12
3M06300	Q06300	Ruban ligne fine 218	3.2 mm x 55 m	1 rouleau	12
3M06307	Q06307	Ruban ligne fine 218	4.7 mm x 55 m	1 rouleau	12
3M06301	Q06301	Ruban ligne fine 218	6.3 mm x 55 m	1 rouleau	12
3M06302	Q06302	Ruban ligne fine 218	9.5 mm x 55 m	1 rouleau	12
3M06303	Q06303	Ruban ligne fine 218	12.7 mm x 55 m	1 rouleau	12

Ruban de décoration bleu 471



Ruban de décoration très conformable, développé pour le masquage de courbes serrées, décorations, logos, pièces plastiques de formes irrégulières… Support Vinyle. Epaisseur 0,13 mm. Allongement 150 % sans transfert d'adhésif avec une excellente flexibilité dans les courbes.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M06404	Q06404	Ruban déco bleu 471	3 mm x 33 m	1 rouleau	12
3M21254	21254	Ruban déco bleu 471	6.4 mm x 33 m	3 rouleau	12
3M21255	21255	Ruban déco bleu 471	9 mm x 33 m	2 rouleau	12
3M21256	21256	Ruban déco bleu 471	12.7 mm x 33 m	2 rouleau	12
3M21258	21258	Ruban déco bleu 471	19.1 mm x 33 m	1 rouleau	12

Ruban de masquage 3M™ de transition lisse



Obtenez une apparence impeccable lors du masquage et de la peinture des zones telles que les ouvertures de porte, les panneaux de carrosserie et les lignes de force avec le ruban de transition lisse 3M™. Notre ruban s'applique facilement, sans effort supplémentaire dans les processus de masquage et de préparation. Il vous suffit de l'ajouter par-dessus les produits de masquage standard appliqués pour protéger la périphérie de la zone de réparation pour créer un bord peint lisse. Le ruban de transition lisse 3M™ fait 7 mm de large et est doté d'une rainure surélevée qui est la seule partie adhésive couverte à être appliquée sur la surface. La partie restante libre élevée du ruban permet à l'apprêt ou à la peinture de se lisser naturellement lorsque la zone est pulvérisée. Chaque boite de 5 rouleau est livrée avec un dévidoir. Voir la vidéo ici.


Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M06800	PN06800	Ruban de transition lisse	7 mm x 9 m	1 boîte de 5 rouleaux	60

Processus de masquage

3M propose deux type de ruban mousse de masquage. Les classiques 09678 & 09973, les premiers rubans mousse du marché inventés par 3M et le nouveau Ruban mousse + 50421.

Avec les classiques, il est possible de couvrir toutes les applications en bleu dans le schéma.

Avec le nouveau ruban mousse +, vous pouvez, en plus des applications traditionnelles, exécuter des masquages plus complexes comme en zone E, F et D, dans les quelles il est toujours très difficile de trouver la solution de masquage adéquat.



Les applications classiques

- A Masquage de l'ouverture porte AR - porte AV
- B Masquage de l'ouverture porte AR - aile AR
- C Masquage de la trappe à carburant

Les nouvelles applications

- D Masquage de l'ouverture porte AV - aile AV
- E Masquage du capot (principe identique pour malle AR/Hayon)
- F Masquage du haut des portières (avec joint)





Ruban mousse de masquage

Ce cordon en mousse blanche autocollant permet un masquage étanche des ouvertures comme les entrées de portes, de coffres ou de capots et les protège contre les brouillards de peinture ou les remontées de poussières lors du pistolage. Sa forme ellipsoïdale permet son utilisation pour les raccords de panneaux. Consultez la brochure du 50421 ici.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M09529	Q09529	Cordon mousse de masquage joint PB	6 mm x 40 m	1 rouleau	1
3M09678	Q09678	Cordon mousse de masquage	13 mm x 50 m	1 rouleau	1
3MM09678	M09678	Pack de 3 cordons mousse	13 mm x 50 m	3 rouleaux	1
3M09973	Q09973	Cordon mousse de masquage	19 mm x 35 m	1 rouleau	1
3M50421	50421	Cordon mousse de masquage bleu	21 mm x 50 m	1 rouleau	1



Ruban de masquage joint de pare-brise pré-découpés

Ruban spécialement développé pour masquer les garnitures sur les nouvelles générations de pare-brise collés et pour les vitres latérales dont les joints ne peuvent être démontes. On insère la fine barrette plastique sous le joint et on colle la partie adhésive du ruban sur la vitre de façon a soulever le joint et éviter les arêtes de peinture.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension	Unité de livraison	UC DISTRIGO
3M06345	Q06345	Ruban de masquage joint PB Gris	5 mm	1 rouleau	6
3M06347	Q06347	Ruban de masquage joint PB Vert	7 mm	1 rouleau	6
3M06349	Q06349	Ruban de masquage joint PB Noir	10 mm	1 rouleau	6
3M06348	Q06348	Ruban de masquage joint PB Jaune	15 mm	1 rouleau	6

Les Films et papiers de masquage







Film de masquage intégral pour véhicules

Ces films en polyéthylène haute densité transparents se découpent facilement a dimension pour protéger le véhicule des brouillards d'apprêt, de peinture ou de vernis. Pour les automobiles catégories A, privilégiez les 07838 ou 50197 et le 80110 pour les automobiles de catégories supérieures comme les monospaces, utilitaires… Le film de masquage violet Premium quant à lui permet de masquer un véhicule humide sans risque de voir apparaitre des traces blanches sur les auto foncées.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M07838	Q07838	Film de masquage standard	4m x 150m	1 rouleau	1
3M50197	50197	Film de masquage standard long	4m x **300m**	1 rouleau	1
3M80110	80110	Film de masquage standard XL	5m x 150m	1 rouleau	1
3M50988	50988	Film de masquage violet Premium	4m x 150m	1 rouleau	1
3M50989	50989	Film de masquage violet Premium XL	5m x 150m	1 rouleau	1
3M50293	50293	Cutter coupe film lame tungstène		1 boîte de 25 cutter	25
3M06780	Q06780	Dévidoir métal rouge Film de masquage		1 dévidoir	1



Film de masquage avec ruban adhésif

Véritable "2-en-1", ce film est doté d'un ruban de masquage adhésif pour faciliter sa pose. Idéal pour le masquage vertical. Peut convenir pour le masquage des parois de cabines.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M05967	Q05967	Film de masquage avec ruban	400mm x 25m	1 rouleau	30
3M05968	Q05968	Film de masquage avec ruban	600mm x 25m	1 rouleau	24
3M05969	Q05969	Film de masquage avec ruban	900mm x 25m	1 rouleau	24
3M05970	Q05970	Film de masquage avec ruban	1100mm x 25m	1 rouleau	24
3M05971	Q05971	Film de masquage avec ruban	1800mm x 25m	1 rouleau	22



Papier de masquage brun kraft

Papier de masquage pure pate imperméable aux pulvérisations de peinture utilisées dans les ateliers de carrosserie. Pour le masquage des éléments, panneaux horizontaux ou verticaux. Ces papiers constituent le classique du masquage et se combinent idéalement aux rubans de masquage 3M tout en offrant une excellente accroche peinture. Rappelons que la face brillante du rouleau (face traitée) s'applique contre le véhicule.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M06281	S06281	Papier de masquage	400mm x 400m	1 rouleau	28
3M06282	S06282	Papier de masquage	600mm x 400m	1 rouleau	28
3M06283	S06283	Papier de masquage	900mm x 400m	1 rouleau	28
3M06284	S06284	Papier de masquage	1150mm x 400m	1 rouleau	28

La protection pour la cabine de peinture

Papier déflecteur pour la protection soudure



Le papier de soudage et de déflexion des étincelles 3M™ contribue à protéger les surfaces verticales des dommages causés par les éclaboussures de soudage et les étincelles de meulage. Notre papier ignifuge est doté d'une face adhésive pour une application facile sur les surfaces verticales (vitres). La face adhésive permet un repositionnement facile du papier de déflexion des étincelles si besoin sur le lieu de travail.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Contenance	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M05916	Q05916	Rouleau de papier déflecteur adhésif	610 mm x 45 m	1 rouleau	2

Couverture de soudure en fibre de carbone



La couverture en fibre de carbone, ne contient pas d'amiante et est idéale pour la protection des étincelles de meulage et soudage TIG ou MIG.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension	Unité de livraison	UC DISTRIGO
3M05919	Q05919	Couverture de soudure	1.45m x 2m	1 couverture	1

Liquide de masquage pulvérisable Slime



Protection liquide pulvérisable contre les brouillards d'apprêts, de peinture… Sèche en 20 a 40 minutes, résiste aux solvants et est soluble dans l'eau. Convient pour la protection des parois de la cabine de peinture ou des véhicules. S'applique au pistolet avec buse > 2.0.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Contenance	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M06847	Q06847	Liquide de masquage Slime Rose	3.78 litres	1 bidon	1

La protection de cabine 3M™ Dirt Trap



Le système 3M™ de protection pour cabines de peinture est une innovation qui simplifie les opérations d'entretien de la cabine de peinture et diminue le temps de finition sur les véhicules. Développé sur la base d'une technologie brevetée 3M™, ce rouleau non tisse adhésivé est destiné a piéger la saleté, les poussières et les brouillards de peinture. Il convient de masquer 1.5 cabines avec un rouleau de 90 mètres. Idéal pour bien protéger son investissement, le produit se renouvelle une à trois fois par an en fonction de l'activité de la cabine. Pour voir la vidéo de démonstration de la pause du Dirt Trap, cliquez ici.

Consultez notre brochure ici

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension ou Couleur	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M36856	36856	Rouleau de film transparent pour fenêtres et éclairages	45 cm 30m	1 rouleau	1
3M36851	36851	Rouleau de protection blanc	35 cm x 90m	1 rouleau	1
3M36852	36852	Rouleau de protection blanc	70 cm x 90m	1 rouleau	1
3M36863	36863	Dévidoir pour film de protection vitrages	45 cm	1 applicateur	1
3M36866	36866	Applicateur mural sur roulette (photo)	Rouge	1 applicateur	1
3M21312	21312	Ruban adhésif blanc vinyle 471 finition	50.8 mm x 33m	1 rouleau	12

4

Les incontournables de l'atelier peinture

C'est en travaillant étroitement avec les peintres et les compagnies de peinture que 3M a développé des solutions pour vous faciliter la vie :

- le système de préparation de peinture 3M™ PPS™, c'est un godet 3 en 1 pour préparer, mélanger et pulvériser ! Disponible dans plusieurs contenances, il est adapté aussi bien pour une réparation localisée que pour une «complète »

- le système 3M™ Accuspray™ révolutionne l'application de l'apprêt ! Sa tête de pulvérisation jetable garantit les performances d'un pistolet neuf à chaque utilisation.

Rejoignez les milliers de peintres qui leur font confiance et améliorez de façon significative l'efficacité et la productivité de votre atelier peinture.





Préparation et Pulvérisation de peinture

SYSTÈME 3M™ PPS™

Système Mini 200 ml 53

Système Midi 400 ml 53

Système Standard 650 ml 53

Système Grand format 850 ml 53

Les accessoires 3M™ PPS™ 54

Les raccords 3M™ PPS™ 54

SYSTÈME 3M™ ACCUSPRAY™

Pistolet HG14 pour les apprêts 55

Pistolet HGP pour les liquides épais 55

Pistolet de pulvérisation à haut rendement 56

DANS LE LABO ET LA CABINE DE PEINTURE

Les pots de mélange de peinture 57

Tampons d'essuyage 57

Table de travail multi chevalet support éléments 57

Système 3M™ PPS ™

Le Système de Préparation de Peinture Simplifié 3M™ fête ses 20 ans et s'offre un lifting complet !

La peinture est mélangée et pulvérisée à partir d'une seule poche jetable avec filtre intégré et couvercle. Grâce aux adaptateurs spécialement développés, les peintres peuvent utiliser presque tous les pistolets. **L'un des avantages majeurs de ce système fermé réside dans la possibilité de peindre dans chaque recoin, même si le pistolet est retourné !** En éliminant toute contamination externe, le système 3M™ PPS™ offre de ce fait une solution efficace et propre pour tous les types de réparation sur petites ou grandes surfaces. Consultez la brochure ici.

6 améliorations significatives

1 **Adaptateur pour grand bec verseur avec quatre points d'attache.** Maximise la stabilité pendant la pulvérisation. Facilite le nettoyage.

2 **Système de verrouillage quart de tour.** Fixé sur chaque couvercle. Toujours propre. Se verrouille plus rapidement. Suivi d'un moins grand nombre de pièces.

3 **Couvercle incurvé avec filtre pleine grandeur.** Plus de peinture sous le filtre améliore le débit et l'uniformité, tout en réduisant les éclaboussures du début à la fin.

4 **Nouveau godet dans chaque kit.** Commencez le travail plus souvent avec un godet propre qui réduit l'accumulation de peinture. Les rapports de mélange et les marques de remplissage indiqués sur le godet éliminent l'utilisation des godets de mélange traditionnels.

5 **Fenêtre d'accès.** Permet de tenir la poche pour un retrait du couvercle plus propre et plus facile au moment du remplissage, ainsi que de vérifier le niveau de peinture plus facilement.

6 **Bouchon d'étanchéité plus grand.** Permet de sceller et protéger la peinture qui n'a pas été utilisée à l'envers avec une plus grande stabilité. Utilisez moins de couvercles en gardant les filtres humides.



PAINT PREPARATION SYSTEM

Consultez notre Procédure d'application de peinture

Pour équiper gratuitement vos pistolets de peinture des nouveaux raccords PPS2.0, veuillez contacter votre commercial 3M habituel

Système Mini - 200ml



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Filtration	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M26752	26752	Kit de 50 poches + 50 couvercles + bouchons + godet rigide	125µ	1 kit	32
3M26114	26114	Kit de 50 poches + 50 couvercles + bouchons + godet rigide	200µ	1 kit	32
3M26205	26205	Kit de 50 couvercles « mini / midi »	125µ	1 kit	1
3M26204	26204	Kit de 50 couvercles « mini / midi »	200µ	1 kit	1
3M26115	26115	Godet rigide Mini gradué		1 godet	4

Système Midi - 400ml



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Filtration	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M26312	26312	Kit de 50 poches + 50 couvercles + bouchons + godet rigide	125µ	1 kit	32
3M26112	26112	Kit de 50 poches + 50 couvercles + bouchons + godet rigide	200µ	1 kit	32
3M26205	26205	Kit de 50 couvercles « mini / midi »	125µ	1 kit	1
3M26204	26204	Kit de 50 couvercles « mini / midi »	200µ	1 kit	1
3M26122	26122	Godet rigide Midi gradué		1 godet	4

Système Standard - 650ml



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Filtration	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M26026	26026	Kit de 50 poches + 50 couvercles + bouchons + godet rigide	125µ	1 kit	21
3M26000	26000	Kit de 50 poches + 50 couvercles + bouchons + godet rigide	200µ	1 kit	21
3M20730	20730	Kit de 50 poches anti UV + 50 couvercles + bouchons + godet	125µ	1 kit	1
3M26710	26710	Kit de 50 poches anti UV + 50 couvercles + bouchons + godet	200µ	1 kit	1
3M26199	26199	Kit de 50 couvercles « standard / XL »	125µ	1 kit	1
3M26200	26200	Kit de 50 couvercles « standard / XL »	200µ	1 kit	1
3M26001	26001	Godet rigide Standard gradué		1 godet	4

Système Grand format - 850ml



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Filtration	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M26740	26740	Kit de 50 poches + 50 couvercles + bouchons + godet rigide	125µ	1 kit	21
3M26024	26024	Kit de 50 poches + 50 couvercles + bouchons + godet rigide	200µ	1 kit	21
3M26199	26199	Kit de 50 couvercles « standard / XL »	125µ	1 kit	1
3M26200	26200	Kit de 50 couvercles « standard / XL »	200µ	1 kit	1
3M26023	26023	Godet rigide Standard gradué		1 godet	4

Les accessoires PPS ™

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M16298	16298	Dévidoir rouge poches et couvercles mini PPS 1.0	1 dévidoir	1
3M16219	16219	Dévidoir rouge poches toutes tailles 2.0	1 dévidoir	1
3M16299	16299	Dévidoir rouge couvercles toutes tailles 2.0	1 dévidoir	1



Les raccords 3M™ PPS ™

Pour utiliser le système de poches 3M™ PPS ™, votre pistolet doit être impérativement équipé d'un adaptateur spécifique. Chaque pistolet d'apprêt, de base ou de vernis est différent : le guide de sélection ci-dessous répertorie les marques et modèles les plus repandus.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO	Ancienne Référence PPS1
3M26032	26032	PPS Série 2.0 Adaptateur N°2 pour pistolet Iwata W400 / Bellaria	1 adaptateur	10	16032
3M26033	26033	PPS Série 2.0 Adaptateur N°3 pour pistolet Devilbiss GTI Pro & DV1 et *ANI*	1 adaptateur	10	16033
3M26005	26005	PPS Série 2.0 Adaptateur N°4 pour pistolet Devilbiss Finishline	1 adaptateur	10	16034
3M26035	26035	PPS Série 2.0 Adaptateur N°5 pour pistolet Sata MC93 / Sagola série 400	1 adaptateur	10	16035
3M26007	26036	PPS Série 2.0 Adaptateur N°6 pour pistolet Kremlin et Iwata AZ3-AZ4	1 adaptateur	10	16036
3M26038	26038	PPS Série 2.0 Adaptateur N°8 pour pistolet Walcom Slim XLight	1 adaptateur	10	16038
3M26039	26039	PPS Série 2.0 Adaptateur N°9 pour pistolet Sata Jet RP, NR2000 / Walcom Slim Kombat	1 adaptateur	10	16039
3M26022	26022	PPS Série 2.0 Adaptateur N°12 pour pistolet mini Sata Mini Jet et Sagola 475 mini	1 adaptateur	10	16042
3M26053	26044	PPS Série 2.0 Adaptateur N°14 pour pistolet Mini Devilbiss SRI	1 adaptateur	10	16044
3M26119	26119	PPS Série 2.0 Adaptateur N°27 pour pistolet Devilbiss SLG620	1 adaptateur	10	16119
3M26480	26480	PPS Série 2.0 Adaptateur N°31 pour pistolet Iwata LPH80	1 adaptateur	10	50480
3M20458	20458	PPS Série 2.0 Adaptateur N°32 pour pistolet Sagola 440 Xtreme	1 adaptateur	4	50458
3M20573	20573A	PPS Série 2.0 Adaptateur N°40 pour pistolet Sata 1/4 de tour Série 3/4/5000	1 adaptateur	10	50573A
3M20587	20587	PPS Série 2.0 Adaptateur N°41 pour pistolet mini Sata Mini 1/4 de tour	1 adaptateur	10	50587
3M26139	20677	PPS Série 2.0 Adaptateur N°43 pour pistolet Iwata WS/WL400 Supernova	1 adaptateur	10	50677

Pistolet 3M™ Accuspray ™ HG14 pour apprêts



Le système Accuspray™ est un système révolutionnaire breveté par 3M™. Il procure le rendement d'un pistolet de pulvérisation neuf a chaque utilisation grâce à sa buse lavable et jetable. Deux systèmes de buses sont disponibles pour le système accuspray pour les apprêts. 1.4 pour les mouillés/mouillés et 1.8 pour les apprêts standards. Les atouts du système :

- Atomisation remarquable grâce a la technologie HVLP
- Finition irréprochable
- Réduction des brouillards de peinture de façon significative
- Réduction du temps de nettoyage





Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M16577	16577	Pistolet 3M™Accuspray™ pour les apprêts (orange)	1 kit	1
3M16611	16611	Buse 3M™Accuspray™ pour apprêts standards 1.8 (PPS 1.0)	1 boîte de 4 buses	6
3M16612	16612	Buse 3M™Accuspray™ pour apprêts m/m 1.4 (PPS 1.0)	1 boîte de 4 buses	6
3M26618	26618	Buse 3M™Accuspray™ pour apprêts standards 1.8 (PPS 2.0)	1 boîte de 4 buses	6
3M26614	26614	Buse 3M™Accuspray™ pour apprêts m/m 1.4 (PPS 2.0)	1 boîte de 4 buses	6

Pistolet 3M™ Accuspray™ HGP pour liquides épais



Ce pistolet sous pression facilite la pulvérisation des liquides épais et/ou visqueux, comme des revêtements de bas de caisse, des anti gravillons, des apprêts de charge, des gelcoats….Voir la vidéo

- une poche unique pour le mélange et la pulvérisation

Associée à une buse nettoyable & jetable :

- performance équivalente à celle d'un pistolet neuf à chaque nouvelle buse
- réduction de la consommation de solvants
- réduction de l'exposition aux vapeurs organiques.
- grand confort d'utilisation grâce à son ergonomie
- réduction des brouillards à la pulvérisation & diminution des quantités de produits utilisés
- qualité du fini grâce à une grande facilité de réglage du pistolet HVLP
- compatible avec buses 1.8 et 2.0



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M16587	16587	Pistolet 3M™ Accuspray™ pour les liquides épais	1 kit	1
3M16611	16611	Buse 3M™ Accuspray™ pour apprêts standards 1.8 (PPS 1)	1 boîte de 4 buses	6
3M16609	16609	Buse 3M™ Accuspray™ pour les liquides épais 2.0 (PPS 1)	1 boîte de 4 buses	6
3M26618	26618	Buse 3M™ Accuspray™ pour apprêts standards 1.8 (PPS 2)	1 boîte de 4 buses	6
3M26620	26620	Buse 3M™ Accuspray™ pour les liquides épais 2.0 (PPS 2)	1 boîte de 4 buses	6
3M16121	16121	Godet rigide sous pression pour HGP 177 ml	1 godet	4
3M16124	16124	Godet rigide sous pression pour HGP 878 ml	1 godet	2

Pistolet Haut Rendement

Le nouveau pistolet de peinture 3M™ ; le nouvel allié de votre productivité !

Le pistolet de pulvérisation 3M™ a été spécialement conçu pour offrir les meilleures performances de sa catégorie tout en vous faisant gagner du temps. Vous bénéficierez d'un nettoyage et de changements plus rapides, ainsi que de temps de cycle plus courts. C'est le meilleur de 3M Science, le tout concentré dans le pistolet de pulvérisation le plus léger au monde. : un pistolet à gravité pour l'activité courante en carrosserie et un modèle sous pression pour les activités de peintures industrielles. Consulter les brochures ici et ici.
Pour en savoir plus : http://www.3m.fr/pistoletpeinture



Pistolet pour l'automobile (gravité)

Référence 3M	Référence	Désignation	UV Atelier	UC DISTRIGO
3M26832	26832	Pistolet Peinture 3M avec son manomètre (livré nu)	1 pistolet	4
3M26778	26778	Kit Démarrage Pistolet Peinture 3M Automobile (Buses HVLP)	1 kit	2
3M26978	26978	Kit Démarrage Pistolet Peinture 3M Automobile (Buses RP)	1 Kit	2
3M26840	26840	Kit Remise à neuf Complet Pistolet Peinture 3M	1 kit	4
3M26838	26838	Aiguille de remplacement	1 aiguille	1
3M26841	26841	Kit de joints toriques de remplacement	1 Kit	4
3M16573	16573	Manomètre pour régulation de débit d'air	1 mano	1



3M26709	26709	Sachet de 5 Buses HVLP BLANCHE 0,9mm	1 sachet	5
3M26712	26712	Sachet de 5 Buses HVLP BLEUE 1,2mm	1 sachet	5
3M26713	26713	Sachet de 5 Buses HVLP VERTE 1,3mm	1 sachet	5
3M26714	26714	Sachet de 5 Buses HVLP ORANGE 1,4mm	1 sachet	5
3M26716	26716	Sachet de 5 Buses HVLP VIOLETTE 1,6mm	1 sachet	5
3M26718	26718	Sachet de 5 Buses HVLP **TRANSPARENTE** 1,8mm	1 sachet	5
3M26720	26720	Sachet de 5 Buses HVLP ROUGE 2,0 mm	1 sachet	5



Dotées d'une technologie innovante permettant de les changer rapidement, ces buses permettent désormais de pulvériser spécifiquement les vernis les plus exigeants. Découvrez une finition haut de gamme accompagnée de la rapidité, de la qualité et de la pulvérisation fine que vous recherchez.

3M26912	26912	Sachet de 5 Buses RP BLEUE 1,2mm	1 sachet	5
3M26913	26913	Sachet de 5 Buses RP VERTE 1,3mm	1 sachet	5
3M26914	26914	Sachet de 5 Buses RP ORANGE 1,4 mm	1 sachet	5



Pistolet pour l'industrie (pression)

Léger et facile à utiliser, le pistolet de pulvérisation 3M™ a été conçu pour le peintre industriel. Fabriqué en composite résistant aux chocs, c'est l'un des pistolets de pulvérisation les plus légers de l'industrie, tout en étant assez résistant pour des conditions exigeantes. Sa conception polyvalente permet de pulvériser à partir d'une source externe. Les buses remplaçables de 1,1 à 1,8 vous permettent de pulvériser une large gamme de revêtements.

Référence 3M	Référence commande	Désignation	UV Atelier	UC DISTRIGO
3M26878	26878	Kit démarrage Pistolet Peinture 3M Industrie (Pression)	1 kit	2
3M26839	26839	Robinet à bille Pistolet Peinture 3M utilisation Industrie	1 robinet	4
3M26834	26834	Goupille Pistolet Peinture 3M utilisation Industrie	1 sachet	5
3M26833	26833	Tuyau de conversation Pistolet 3M Gravitation vers Pression	1 tuyau	4
3M26811	26811	Sachet de 10 Buses JAUNE 1,1mm	1 sachet	5
3M26814	26814	Sachet de 10 Buses ORANGE 1,4mm	1 sachet	5
3M26818	26818	Sachet de 10 Buses **TRANSPARENTE** 1,8mm	1 sachet	5

Kit de conversion H/O pour liquides épais et visqueux



Cet accessoire permet d'upgrader le pistolet qui lui permet d'appliquer sans difficulté des matériaux visqueux ou épais type anti-gravillons, gelcoats ou apprêts polyester avec une buse de 2.0. Nécessite l'utilisation d'un godet sous pression.

Référence 3M	Référence 3M	Désignation	UV Atelier	UC DISTRI-GO
3M26837	26837	Kit de conversion à adapter sur le pistolet Haut Rendement	1 kit	4
3M26121	26121	Godet rigide sous pression pour kit H/O (200ml / 400 ml)	1 godet	2
3M26124	26124	Godet rigide sous pression pour kit H/O (650ml / 850 ml)	1 godet	2

Gobelets de mélange pour préparation de peinture



Ces pots de mélange, multi-usages, particulièrement solides, sont étanches et exempts de silicone. Pour un stockage plus facile, ils sont gerbables. Des couvercles sont disponibles pour chaque dimension.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Contenance	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M50402	50402	Pot de mélange en plastique jetable	365 ml	1 carton de 90 pots	90
3M50406	50406	Couvercle pour pot de mélange	365 ml	1 carton de 180	180
3M50403	50403	Pot de mélange en plastique jetable	870 ml	1 carton de 90 pots	90
3M50407	50407	Couvercle pour pot de mélange	870 ml	1 carton de 180	180
3M50404	50404	Pot de mélange en plastique jetable	1550 ml	1 carton de 90 pots	90
3M50408	50408	Couvercle pour pot de mélange	1550 ml	1 carton de 180	180
3M50405	50405	Pot de mélange en plastique jetable	2300 ml	1 carton de 90 pots	90
3M50409	50409	Couvercle pour pot de mélange	2300 ml	1 carton de 180	180

Tampons d'essuyage





Cette génération de tampons d'essuyage anti-poussières a une structure non tissée tridimensionnelle pour absorber les poussières les plus fines. Un dévidoir mural préservant les tampons d'essuyage de toute contamination est également disponible. Le tampon base eau est spécialement conçu pour les peintures les plus délicates.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Unité de livraison	UC DISTRIGO
3M07910	Q07910	Tampon de dépoussiérage très collant	1 paquet de 10 tampons	60
3M07909	Q07909	Dévidoir rouge mural pour tampons 07910	1 dévidoir	1
3M09660	Q09660	Tampon d'essuyage standard collant	1 sachet de 10 tampons	240
3M50401	50401	Tampon d'essuyage base eau (photo)	1 sachet de 10 tampons	180
3M34567	34567	Chiffon d'essuyage et de dégraissage	1 bobine	1

Table de travail support élément



C'est un multi-chevalet pour le peintre ou le tôlier. Orientable a 4 positions, cette structure tubulaire en acier peut supporter jusqu'a 150 kg. Une protection en mousse évite le contact métal/métal qui peut provoquer des rayures. Parfait pour peindre les éléments en cabine.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Unité de livraison	UC DISTRIGO
3M02514	E02514	Table de préparation support élément	1 chevalet	1

Pour un fini Impeccable

Ce n'est pas à vous que l'on va l'apprendre : l'automobiliste est très exigeant en matière d'esthétisme. Lorsqu'il vous confie son automobile, il attend en retour un résultat parfait.

Parce que chaque réparation est unique, parce que certains matériaux (plastiques, alu…) occupent une place de plus en plus importante dans la conception des véhicules, parce que nous avons pour ambition de vous proposer ce qu'il y a de meilleur, nous vous présentons une méthode de rectification de peinture et de finition actualisée.

Elle s'appuie aussi bien sur des produits qui ont fait leurs preuves (gamme Code Couleur, kit de rénovation des optiques de phares) que sur des produits récemment lancés sur le marché (ou bien encore reformulés (liquide de polissage 3M™ Fast Cut Extreme…). Validée par notre Centre Technique Clients et les carrossiers qui l'ont testée, cette méthode vous accompagnera pour rectifier rapidement et facilement les grandes comme les petites surfaces, sur les véhicules d'occasion comme sur les véhicules neufs.





Lustrage et Finition

GAMME PERFECT-IT™ III

Liquide à polir Fast Cut Extrême Bouchon vert et ses accessoires 60

Liquide à lustrer Extra Fin Bouchon jaune et ses accessoires 60

Liquide de finition Ultra Fina SE Bouchon bleu et ses accessoires 60

Liquide Famous Finish pour vernis frais et ses accessoires 61

Liquide à polir « One Step » et ses accessoires 61

Système de polissage roto-orbital 62

GAMME MEGUIAR'S

Gamme « Mirror Glaze » 63

Gamme « Detailer » 63

LES AUTREES PRODUITS ET LES ACCESSOIRES

64

RECTIFICATION DE DEFAUTS SUR VERNIS

Système d'enlèvement de défauts de peinture pneumatique 65

Les lustreuses électriques et pneumatiques 65

3M™ Perfect-It™ III - Code couleur





Liquide à polir Fast Cut Extrême Bouchon vert et ses accessoires

Ce produit élimine rapidement les rayures de ponçage avec une grande facilité d'utilisation : facile à appliquer et à essuyer. Il permet de travailler plus longtemps sur des grandes surfaces. Adapté pour tous types de peintures, ce liquide de polissage est à appliquer avec des mousses de polissage verte. Consultez notre brochure ici et découvrez la vidéo ici.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Couleur et Diamètre	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M51815	51815	Liquide à polir Fast Cut extrême - 1 litre	Vert	1 bidon	12
3M50487	50487	Mousse de polissage plate 3M™Hookit™	150 mm Verte	2 mousses	10
3M50499	50499	Mousse de polissage alvéolée 3M™Hookit™	75 mm Verte	4 mousses	20
3M50878	50878	Mousse de polissage Quick Connect plate	150 mm Verte	1 mousse	6
3M50962	50962	Mousse de polissage Quick Connect alvéolée	150 mm Verte	1 mousse	6
3M50874	50874	Mousse de polissage Quick Connect alvéolée	216 mm Verte	1 mousse	6
3M33279	33279	Peau de mouton Quick Connect 100% laine	216 mm Blanc	1 peau	6
3M60668	60668	Lot de 3 tissus microfibres standards	Vert Jaune Bleu	1 lot de 3	10
3M55535	55535	Révélateur de finition en spray		1 aérosol	12



Liquide à lustrer Extra Fin Bouchon jaune et ses accessoires

Indispensable après l'opération de polissage. Ce liquide apporte un très haut niveau de brillant et s'essuie très facilement. Il est adapté pour tous types de peintures. Ce liquide de lustrage est à appliquer avec des mousse alvéolée jaune.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Couleur et Diamètre	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M80349	80349	Liquide de lustrage extra fin	Jaune	1 bidon	12
3M50488	50488	Mousse de lustrage alvéolée 3M™Hookit™	150 mm Jaune	2 mousses	10
3M50536	50536	Mousse de lustrage alvéolée 3M™Hookit™	75 mm Jaune	4 mousses	20
3M50879	50879	Mousse de lustrage Quick Connect alvéolée	150 mm Jaune	1 mousse	6
3M50875	50875	Mousse de lustrage Quick Connect alvéolée	216 mm Jaune	1 mousse	6
3M50400	50400	Chiffon de lustrage optimum pour finition	Jaune	1 tissu	20



Liquide de finition Ultrafina SE Bouchon bleu et ses accessoires

Ce produit élimine les hologrammes et auréoles sans avoir recours à une machine orbitale. Apporte une brillance optimale sur les teintes les plus délicates et s'essuie très facilement. Ce liquide de lustrage est à appliquer avec une mousse alvéolée bleue

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Couleur et Diamètre	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M50383	50383	Liquide de finition Anti hologramme	Bleu	1 bidon	12
3M50388	50388	Mousse de lustrage alvéolée 3M™Hookit™	150 mm Bleue	2 mousses	10
3M50457	50457	Mousse de lustrage alvéolée 3M™Hookit™	75 mm Bleue	4 mousses	20
3M50389	50389	Mousse de lustrage alvéolée 3M™Hookit™	203 mm Bleue	1 mousse	6
3M50880	50880	Mousse de lustrage Quick Connect alvéolée	150 mm Bleue	1 mousse	6
3M50708	50708	Mousse de lustrage Quick Connect alvéolée	216 mm Bleue	1 mousse	6
3M50486	50486	Chiffon de lustrage optimum pour finition	Bleu	1 tissu	20
3M10066	10066	Lot de 5 tissus microfibres standards	Bleu	1 lot de 5	10

3M™ Famous Finish et One Step



Liquide « Famous Finish » - Vernis Frais sortie de cabine

Ce nouveau process « une étape » vous permet de traiter rapidement des corrections de défauts (grains, coulures) sur vos peintures fraîches, sortie de cabine et jusqu'à quelques heures après la mise en peinture.
Conseils d'application : Consultez le Mode Opératoire Standard

Avant la première étape de polissage, réduire les rayures de ponçage issues de la rectification de défauts avec le 3M™Trizact™ **P3000** puis **P8000**.

ETAPE 1 - Polissage
Appliquer le Famous Finish sur la surface à traiter avec une mousse **violette** sous une lustreuse électrique à 800/1200 tr/min en effectuant une légère pression.
ETAPE 2 - Contrôle
Effectuer un contrôle après polissage en pulvérisant sur la zone le révélateur de finition 3M 55535, puis essuyez.
Si des rayures persistent, **répétez l'étape 1**.
ETAPE 3 – Finition (optionnelle)
Uniquement pour les teintes foncées, passer le liquide Ultrafina (bouchon bleu) avec une mousse bleue sur la surface pour supprimer les hologrammes.



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Couleur ou Diamètre	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M51677	51677	Liquide Famous Finish Bouchon violet 1litre	Violet	1 bidon	12
3M33033	33033	Mousse de lustrage alvéolée 3M™ Hookit™	75 mm Violette	4 mousses	20
3M33042	33042	Mousse de lustrage alvéolée 3M™ Hookit™	150 mm Violette	1 mousse	10
3M30806	30806	Disque 3M™Trizact™ P8000	150 mm	15 disques	60
3M30804	30804	Disque 3M™Trizact™ P8000	75 mm	15 disques	60
3M30802	30802	Kit de disque 3M™Trizact™ P8000 + P3000	150 mm	10 disques	4
3M50489	50489	Chiffon de lustrage optimum pour finition	Rose	1 tissu	20
3M55535	55535	Révélateur de finition en spray	500 ml	1 aérosol	12



Liquide à polir « One Step » - Une seule étape pour polir et faire briller

Le liquide de finition 3M™ Perfect-It™ 1 étape est un liquide de finition haute performance à action rapide conçu pour éliminer les rayures provoquées par les abrasifs 3M™ Trizact™ 8000 et plus fins, en offrant une finition en 1 étape sur la plupart des couleurs. Il fournit la coupe d'un liquide de polissage et la finition optimale d'un liquide de lustrage. Consultez la brochure ici.



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Couleur ou Diamètre	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M33039	33039	Perfect-It One Step , 1 litre	Violet	1 bidon	12
3M33033	33033	Mousse de lustrage alvéolée 3M™ Hookit™	75 mm Violette	4 mousses	20
3M33042	33042	Mousse de lustrage alvéolée 3M™ Hookit™	150 mm Violette	1 mousse	10
3M30806	30806	Disque 3M™Trizact™ P8000	150 mm	15 disques	60
3M30804	30804	Disque 3M™Trizact™ P8000	75 mm	15 disques	60
3M30802	30802	Kit de disque 3M™Trizact™ P8000 + P3000	150 mm	10 disques	4
3M50489	50489	Chiffon de lustrage optimum pour finition	Rose	1 tissu	20

Système de polissage Roto-Orbital

Système de polissage roto-orbital 3M™ Perfect-It™

Voici le système de polissage roto-orbital 3M™ Perfect-It™, un système d'outils, de tampons et de produits de polissage de qualité professionnelle, généralement utilisés dans les ateliers de detailing, repensé pour l'atelier de carrosserie. Ce nouveau procédé vous permet d'obtenir le brillant d'une voiture neuve. Nous avons transformé l'une des étapes les plus redoutées de la réparation automobile en une étape que tout technicien peut maîtriser du premier coup. Découvrez un système conçu pour fonctionner en synergie : un outil de polissage facile à utiliser associé à des liquides et des tampons spécialement conçues. Les peintres les moins expérimentés n'auront plus à craindre les hologrammes, les brûlures et autres défauts courants avec les systèmes de polissage rotatifs traditionnels. Consultez notre brochure ici.
Consultez notre Mode Opératoire Standard et regardez notre vidéo de démonstration.



Les lustreuses roto-orbitales 3M™ Perfect-It™

Spécialement conçues pour une finition sans hologrammes, nous proposons 2 excentrations. La lustreuse roto-orbitale 15 mm est idéale pour les petites surfaces ou les pare-chocs de véhicules. La lustreuse roto-orbitale 21 mm est plus adaptée aux grandes surfaces ou à la finition de l'ensemble du véhicule. Pour des performances et un confort optimaux, nous recommandons d'utiliser l'outil à une vitesse de 4 à 6 pour le polissage et de 2 à 4 pour le lustrage.



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	UV Atelier	UC DISTRIGO
3M34102	34102E	Lustreuse orbitale 3M™ Perfect-It™ 15 mm / 230V 50Hz	1 lustreuse	1
3M34128	34128	Plateau pour lustreuse 34102 / 130 mm	1 plateau	5
3M34103	34103E	Lustreuse orbitale 3M™ Perfect-It™ 21 mm / 230V 50Hz	1 lustreuse	1
3M34129	34129	Plateau pour lustreuse 34103 / 150 mm	1 plateau	5

Les mousses et tampons 3M™ Perfect-It™





Spécialement conçues pour résister aux mouvements roto-orbitales des lustreuses, la fixation des plateaux et peaux de mouton est Hookit™ : disponibles dans les 2 diamètres 130 mm et 150 mm.
Consultez le guide de sélection des tampons.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Couleur	Diamètre	UV Atelier	UC DISTRIGO
3M34120	34120	Peau de mouton dure	Blanche	130 mm	2 mousses	6
3M34124	34124	Peau de mouton dure	Blanche	150 mm	2 mousses	6
3M34121	34121	Tampon de traitement en laine	Blanche	130 mm	2 mousses	6
3M34125	34125	Tampon de traitement en laine	Blanche	150 mm	2 mousses	6
3M34122	34122	Mousse de polissage	Blanche	130 mm	2 mousses	6
3M34126	34126	Mousse de polissage	Blanche	150 mm	2 mousses	6
3M34123	34123	Mousse de lustrage	Violette	130 mm	2 mousses	6
3M34127	34127	Mousse de lustrage	Violette	150 mm	2 mousses	6



Les liquides 3M™ Perfect-It™

Un liquide à polir et un lustrant sont proposés dans le système roto-orbitales 3M™ Perfect-It™. Les bouchons des bidons correspondent à la couleur des tampons pour garantir la bonne utilisation du système.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Volume	UV Atelier	UC DISTRIGO
3M34131	34131E	Liquide de polissage pour système roto-orbital	950 ml	1 bidon	12
3M10069	10069	Lot de 5 tissus microfibres 2010 standards	Blanc	5 tissus	10
3M34134	34134E	Liquide de lustrage pour système roto-orbital	950 ml	1 bidon	12
3M50489	50489	Chiffon de lustrage optimum pour finition	Rose	1 tissus	20



Gamme finition « Mirror Glaze »

Meguiar's™, marque premium de 3M™ sur les produits d'embellissement automobile, présente des produits professionnels d'un très haut niveau de performance. Réservée aux ateliers spécialisés dans la rénovation, la restauration, l'entretien de véhicules de prestige ou les parcs VO des concessionnaires.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3MM10532	M10532	Liquide de polissage M105 Etape 1 - 1 litre	1 bidon	6
3MM20532	M20532	Liquide de lustrage M205 Etape 2 - 1 litre	1 bidon	6
3MM3416EU	M3416EU	Spray Contrôle Final	1 spray	6

Gamme lavage « Detailer »

La gamme Detailer comprend les fondamentaux d'une gamme de lavage et d'entretien pour un atelier. Bidons de 3.78 litres (1 Gallon) à diluer pour un maximum d'économie.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dilution	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3MD10101	D10101	Nettoyant Multi surfaces (vert)	10:1 à 4:1	1 bidon	4
3MD11101	D11101	Shampoing Plus (bleu)	128:1	1 bidon	4
3MD12001	D12001	Nettoyant vitre concentré (bleu)	10:1	1 bidon	4
3MD14001	D14001	Nettoyant jantes sans acide (violet)	4:1	1 bidon	4
3MD16101	D16101	Nettoyant plastique sans silicone (rose)	Prêt à l'emploi	1 bidon	4
3MD11501	D11501	Shampoing Cire sans eau (noir)	10:1 à 4:1	1 bidon	4

https://meguiars.fr/



Les autres produits de lustrage et les accessoires



Les autres produits de dépolissage, polissage, lustrage

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Couleur Contenance	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M50018	50018	Liquide de dépolissage Scuff-it	Blanc	1 bidon	12
3M09639	Q09639	Liquide de polissage 3M™Finess-It	Blanc	1 bidon	12
3M09377	Q09377	Liquide cire de finition	Rouge	1 bidon	12
3M38070	38070	Gomme de décontamination & brouillards	Bleu	1 boîte	6
3M09019	M09019	Pate de rénovation marine pour métaux	500 ml	1 pot	6
3M80345	80345	Cire de brillance pour VO 500 ml	rose	1 bidon	12







Accessoires de lustrage

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M05710	Q05710	Adaptateur pour lustreuse 5/8	1 adaptateur	10
3M05711	Q05711	Coque peau de mouton SBS+, 229 mm	1 mousse	6
3M05713	Q05713	Plateau de lustrage en laine, 229mm	1 plateau	6
3M05738	Q05738	Mousse de Lustrage Alvéolée, Noire, 203 mm	2 mousses	6
3M33271	33271	Adaptateur Quick Connect lustreuses électriques	1 adaptateur	10
3M05752	Q05752	Adaptateur Quick Connect lustreuses pneumatiques	1 adaptateur	10
3M09552	Q09552	Plateau 3M™Hookit™ pour lustreuses électriques	1 plateau	10
3M09553	Q09553	Plateau 3M™Hookit™ pour lustreuses pneumatiques	1 plateau	10
3M34567	34567	Bobine de chiffons de dégraissage blanc	1 bobine	1
3M34568	34568	Bobine de chiffons de lustrage blanc	1 bobine	1
3M33279	33279	Peau de mouton Quick Connect 100% laine	1 peau	6
3M01927	Q01927	Peau de mouton 3M™Hookit™ en laine	1 peau	10
3M05754	Q05754	Peau de mouton en laine Quick Connect	1 peau	6
3M05753	Q05753	Peau de mouton en laine Quick Connect	1 peau	6
3M05705	Q05705	Peau de mouton en laine 3M™ Perfect-It™	1 peau	6
3M60668	60668	Lot de 3 tissus microfibres 2010 standards vert/jaune/bleu	1 lot de 3	10
3M10066	10066	Lot de 5 tissus microfibres 2010 standards bleus	1 lot de 5	10
3M10069	10069	Lot de 5 tissus microfibres 2010 standards blancs	1 lot de 5	10
3M50400	50400	Chiffon de lustrage optimum pour finition jaune	1 tissu	20
3M50486	50486	Chiffon de lustrage optimum pour finition bleu	1 tissu	20
3M50489	50489	Chiffon de lustrage optimum pour finition rose	1 tissu	20
3M08778	E08778	Mallette de rangement TANOS™ petit modèle 295 mm x 395 mm x 225 mm bleue	1 mallette	1

33271/05752	09552/09553	08778
		

La rectification de défauts sur vernis



65993



63374



50199

Système pour enlever les grains

Corrige en un clin d'œil les imperfections et grains de poussières, même les plus difficiles d'accès

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M65993	AB65993	Ponceuse pour enlèvement des grains	1 ponceuse	1
3M63374	P63374	Mini-ponceuse orbitale pneumatique	1 ponceuse	1
3M13442	13442	Plateau support mousse adhésif pour 28737 et 63374	1 plateau	10
3M50079	50079	Pastilles autocollantes 3M™Trizact™ 32 mm P3000	1 paquet de 100	1000
3M00127	Q00127	Pastilles autocollantes 32 mm P2000	1 paquet de 100	1000
3M50199	50199	Bloc à poncer rouge	1 bloc	20

Les lustreuses électriques et pneumatiques

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Diamètre	Unité de livrai-son réseau	UC DISTRIGO
3M64392	P64392	Lustreuse électrique 1100w (livrée sans plateau)	M14	1 lustreuse	1
3M09552	Q09552	Plateau souple pour lustreuse électrique 3M™Hookit™	125 mm	1 plateau	10
3M33271	33271	Adaptateur Quick Connect lustreuse électrique	M14	1 adaptateur	10
3M05752	Q05752	Adaptateur Quick Connect lustreuses pneumatiques (hors double action)	M8	1 adaptateur	10
3M28354	P28354	Lustreuse pneumatique revolver (incluse dans le kit optiques 50990)	75 mm	1 lustreuse	1
3M28333	P28333	Lustreuse pneumatique orbitale 12 mm	75 mm	1 lustreuse	1
3M20427	20427	Plateau pour lustreuse 28354	75 mm	1 plateau	5
3M07652	P07652	Plateau pour lustreuse 28363	75 mm	1 plateau	5
3MP20350	P20350	Plateau standard rouge pour lustreuse 28333	75 mm	1 plateau	10
3M05710	Q05710	Adaptateur lustreuse pour peau de moutons 05705	5/8	1 adaptateur	10

64392	09552	33271/05752	28354	28333
				

20427	07652	05710
		

6

Retrouver l’apparence et les performances d’origine

Nos partenariats avec les constructeurs automobiles en première monte nous rendent au fait des dernières normes en matière de sécurité passive des individus. Parfois impliqués dans la conception des véhicules, nous sommes donc idéalement placés pour adapter notre gamme de colles, mastics et revêtements afin qu’elle réponde aux évolutions de la réparation automobile : plastiques intelligents, utilisation croissante de l’aluminium, tôles déformables…

Au sein de cette rubrique, vous retrouverez nos réponses aux problématiques d’assemblage, de collage, d’étanchéité, de corrosion, d’insonorisation, de protection gravillonnage…

Tout un monde de solutions fiables pour garantir la sécurité du conducteur et de ses passagers.





Colles, mastics, revêtements et adhésifs

MASTICS POLYESTER

Le mastic DMS 68
Les mastics polyester & acrylique 68
Les accessoires pour le mastic 69
Le mastic époxy qui remplace l'étain 69

COLLAGE

Colle pour panneaux de carrosserie 69
Colle pour panneaux de portes 69
Réparation des plastiques 70
Colle néoprène et universelle 70

ETANCHEITE

Les mastics PU 71
Les mastics MS 71
Système de reproduction des joints d'origine 72
Le collage Pare-brise 74

LES REVETEMENTS

Mastic à la brosse 75
Mastic pulvérisable bi-composant 75
Revêtement Corps creux 75
Revêtement anti-gravillon 76
Plaque insonorisante 76

RUBANS ADHESIFS

Les double faces 77
Le système « Recolle Emblèmes » 77
Rubans adhésifs de marquage au sol 77
Les autres rubans 77

Mastics polyester





Système 3M™ DMS

Lors de restaurations de carrosserie, l'application de mastic polyester est un des points les plus cruciaux pour que la réparation soit de qualité et ait une durée de vie optimale. Mastic polyester prêt a l'emploi, appliquez votre mastic polyester ou vous voulez quand vous voulez. Produit mélange dynamiquement : pas de porosités au ponçage, plus besoin de couches de finitions. Un mélange toujours parfait pour tous types de réparations, augmentez la productivité de votre atelier.

La cartouche de mastic (base + durcisseur) est remplie sans bulles d'air et associée a la buse mélangeuse dynamique, elle garantit un mastic parfaitement homogène, réduisant ainsi les risques de micro-bullages et donc, de porosités. Dès la première couche, la finition est parfaite. Avec sa réglette mobile, elle rend possible la visualisation de la quantité de mastic restant. La buse mélangeuse dynamique permet d'obtenir le mélange idéal. Le durcisseur et la base sont parfaitement doses et mélanges a chaque utilisation.

Toutes les cartouches sont livrées avec 2 buses 50601. Voir la vidéo ici.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M50600	50600	Pistolet applicateur pour cartouches	1 pistolet	1
3M51002	51002	Cartouche de mastic polyester universel	1 cartouche	6
3M51003	51003	Cartouche de mastic polyester haute densité	1 cartouche	6
3M50601	50601	Boîte de 50 buses mélangeuse pour cartouches	1 boîte de 50 buses	300













Mastics polyester et acryliques en pots, tubes et cartouches

Mastic polyester haute densité : idéalement conçu pour les grosses réparations et pour le rebouchage plus facile de panneaux abimés. Sa nouvelle composition permet un mélange, une mise en forme sur la zone de réparation et un ponçage rapide et facile. Le temps de séchage est de 20 minutes.

Mastic polyester universel : multifonctions, multi-supports et ultra léger, idéalement conçu pour les applications de rebouchage et de finition sur acier nu ou galvanisé ainsi que sur aluminium et ses alliages. Il remplit parfaitement les imperfections et peut être utilisé comme mastic de finition. Le temps de séchage est de 20 minutes.

Mastic de finition liquide : Il est principalement utilisé en tant que couche de finition avant l'application de primaires 2K, afin de gommer les petites imperfections de surface telles que les petits orifices ou les rayures apparaissant lors des étapes précédentes. Par ailleurs, une utilisation adéquate de ce produit permet de limiter le recours aux primaires.

Mastics de finition acryliques : réservés pour les petites réparations localisées, les défauts de surface, les rayures de ponçage et les petits trous. Il est conçu pour être facile à poncer et sèche rapidement. Il aide à combler les petits trous et les rayures, en particulier sur les gelcoats.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Format	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M51075	51075	Mastic polyester haute densité en pot	1 litre	1 pot	6
3M51078	51078	Mastic polyester haute densité en cartouche	1.65 litres	1 pot	6
3M51076	51076	Mastic polyester universel en pot	1 litre	1 pot	6
3M51079	51079	Mastic polyester universel en cartouche	1.65 litres	1 pot	6
3M51212	51212	Mastic de finition liquide premium en bidon	910 ml	1 bidon	8
3M31180	1225279	Mastic de finition autolissant + durcisseur	887 ml	1 bidon	6
3M05662	M05662	Mastic de finition acrylique en tube	200 g	1 tube	24
3M05096	Q05096	Mastic de finition acrylique en tube - vert	410 g	1 tube	12
3M05098	Q05098	Mastic de finition acrylique en tube - rouge	410 g	1 tube	12

Les accessoires pour le mastic



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M00358	S00358	Jeu de 3 cales à mastic souple plastique jaune (page 28)	1 lot de 3 cales	24
3M51074	51074	Durcisseur pour pot, en tube de 100g	1 tube	12
3M51077	51077	Durcisseur pour pot, en tube de 40g	1 tube	24
3M51080	51080	Durcisseur pour cartouche, en tube de 55g	1 tube	12
3M51081	51081	Dévidoir mural à fixer pour cartouches de mastic (photo)	1 dévidoir	1

Mastic Epoxy pour remplacement de l'étain



Le mastic époxy se présente en cartouche bi-composants monocylindre et permet de réaliser les opérations de masticage des zones ou il était usuel d'appliquer de l'étain avec une flamme nue. Ce produit répond aux nouvelles normes de l'UE. Sèche en 20 minutes sous l'infrarouge. Consultez notre brochure et la vidéo.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M37455	37455	Cartouche bi-composants de mastic époxy 180 ml	6 cartouches	6
3M51875	51875	Sachet de 10 buses pour cartouches 37455	sachet de 10 buses	50
3M08014	PN08014	Pistolet manuel pour cartouches haute densité	1 pistolet	1

Colles pour panneaux de carrosserie et panneaux de porte



La colle bi-composant pour panneau de carrosserie **08115** est un système innovant permettant d'augmenter l'efficacité des procédés de **remplacement de panneau de carrosserie**. Ce produit qui a la fois colle et étanchéifié en une seule opération, améliore significativement les temps de la réparation en réduisant les temps de soudure. Il protège également contre la corrosion et assure une excellente adhésion sur une grande variété de supports. Applicateur recommandé 08117 ou 08571. Consultez notre brochure et voir la vidéo

La colle structurale 08122 est une colle bi-composant époxy qui donne 8 fois plus de résistance que ses rivales a base de polyuréthane. Elle est destinée au **collage des panneaux de porte** et d'éléments par la méthode de soyage. Elle est conditionnée en seringue bi-composant 2 pour 1 de 50 ml.



09930



08117



08571



08190

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M08115	Q08115	Colle pour panneau de carrosserie - Cartouche 2K 200ml	1 cartouche	6
3M08116	Q08116	Colle pour panneau de carrosserie sans imidazole 2K 200ml	1 cartouche	6
3M07333	Q07333	Colle pour carrosserie : collage structurels 2K 200ml	1 cartouche	3
3M08193	Q08193	Buses mélangeuses pour cartouches 200ml	1 sachet de 6 buses	36
3M08984	Q08984	Nettoyant dégraissant universel hauts extraits secs 1 litre	1 bidon	12
3M50410	50410	Protection corrosion pour les soudures par points & MIG	1 aérosol	6
3M09930	Q09930	Pistolet applicateur pneumatique pour cartouches 200 ml	1 pistolet	1
3M08117	Q08117	Pistolet applicateur premium pour cartouche 200 ml	1 pistolet	1
3M08571	Q08571	Pistolet applicateur squelette pour cartouche 200 ml	1 pistolet	1
3M08122	Q08122	Colle structurale 2K - cartouche de 50 ml	1 cartouche	12
3M25880	25880	Piston EPX pour pistolet 08190 pour 08122	1 piston	5
3M25881	25881	Buses mélangeuses courtes pour cartouche 08122	12 buses	72
3M08984	Q08984	Nettoyant dégraissant universel hauts extraits secs 1 litre	1 bidon	12
3M08190	Q08190	Pistolet d'application pour cartouches 50ml	1 pistolet	1

Collage

La réparation des plastiques

La méthodologie de réparation des plastiques 3M™ permet de réaliser 3 types de réparations: la réparation des cassures, fissures et trous ; la réparation des pattes de fixation manquantes ou cassées ; la réparation des griffures et des rayures. Consultez notre brochure ici. Voir la vidéo ici.

Le **FPRM** (Flexible Part Repair Material) est un mastic colle gris bi-composant époxy modifie, destiné a réparer la plupart des parties plastiques des véhicules actuels. Avec une formulation a 100% d'extrait sec, pas de COV, il se présente sous la forme d'un étui de 2 tubes de 250ml (05900) ou d'une cartouche bi-composant de 50 ml (05901) qui s'utilise avec une buse mélangeuse adaptée pour un mélange optimal. Le FPRM permet la réparation rapide des pièces plastiques telles que les boucliers, les enjoliveurs extérieurs, les garnitures intérieures…



Le **patch instantané** pour la réparation des plastiques sur tous les types de boucliers, est la méthode la plus rapide de réparation. Cette méthode simplifiée permet une réparation intérieure quasiment invisible et divise par deux le temps de préparation de surface (pas de ponçage sur la face intérieure du bouclier, sauf en cas de brouillard de peinture).



Les **colles super rapides** 55045 et 04748 permettent la réparation de la plupart des pièces plastiques cassées et manquantes comme les pattes de boucliers et d'optiques de phares. 20 secondes suffisent pour la reconstruction des pièces manquantes. Constituées d'une technologie bi-composant polyuréthane super rapide, nos colles peuvent être repeintes après 5 minutes de séchage seulement.





Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M05900	Q05900	Mastic FPRM Gris - 2 tubes de 150 ml, noir et blanc	1 boîte de 2 tubes	12
3M05901	Q05901	Mastic FPRM Gris - cartouches de 50 ml	1 boîte de 4 cartouches	12
3M08198	Q08198	Buses mélangeuses longues pour cartouche FPRM	1 sachet de 12 buses	60
3M05917	Q05917	Primaire d'adhésion pour FPRM et colles super rapides	1 aérosol	12
3M05888	Q05888	Boîte de 3 patchs de réparation instantanée boucliers	1 boîte de 3 patchs	6
3M06396	Q06396	Primaire d'adhésion pour adhésifs double face et patchs	1 boîte de 25 sachets	100
3M55045	55045	Colle super rapide blanche - cartouche de 50 ml	1 cartouche	12
3M04748	Q04748	Colle super rapide noire - cartouche de 50 ml	1 cartouche	12
3M04903	Q04903	Film rose anti adhésion pour moulage de colle	1 rouleau	6
3M04908	Q04908	Buses mélangeuses courtes pour cartouche colle rapide	1 sachet de 50 buses	50
3M08190	Q08190	Pistolet d'application pour cartouches 50ml	1 pistolet	1

Les colles néoprène et universelles



Pour le collage des tissus, moquettes sur les planchers, pour les panneaux intérieurs et les joints d'étanchéité. Elles n'attaquent pas les peintures fraiches. La colle néoprène sèche très rapidement et a une excellente résistance a la chaleur et aux plastifiants. Sa base est réglable pour minimiser les brouillards. La néoprène est notamment idéal pour le collage des mousses insonorisantes sous le capot moteur, dans le coffre ou les panneaux de portes ; les ciels de pavillons ou autres garnitures.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Unité de livraison	UC DISTRIGO
3M08080	Q08080	Colle universelle en aérosol 500 ml	1 aérosol	1
3M08021	Q08021	Colle néoprène gel en tube 150 ml	1 tube	1
3M08025	Q08025	Colle néoprène gel en pot 500 ml	1 pot	6
3M08090	Q08090	Colle néoprène en aérosol 500ml	1 aérosol	1

Les mastics d'étanchéité PU



Les mastics polyuréthane sont des produits mono composant faciles a extruder, qui ne fluent pas, d'aspect lisse et de dureté finale proches de l'origine. Ils supportent toutes les finitions sauf les produits a base d'alcool (laque nitrocellulosique). Ils peuvent être extrudés, puis lissés ou brossés. Idéal pour les joints d'étanchéité moyens a larges. Le conditionnement en sachet offre un bon comportement au choc pendant le transport ou le stockage et la manipulation des produits, une régularité d'extrusion et l'absence de bulles d'air lors de l'application en pistolet pneumatique. Excellente adhérence - Remise en peinture apres 15 min - Pas de fluage - Excellente résistance aux variations climatiques - Résiste a l'eau, a l'huile et aux carburants. Disponible en 3 couleurs. Cartouche ou Sachet.


08013


08006 / 08012


08014

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Couleur	Format	Volume	Unité de livraison	UC DISTRIGO
3M08684	Q08684	Mastic PU sertis	Gris	Cartouche	310 ml	1 cartouche	12
3M08689	Q08689	Mastic PU sertis	Blanc	Cartouche	310 ml	1 cartouche	12
3M08694	Q08694	Mastic PU sertis	Noir	Cartouche	310 ml	1 cartouche	12
3M08365	08365	Mastic PU sertis	Beige	Cartouche	310 ml	1 cartouche	12
3M08782	Q08782	Mastic PU sertis	Gris	Sachet	310 ml	1 sachet	12
3M08787	Q08787	Mastic PU sertis	Blanc	Sachet	310 ml	1 sachet	12
3M08789	Q08789	Mastic PU sertis	Noir	Sachet	310 ml	1 sachet	12
3M08783	Q08783	Mastic PU sertis	Gris	Sachet	600 ml	1 sachet	12
3M08788	Q08788	Mastic PU sertis	Blanc	Sachet	600 ml	1 sachet	12
3M08704	Q08704	Buse standard pour mastic		Sachet		1 sachet de 50	50
3M08705	Q08705	Buse standard pour mastic		Cartouche		1 sachet de 50	50
3M08006	Q08006	Pistolet applicateur pneumatique		Sachet 310 à 415 ml		1 pistolet	1
3M08007	Q08007	Pistolet applicateur pneumatique		Sachet 310 à 600 ml		1 pistolet	1
3M08012	Q08012	Pistolet applicateur pneumatique		Cartouche 310 ml		1 pistolet	1
3M08013	Q08013	Pistolet applicateur manuel		Cartouche et sachet		1 pistolet	1
3M08014	PN08014	Pistolet manuel pour cartouches haute densité				1 pistolet	1

Les mastics d'étanchéité MS et Hybrides

Le mastic MS 08855 sèche a l'humidité de l'air. Il est destiné à remplacer les joints intérieurs et extérieurs des véhicules. Il peut être repeint immédiatement avec tous les systèmes de peinture automobile, y compris ceux a base d'eau. Il restitue l'aspect d'origine des joints de sertis de porte, des joints de recouvrement de tôle… Applicateurs recommandés cartouches : 08011 – 08013 – 08012 - 08993

Le mastic MS 08851 est un mono-composant MS sans isocyanate pulvérisable ou extrudable de couleur gris clair qui peut être peint aussitôt après l'application. Il contient très peu de solvant.
Applicateurs recommandés cartouches : 08993 – 08992


08992


08993

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Couleur	Format	Volume	Unité de livraison	UC DISTRIGO
3M08855	Q08855	Mastic MS sertis	Blanc	Cartouche	290 ml	1 cartouche	12
3M08851	Q08851	Mastic MS pulvérisable	Gris	Cartouche	290 ml	1 cartouche	12
3M50740	50740	Mastic hybride	Beige	Cartouche	310 ml	1 cartouche	9
3M08993	Q08993	Pistolet pneumatique pour sachets et cartouches				1 pistolet	1
3M08992	Q08992	Pistolet pneumatique pour pulvérisation pour cartouches				1 pistolet	1

Système de reproduction des joints d'origine



Joints 3M™ OEM Match

La famille de mastics d'étanchéité 3M OEM Match est conçue pour aider les techniciens à reproduire plus facilement l'apparence et la fonction du joint d'étanchéité d'origine d'un véhicule.
Le produit s'utilise avec notre gamme de buses assorties pour mastic d'étanchéité, qui vous permettent de reproduire les joints des constructeurs les plus courants en une seule application et avec facilité.
Le mastic hybride beige 3M™ **50740** est un produit extrudable et pulvérisable en cartouche destiné à un usage universel, à base de polymère hybride (sans d'isocyanates). La caractéristique hybride de ce mastic rend possible la mise en peinture immédiatement après extrusion, même avec des peintures à base d'eau.
Le mastic polyuréthane monocomposant à usage général 3M™ **08365** a d'excellentes propriétés adhésives ; adapté pour le collage et le scellement des joints intérieurs et extérieurs. Il durcit afin de constituer un joint permanent et flexible. Mise en peinture après 30 à 35 minutes (cordon de 0.6 cm à 21 degrés)

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Couleur	UV Réseau	UC DISTRIGO
3M50740	50740	3M™ Mastic d'étanchéité hybride pulvérisable	Beige	1 cartouche	9
3M08365	08365	3M™ Mastic d'étanchéité polyuréthane	Beige	1 cartouche	12





Buses 3M™ OEM Match

Les buses 3M OEM Match permettent de reproduire facilement les joint d'origine de la première monte.
Nous proposons 4 modèles de buses pour 4 applications différentes :
- La buse de pulvérisation **33991** permet de reproduire les joints projetés ; associée au kit de conversion 33999, elle permet de convertir n'importe quel pistolet d'application pneumatique en pulvérisateur
- La buse à ailette **33992** peut-être coupée pour s'adapter à la taille et à l'emplacement du cordon à poser
- La buse à embout large **33993** peut-être coupée pour reproduire toutes les largeurs de joints
- La buse ondulée **33994** permet de reproduire les joints ondulés appliqués par les robots

Consultez notre brochure

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	UV Réseau	UC DISTRIGO
3M33991	33991	3M™ Buse de pulvérisation joints projetés	1 sachet de 10 buses	50
3M33992	33992	3M™ Buse à ailette pour joints cordons	1 sachet de 10 buses	50
3M33993	33993	3M™ Buse large pour joints plats	1 sachet de 10 buses	50
3M33994	33994	3M™ Buse ondulée pour joints ondulés	1 sachet de 10 buses	50





Matériel d'application 3M™ OEM Match




Le kit de conversion 33999 permet de convertir n'importe quel pistolet d'application pneumatique standard en pulvérisateur. Associé à la buse 33991, et au pistolet 08012, il vous permet de reproduire tous les types de joints projetés en première monte (voir schéma ci-contre)

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	UV Réseau	UC DISTRIGO
3M08012	08012	3M™ Pistolet d'application pneumatique cartouches	1 pistolet	1
3M33999	33999	3M™ Kit d'alimentation en air pour pistolet pneumatique	1 kit	1

Regardez notre vidéo

Système de reproduction des joints d'origine

Consultez notre guide de sélection

Type d'application	Produits		
	**08012**	Pistolet pneumatique pour cartouches	
	33999	Kit d'alimentation en air	
	33991	Buse de pulvérisation	
	**08012**	Pistolet pneumatique pour cartouches	
	33994	Buse ondulée	
	**08012**	Pistolet pneumatique pour cartouches	
	33992	Buse à ailette	
	**08012**	Pistolet pneumatique pour cartouches	
	33993	Buse plate	

Collage Pare-brise

Les Colles pare-brise

3M propose une gamme complète pour le remplacement de toute formes de vitrages de véhicules. Les colles pare-brise sont proposées en cartouches et en sachets et se posent après application de primaires spécifiques. Toutes nos colles pare-brise sont fabriquées en France

Applicateurs recommandés cartouches : 08013 – 08012 - 08014

Applicateurs recommandés sachets : 08013 – 08006 – 08007



Séchage 8 Heures

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Forme	Ml	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M08603	Q08603	Colle PU Pare-Brise lente	Cartouche	310 ml	1 cartouche	12
3M08616	Q08616	Colle PU Pare-Brise lente	Sachet	415 ml	1 sachet	9

Séchage 3 Heures

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Forme	Ml	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M08613	Q08613	Colle PU Pare-Brise standard	Cartouche	310 ml	1 cartouche	12
3M50318	50318	Kit collage pare-brise complet	Cartouche	310 ml	1 kit	12
3M08629	Q08629	Colle PU Pare-Brise standard	Sachet	415 ml	1 sachet	9
3M50319	50319	Kit collage pare-brise complet	Sachet	415 ml	1 kit	12



Les accessoires

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Forme	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M58012	58012	Primaire pare-brise une étape (bleu)	30 ml	1 bidon	6
3M50661	50661	Activateur primaire pare-brise (jaune)	30 ml	1 bidon	6
3M08604	Q08604	Corde à piano rectangulaire 0.6mm	18 m	1 sachet	10
3M08605	Q08605	Tampon applicateur pour primaire		1 sachet de 10	100
3M08631	Q08631	Aérosol nettoyant pare-brise	500 ml	1 aérosol	12

Les mastics cordons butyle pour pare-brise (mastic américain) et de bourrage



Le cordon butyle est un joint préformé noir à adhésion instantanée qui reste souple. Installation rapide et facile

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Largeur	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M08610	Q08610	Boite de cordon butyle	6 mm x 4.5 m	1 boîte	12
3M08611	Q08611	Boite de cordon butyle	8 mm x 4.5 m	1 boîte	12
3M08612	Q08612	Boite de cordon butyle	10 mm x 4.5 m	1 boîte	12
3M08573	Q08573	Mastic de bourrage préformé gris	20 mm x 40 m	1 rouleau	4

Mastic à la brosse



Largement utilise par les constructeurs pour les étanchéités de jonctions de tôles sur les planchers, coffres, têtes d'amortisseurs, le mastic à la brosse reste un produit essentiel en réparation automobile. Le mastic 08537 adhère parfaitement au métal et résiste a l'eau, aux huiles et aux carburants. Pouvant être appliqué en forte épaisseur, ce mastic ne coule pas, sèche vite et présente une dureté finale élevée.

Applicateur recommandé : **brosse 08540**

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M08537	Q08537	Mastic à la brosse gris avec brosse - pot de 1 kg	1 carton de 6 pots	6
3M08540	Q08540	Brosse à mastic	1 carton de 30	30

Mastic pulvérisable bi-composant





Le mastic revêtement 08800 dans son conditionnement exclusif en aluminium permet de reproduire les aspects joints pulvérisés d'origine de recouvrement des tôles autour des têtes d'amortisseurs, de fond de coffres… Le sachet pré-dosé évite de respirer les isocyanates. Sa buse intégrée élimine le nettoyage du pistolet 08801. Il peut aussi être utilise en revêtement anti gravillonnage haute résistance, pour jupe avant, arrière et bas de caisse. L'apparence du joint pulvérisé peut être modifie en changeant l'angle, la pression et la distance de pulvérisation. Pas de contact direct avec les isocyanates pendant le mélange. Remise en peinture rapide (30 mn). Applicateur recommandé cartouche **: 08801**

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M08800	Q08800	Mastic QL bi-composant - sachet de 250 ml	1 carton de 6 sachets	6
3M08801	Q08801	Pistolet applicateur pour poches de mastics QL	1 pistolet	1
3M08804	Q08804	Régulateur de débit d'air pour pistolet	1 régulateur	6

Revêtements corps creux



Les revêtements corps creux sont destinés à refaire une protection anticorrosion aux endroits réparés : longerons, caissons, bas de hayon, de porte… Ces produits se répandent par capillarite dans les cavités et autour des soudures. Les aérosols corps creux évitent la projection de brouillards lors du traitement des parties visibles et permettent une réparation rapide. Particulièrement adaptés aussi aux petites réparations et aux parties difficilement accessibles. Disponibles en 2 couleurs, ambre et transparent. Consultez notre brochure ici.



Applicateur recommandé pour l'aérosol Q08852 **: Q08851WK**

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Couleur	Format	Volume	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M08852	Q08852	Corps Creux	Ambre	Aérosol	500 ml	1 bidon	12
3M08851WK	Q08851WK	Buses pour Cavity Wax Q08852 - Kit de 3 buses				1 kit	12
3M08901	Q08901	Corps Creux	Ambre	Aérosol	500 ml	1 bidon	12
3M08909	Q08909	Corps Creux	Transparent	Aérosol	500 ml	1 bidon	12
3M08911	Q08911	Corps Creux	Ambre	Bidon	1 litre	1 bidon	12
3M08997	Q08997	Pistolet pour bidons revêtements corps creux (photo)				1 pistolet	1
3M08998	Q08998	Pistolet pour bidons revêtements corps creux + godet				1 pistolet	1

Revêtements



Revêtements anti-gravillon

Les revêtements anti gravillonnages sont destines a protéger les pièces exposées aux projections qui doivent être repeintes comme les bas de caisse, bas d'ailes, bas de portes, passages de roues. Les impacts de gravillons peuvent provoquer un éclat de peinture et laisser la corrosion se propager. 3M propose des revêtements anti-gravillons a base de caoutchouc, avec une large variété de finitions. A séchage rapide, ils restent flexibles, peuvent être peints et résistent aux intempéries, aux gravillons et a la corrosion. Ces revêtements anti gravillonnages à base caoutchouc sont a haut extrait sec avec un fort pouvoir couvrant. Ils supportent toutes les finitions couramment utilisées en réparation automobile sans provoquer de décoloration de peinture. Ces revêtements donnent une finition texturée ou très texturée selon la pression, l'angle et la distance de pulvérisation. Les revêtements base d'eau, a fort pouvoir couvrant, sèchent rapidement (30 minutes) et assurent une très bonne protection contre les gravillons et insonorisation. Temps de remise en peinture court pour tous types de peinture (même les peintures a l'eau).


Applicateur recommandé pour les bidons : **08996 ou pistolet Pistolet Haut Rendement 26832**





Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Couleur	Format	Volume Largeur	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M08873	Q08873	Base solvant texturé	Noir	Bidon	1 kg	1 bidon	9
3M08875	Q08875	Base solvant texturé	Blanc	Bidon	1 kg	1 bidon	9
3M08874	Q08874	Base solvant texturé	Gris	Bidon	1 kg	1 bidon	9
3M08888	Q08888	Base solvant texturé	Gris	Aérosol	500 ml	1 aérosol	12
3M08158	Q08158	Base solvant lisse	Noir	Aérosol	500 ml	1 aérosol	6
3M08159	Q08159	Base solvant lisse	Gris	Aérosol	500 ml	1 aérosol	6
3M08881	Q08881	Base eau texturé	Noir	Bidon	1 litre	1 bidon	12
3M08882	Q08882	Base eau texturé	Gris	Bidon	1 litre	1 bidon	12
3M08861	Q08861	Dessous de caisse	Noir	Bidon	1 litre	1 bidon	12
3M08877	Q08877	Insonorisant texturé	Noir	Aérosol	500 ml	1 aérosol	12
3M08996	Q08996	Pistolet d'application pour bidons anti gravillon (photo)				1 pistolet	1
3M08210	2100139	Film adhésif de protection anti-gravillon 2.5 m			100 mm	1 rouleau	2

Plaque insonorisante autocollante



Les plaques insonorisantes autocollantes sont destinées a absorber les vibrations ainsi que les bruits de résonance. Elles se posent sur les planchers, dans les compartiments moteurs, dans les fonds de coffre, le capot moteur, a l'intérieur des portières ou des ailes.

Attention : ne pas appliquer les plaques insonorisantes a une température inferieure a 5°C.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M08840	Q08840	Plaque insonorisante autocollante 500 x 500	1 paquet de 10 plaques	10



Mousse souple

Polyuréthane bicomposant qui mousse à l'emplacement d'application. Il est conçu pour remplacer les mousses souples utilisées par les constructeurs dans les applications de type coffres, cavités de porte, garnitures de porte, entre les renforts et le pavillons… S'utilise avec les pistolets 08571 ou 08117

Référence 3M	Référence commande	Désignation	Dimension	UV Atelier	UC DISTRIGO
3M08463	08463	Mousse souple OEM	200 ml	1 cartouche	6

Les rubans double faces





Ce double face haute densité noir, avec de la colle acrylique sur les deux faces, est particulièrement adapte pour des collages a fortes sollicitations comme les baguettes lourdes, les boucliers, les joncs de pare-chocs, etc. Haute performance - Utilise en première monte - Conformabilité améliorée - Compatible avec toutes les peintures - Résiste aux agents plastifiants des PVC. Epaisseur 1.1 mm. Pour un collage définitif ou compliqué, il est possible d'activer la partie adhésive d'un ruban avec le promoteur d'adhésion 06396. (Collage des joints caoutchouc d'étanchéités, collage de pièces lourdes…)

Référence PSA	Référence 3M	Désignation		Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M80318	80318	PT1100 Double face acrylique X 20m	6 mm	1 blister de 2 rouleaux	12
3M80319	80319	PT1100 Double face acrylique X 20m	9 mm	1 blister de 1 rouleau	12
3M80320	80320	PT1100 Double face acrylique X 20m	12 mm	1 blister de 1 rouleau	1
3M80321	80321	PT1100 Double face acrylique X 20m	16 mm	1 blister de 1 rouleau	12
3M80322	80322	PT1100 Double face acrylique X 20m	19 mm	1 blister de 1 rouleau	1
3M80323	80323	PT1100 Double face acrylique X 20m	25 mm	1 blister de 1 rouleau	1
3M22938	22938	4956P Ruban double face VHB X 33m	25 mm	1 rouleau	3
3M06396	Q06396	Promoteur d'adhésion double face		1 boîte de 25 lingettes	25

Système « recolle emblèmes »



08069

Application : Ce système permet de récupérer la plupart des monogrammes et de les réutiliser même si ils ont des formes complexes. Idéal en cas de rupture d'approvisionnement de l'emblème ou du monogramme. L'adhésif est un ruban de transfert très fin qui permet de recoller tous les monogrammes sans surépaisseurs. Il est vivement conseillé de bien dégraisser et nettoyer la zone d'accueil ainsi que le dos du monogramme avec le nettoyant universel 08984.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M08069	Q08069	10 Bandes de transfert de colle pour monogrammes	1 pochette	6
3M08984	Q08984	Nettoyant dégraissant universel 500 ml	1 bidon	12

Rubans divers



SJ-355



24705 / 23330



80021

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M06930	Q06930	Ruban aluminium 426 - 50mm X 3.20 m	1 rouleau	24
3M06935	Q06935	Ruban aluminium 426 - 50mm X 18 m	1 rouleau	12
3MSJ355	SJ-355B	Ruban de fixation velcro Dual Lock 25.4 m x 2.5 m	1 rouleau	4
3M21732	21732	Ruban magnétique autocollant 1217 25 mm x 30 m	1 rouleau	5
3M22886	22886	Ruban adhésif toilé noir 25 mm x 50 m	1 rouleau	36
3M22898	22898	Ruban adhésif toilé noir (plaque WW) 75 mm x 50 m	1 rouleau	12
3M22899	22899	Ruban adhésif toilé noir 100 mm x 50 m	1 rouleau	8
3M80020	80020	Scotch® électrique Super 33+ noir 19 mm x 6 m	10 rouleau	100
3M80021	80021	Scotch® électrique Super 33+ noir 19 mm x 20 m	10 rouleau	100
3M80012	80012	Scotch® 23 Ruban d'isolation élastomère noir 19mm x 9m	1 rouleau	20
3M80100	80100	Tube de graisse silicone 1100 pour isolation électrique	1 tube	12
3M23330	23330	Ruban adhésif vinyle hachuré noir et jaune	1 rouleau	24
3M24705	24705	Ruban adhésif vinyle hachuré blanc et rouge	1 rouleau	24
3M85234	85234	Ruban tissu de verre 69 pour isolation faisceaux	1 rouleau	12

7

Mieux vaut prévenir que guérir ! Protégez-vous

Le décret 93-41 du 11/01/1993 et le Code du Travail ne laissent planer aucun doute : il est de la responsabilité de l'employeur de garantir la sécurité de ses salariés, de protéger leur santé et de leur fournir gratuitement les Equipements de Protection Individuelle (EPI) adéquats.

Finalement, qu'y-a-t-il de plus pénalisant pour une carrosserie que l'incapacité de ses acteurs à jouer pleinement leur rôle ?

Leader mondial des EPI à travers nos marques

3M™, Aura™, Versaflo™, Speedglas™, EAR™ et Peltor™, nous vous présentons ici une sélection de produits parfaitement adaptés à toutes les applications de la réparation automobile, conformes aux normes européennes les plus récentes et garantissant un niveau de protection optimal de la tête et du corps.





Protection individuelle

7

PROTECTION RESPIRATOIRE

Les masques poussières

Les masques coques 81

Les masques pliables 81

Les masques peinture

Les masques peinture usage court 82

Les masques peinture avec filtres remplaçables 82

Les cartouches et accessoires compatibles 82

Système à adduction d'air 83

Système à ventilation assistée 83

PROTECTION OCULAIRE ET DESINFECTION

Combiné protection du visage G500 84

Lunettes de protection 84

Casquettes anti-heurts 85

Masques soudure 3M™ Speedglas™ 85

PROTECTION AUDITIVE

Bouchons et arceaux 86

Casques anti-bruit 86

PROTECTION DU CORPS ET DES MAINS

Combinaisons de peinture jetables 87

Combinaisons de peinture lavables 87

Combinaisons d'atelier réutilisables 87

Soin des mains 88

La protection anti-poussières

Le choix du bon masque.

Tous les masques anti-poussières sont conformes a la norme européenne ENI49:2001+A1:2009. La gamme se décline en format coque et en format confort pliable avec ou sans soupape.

Les limites d'utilisation sont les suivantes :

- FFP1 : poussières jusqu'a 4 fois la VME*
- FFP2 : poussières jusqu'a 10 fois la VME*
- FFP3 : poussières jusqu'a 50 fois la VME*

VME / Valeur Moyenne d'Exposition : désigne la concentration en dessous de laquelle des individus peuvent être exposés pendant 8 heures sans risques pour leur santé

L'identification du masque.

Pour aider à l'identification des masques, outre leur marquage obligatoire, 3M a défini un code couleur pour les élastiques :

JAUNE : P1

BLEU : P2

ROUGE : P3

Masque ajusté, mieux protégé.

Les masques anti-poussière sont efficaces seulement lorsqu'il y a une bonne étanchéité entre les bords du masque et le visage. Dès l'instant où le masque n'est plus étanche, la protection est compromise car l'air contaminé peut s'infiltrer par tout espace.

Ces instructions d'ajustement doivent être suivies à chaque fois qu'un masque anti-poussière

Pour plus d'informations, consultez notre brochure sur la protection respiratoire.



Masques coques



Légers, équipés d'une barrette nasale ajustable, ces masques économiques conviennent aux opérations de ponçage manuel et mécanique dégageant des poussières (tôle, mastic…). La soupape expiratoire Cool Flow dissipe efficacement la chaleur pour moins de gêne respiratoire.

Normalisation : EN149:2001+A1:2009 - Homologation : Marque CE.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Protection	Soupape	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3MK8822	K8822	Masque coque (ex 06922)	FFP2NRD	OUI	1 boîte de 10 masques	240
3MK9922	K9922	Masque coque (ex 06920)	FFP2NRD	OUI	1 boîte de 10 masques	100

Masques pliables « confort » - 3M™ Aura™



Les masques confort anti-poussières FFP1, FFP2, FFP3 sont pliables, ils offrent un niveau de confort élevé et sont plus faciles a utiliser et plus étanches grâce a :

- Leur design 3 panneaux breveté
- Nouveau media filtrant 3M™ Electret diminuant la résistance respiratoire
- Emballage individuel
- Languette pour faciliter la mise en place
- Barrette nasale sculptée
- Le nouveau matériau en contact avec le visage : plus doux et plus souple
- La soupape expiratoire 3M™ Cool Flow™ placée au centre du masque qui réduit la sensation de chaleur et diminue la résistance respiratoire
- Les élastiques offrant une tension uniforme et repartie, de couleur pour une meilleure identification des masques



Normalisation : EN149:2001 A1:2009 - Homologation : Marque CE.

Consultez la Fiche Technique de la série



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Protection	Soupape	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3MK9310	K9310	Masque pliable 3 panneaux (ex 06910)	FFP1NRD	NON	1 boîte de 20 masques	240
3MK9320	K9320	Masque pliable 3 panneaux	FFP2NRD	NON	1 boîte de 20 masques	240
3MK9322	K9322	Masque pliable 3 panneaux (ex 06923)	FFP2NRD	OUI	1 boîte de 10 masques	120
3MK9330	K9330	Masque pliable 3 panneaux	FFP3NRD	NON	1 boîte de 20 masques	240
3MK9332	K9332	Masque pliable 3 panneaux (ex 06933)	FFP3NRD	OUI	1 boîte de 10 masques	120

Masques peinture usage court



Protection : contre les vapeurs organiques et les poussières.

Caractéristiques : sans entretien, soupape expiratoire parabolique, matériau hypoallergénique, brides et coiffes ajustables.
Applications : pulvérisation de peinture ne contenant pas d'isocyanates, travail en salle de mélange, nettoyage de pistolet, application d'adhésifs et toute utilisation de produits solvantés.
Normalisation : EN405:2001 A1:2009 - Consultez notre brochure ici.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Protection	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M06941	Q06941+	Demi masque peinture jetable	FFA1P2RD	1	10
3MK4251	K4251+	Demi masque peinture jetable (remplace 06941)	FFA1P2RD	1	10
3M06942	Q06942+	Demi masque peinture jetable	FFA2P3RD	1	10
3MK4255	K4255+	Demi masque peinture jetable (remplace 06942)	FFA2P3RD	1	10

Masque peinture avec filtres remplaçables



50733

Ces appareils sont destinés a protéger l'utilisateur des gaz, vapeurs et/ou particules pouvant présenter un danger pour l'organisme. Contre les vapeurs organiques et les poussières.

Caractéristiques : masques en Kraton a faible entretien, légers, système de fixation des filtres par baïonnette, brides et coiffe ajustables.
Applications : pulvérisation de peinture en cabine, travail en labo de peinture, nettoyage de pistolet et toute utilisation de produits solvantés.
Normalisation : EN140, EN143 et EN14387 avec les filtres a fixation baïonnette
Homologation : Marque CE



K6800

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Protection	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M06962	Q06962	Pièce faciale série 6000 Taille M nue (livrée sans filtres)		1 masque	8
3MK6800	K6800	Pièce faciale maque complet nue (livrée sans filtres)		1 masque	4
3MSK102	SK102	Kit de fixation lunettes de vue pour masque complet		1 kit	1
3M50733	50733	Kit demi masque M : pièce faciale + 2 filtres	A2P3	1 kit	4
3M50734	50734	Kit demi masque L : pièce faciale + 2 filtres	A2P3	1 kit	4

Les cartouches et accessoires compatibles





Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Protection	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M06911	Q06911	Filtres à gaz et vapeurs organiques	A1	Boîte de 4 paires	8
3M06915	Q06915	Filtres à gaz et vapeurs organiques	A2	Boîte de 2 paires	8
3M06925	Q06925	Filtres anti poussière	P2R	20 préfiltres	80
3M06959	Q06959	Kit recharge de filtres (2 x 06915 + 2 x 06925)	A2	1 kit	8
3MK6059	K6059	Filtres anti gaz et vapeurs	ABEK1	Boîte de 4 paires	8
3MK6099	K6099	Filtres anti gaz pour K6800 (ammoniac)	ABEK2	Boîte de 2 paires	8
3MK5911	K5911	Filtres anti poussière	P1R	30 préfiltres	120
3MK5935	K5935	Filtres anti poussière	P3R	20 préfiltres	80
3MK0501	K0501	Bagues de maintien pour préfiltres sur filtres (photo)		1 boite de 2 bagues	20

Les accessoires compatibles





Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3MK0105	K0105	Lingette nettoyante et désinfectante pour EPI (photo)	40 pochettes	400
3MK6885	K6885	Film de protection pour la visière du K6800	25 adhésifs	100
3MK6889	K6889	Soupape expiratoire du K6800	10 soupapes	10
3MK6893	K6893	Soupape d'inhalation du K6800	5 soupapes	200
3MK6895	K6895	Joint d'inhalation du K6800	4 joints	80
3MK6897	K6897	Harnais 4 branches du K6800 (photo)	1 harnais	5
3MK6898	K6898	Visière PC du K6800	1 visière	5

Masque à adduction d'air Versaflo™

Pour une protection totale et continue dans le temps, pour un investissement rapidement morti, une seule solution : l'adduction d'aire. Les appareil à adduction d'air apportent un air de qualité respirable filtré à la sortie du compresseur. Un filtre à charbon actif est intégré au régulateur pour supprimer d'éventuelles odeurs gênantes. La liste du matériel n'est pas exhaustive : pour composer votre ensemble adduction d'air, contactez votre commercial 3M.



69501



06972

Livré sans masque

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M69501	69501	Kit de démarrage complet Versaflo™ avec coiffe M-206	1 kit	1
3M06972	Q06972	Kit de démarrage S200 pour masque série 6000	1 kit	1
3MM0206	M-206	Coiffe écran facial pour systèmes 3M™Versaflo™	1 coiffe	1
3M56249	56249	Régulateur Versaflo™ avec ceinture	1 régulateur	1
3MACU03	ACU03	Panneau de purification d'air sur plaque (à fixer)	1 panneau	1
3MACU04	ACU04	Panneau de purification d'air sur plaque (nomade)	1 panneau	1
3M56421	56421	Tuyau d'air standard 3M™ 308-00-30P de 10 m	1 tuyau	1
3M56422	56422	Tuyau d'air standard 3M™ 308-00-31P de 30 m	1 tuyau	1
3M56424	56424	Tuyau d'air antistatique 3M™ 308-00-72P de 10 m	1 tuyau	1

Masque à ventilation assistée Versaflo™

Choisir un système à ventilation assistée autonome, c'est choisir le confort d'une protection efficace et pratique à la fois. Constituée d'un moteur alimenté par une batterie, l'unité aspire l'air frais derrière le peintre et le redistribue filtré dans la cagoule. **La liste du matériel n'est pas exhaustive** : pour composer votre ensemble ventilation assistée, contactez votre commercial 3M. Consultez la brochure de la gamme.



TR-819

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Unité de livraison	UC DISTRIGO
3MTR819E	TR-819	Kit 3M™ Versaflo™ « **ventilation assistée** » sans coiffe **ATEX**	1 kit	1
3MTR619	TR-619	Kit 3M™ Versaflo™ « **ventilation assistée** » sans coiffe	1 kit	1
3MM0206	M-206	Coiffe écran facial pour systèmes 3M™Versaflo™	1 coiffe	1
3MM0928	M-928	Film de protection pour visières M-206	10 films	40
3MBT030	BT-30	Tuyau respiratoire rétractable	1 tuyau	1
3MTR630	TR-630	Batterie standard pour TR-619	1 batterie	1
3MTR830	TR-830	Batterie **ATEX** pour TR-819	1 batterie	1
3MTR6310	TR-6310	Filtre A2P pour unités filtrantes Versaflo™ 619 & 819	1 filtre	5



Combiné Protection du visage G500

L'ensemble G500 offre une solution polyvalente et confortable aux porteurs ayant besoin a la fois d'une protection faciale et auditive. Compatible avec tous les produits auditifs 3M™Peltor ™

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3MG5V5FGU	G5V5FGU	Combiné de protection du visage G500	1 casque	12
3M5F1	5F1	Visière de remplacement pour combiné G500	1 visière	10







Lunettes de protection classique

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3MK2890	K2890	Lunettes masque pour le peintre (photo)	1 paire	10
3M7136013	7136013	Lunettes-masque 3M™ Fahrenheit™	1 paire	10
3M175110	175110	Sur lunettes OX	1 paire	20
3M113560	113560	Lunettes de protection Led Vision (photo)	1 paire	20
3M133300	715070	Lunettes-masque de sécurité 3M™ Goggle Gear™ 500	1 paire	10

Lunettes de protection SecureFit ™

La gamme 3M™ SecureFit™ est constituée d'oculaires sans monture et de branches non réglables en longueur. Une coque latérale intégrée est incluse pour plus de protection. Les branches se caractérisent aussi par la Technologie 3M de Branches à Diffusion de Pression qui permet de diffuser la pression sur l'oreille afin d'améliorer le confort de la monture pour une population salariale diversifiée. Cette conception innovante favorise l'amélioration du confort et la sécurité de l'ajustement.

Les SF406 oranges sont particulièrement préconisées dans le cadre de l'utilisation des produits utilisant les technologies à séchage UV (apprêts et vernis)

Pour plus d'informations, consultez notre brochure sur la protection oculaire.











Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3MSF201AF	SF201AF	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 200 Incolore AR et AB	1 paire	20
3MSF401AF	SF401AF	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400 AR et AB, incolore	1 paire	20
3MSF402AF	SF402AF	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400 AR et AB, gris	1 paire	20
3MSF403AF	SF403AF	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400 AR et AB, jaune	1 paire	20
3MSF408AS	SF408AS	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400 AR et AB, bleu miroité	1 paire	20
3MSF410AS	SF410AS	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400 AR et AB, I/O, miroité	1 paire	20
3MSF406SG	SF406SG	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400	1 paire	20







Casquettes anti-heurt 3M™

Les casquettes anti-heurt 3M™ First Base™ + sont conçues pour fournir une protection limitée de la tête contre les chocs et les lacérations mineures de la tête causés par des objets fixes. Elles offrent une protection contre les chocs conforme à la norme EN812 grâce à leur conception de coque souple brevetée en plastique ABS durable. Les modèles ci-dessous possèdent une visière réduite de 55 mm. Consultez la brochure ici.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Couleur	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M2031216	2031216	Casquettes anti-heurt Elite	Marine / Grise	1 casquette	20
3M2030607	2030607	Casquettes anti-heurt Classic	Grise	1 casquette	20
3M2021866	2021866	Casquettes anti-heurt Haute visibilité	Jaune	1 casquette	20
3M2021874	2021874	Casquettes anti-heurt Haute visibilité	Orange	1 casquette	20
3M2030616	2030616	Casquettes anti-heurt Classic	Rouge	1 casquette	20

Masque soudure 3M™ Speedglas™

Avec cette gamme de masques de soudage, la performance est a portée de main en toute simplicité ! Que vous soyez un soudeur professionnel ou occasionnel, vous serez séduit par la qualité et la protection fiable et efficace offertes par ces masques 3M™ Speedglas™.

Pour plus d'informations, consultez notre brochure sur la protection soudage.





Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M751120	751120	Masque soudage noir Speedglas™ 100V Variable (8 à 12)	1 casque	1 casque
3M501805	501805	Masque de soudage 3M™ Speedglas™ 9100V teintes (5 à 13)	1 casque	1 casque
3M501815	501815	Masque de soudage 3M™ Speedglas™ 9100X teintes (5 à 13)	1 casque	1 casque
3M501825	501825	Masque de soudage 3M™ Speedglas™ 9100X avec fenêtres latérales teintes (5 à 13)	1 casque	1 casque
3M526000	526000	Verre de protection externe 3M™ Speedglas™ 9100	1 sac de 10	1 sac de 10
3M527070	527070	Verre de protection Extérieure 3M™ Speedglas™ 9100	1 sac de 10	1 sac de 10
3M533000	533000	Serre tête pour Speedglas™ Séries 9100	1 harnais	1 harnais
3M169005	169005	Protection de la tête en Tecaweld ™	1 coiffe	1 coiffe

Protection auditive

Dans les cas ou la protection collective est insuffisante ou impossible a mettre en place, il est nécessaire de bien choisir sa protection individuelle. Une évaluation du niveau sonore, des conditions de travail (humidité, chaleur...), de la durée d'exposition doit être établie avec soin afin d'éviter des situations de sous-protection ou de surprotection de l'utilisateur. Dans cette optique, 3M vous accompagne tout au long de votre démarche de choix de votre protection auditive. **Pensez à sensibiliser vos employés !**

Avec nos marques 3M™, PELTOR™ et EAR™, leaders mondiales des protections auditives, nous vous offrons une gamme de produits alliant confort et sécurité.




EX0121



Bouchons et arceaux

Les bouchons d'oreilles sont très faciles a insérer étant donne qu'il n'est pas nécessaire de les rouler au préalable. Il suffit d'utiliser la tige souple et flexible pour insérer correctement le bouchon et obtenir une excellente protection. Parce que vous n'avez pas besoin de toucher directement les bouchons en mousse, cette catégorie de produit est l'une des plus hygiéniques existantes. L'embout en mousse brevetée offre une parfaite adaptation a pratiquement toutes les tailles et formes de conduits auditifs.

Normalisation : EN 352-2: 1993 - Homologation : Marque CE.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3MC0100	EC0100	Arceau 3M™E-A-R™ Caps SNR 23dB	1 boîte de 10	50
3MEX0121	EX0121	Bouchons d'oreille à tige 3M™ E-A-R™ Push-Ins sans cordon EX-01-021	1 Boîte de 100	400
3MK1100	K1100	Bouchons d'oreille à rouler 3M™ 1100 orange	1 boîte de 200	1000



Casques antibruit 3M™ PELTOR™

Ces casques antibruit de grand confort ont été conçus pour des environnements très bruyants et ils atténuent au maximum les fréquences extrêmement basses. Les anneaux d'étanchéité sont remplis d'une combinaison unique de liquide et de mousse. Il en résulte une étanchéité optimale avec une faible pression, ce qui offre un bon confort même en cas d'utilisation prolongée.

Le casque électronique 3M™ Protac™ III permet d'entendre les sons ambiants, tels que les conversations, les signaux d'avertissements tout en étant protégé des bruits de l'atelier. Consultez notre brochure.



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3MH51001	H51001	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ I, 27 dB, Yellow, serre-tête, H510A-401-GU	1 casque	20
3MH51010	H51001	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ I, 26 dB, Yellow, montées sur casque, H510P3A-405-GU	1 casque	20
3MH52001	H52001	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ II, 31 dB, Green, serre-tête, H520A-407-GQ	1 casque	20
3MMT13HA	MT13HA	Casque 3M™ PELTOR™ Protac™ 26dB, noir	1 casque	1

Combinaisons de peinture jetables



Combinaison de protection en matériau laminé pour une protection optimale contre les éclaboussures de liquides dangereux et les poussières dangereuses. Triangle dorsal respirant pour limiter le stress thermique et évacuer la chaleur corporelle. Poignets jersey, rabat de protection adhésive intégralement, extrémités (cheville, capuche, taille) élastiques et traitement antistatique. Consultez notre brochure.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Taille	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3MK4540	K4540	Combinaison de peinture	M	1 combinaison	20
3MK4541	K4541	Combinaison de peinture	L	1 combinaison	20
3MK4542	K4542	Combinaison de peinture	XL	1 combinaison	20
3MK4543	K4543	Combinaison de peinture	XXL	1 combinaison	20

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Taille	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M50198M	50198M	Combinaison de peinture premium	M	1 combinaison	25
3M50198L	50198L	Combinaison de peinture premium	L	1 combinaison	25
3M50198XL	50198XL	Combinaison de peinture premium	XL	1 combinaison	25
3M50198XX	50198XXL	Combinaison de peinture premium	XXL	1 combinaison	25

Combinaisons de peinture lavables



La combinaison réutilisable 3M™ 51851 est certifiée CE de catégorie III à type 6 et EN 1149 pour réduire l'accumulation de charge statique. Fabriquée en polyester avec des fils de fibre de carbone descendant verticalement le long du tissu, elle peut être lavée jusqu'à 30 fois à 40 °C. Elle propose également des genouillères et un panneau arrière ventilé, pour offrir un équilibre optimal entre protection et confort. Consultez notre brochure.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Taille	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M51851M	51851M	Combinaison de peinture lavable	M	1 combinaison	10
3M51851L	51851L	Combinaison de peinture lavable	L	1 combinaison	10
3M51851XL	51851XL	Combinaison de peinture lavable	XL	1 combinaison	10
3M51851XXL	518512XL	Combinaison de peinture lavable	XXL	1 combinaison	10

Combinaisons d'atelier réutilisables



Combinaison d'atelier lavable et légère ; idéale pour les taches générales ou aucun haut niveau de protection n'est nécessaire. Fermeture a glissière double curseur avec languette velcro sur le rabat de protection. Poignets jersey et genoux renforces pour un meilleur confort. 3 poches, taille élastique et cheville ajustable avec languette velcro pour plus de praticité.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Taille	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M50425M	50425M	Combinaison réutilisable grise	M	1 combinaison	10
3M50425L	50425L	Combinaison réutilisable grise	L	1 combinaison	10
3M50425XL	50425XL	Combinaison réutilisable grise	XL	1 combinaison	10
3M50425XXL	50425XXL	Combinaison réutilisable grise	XXL	1 combinaison	10

Soin des mains







Produits pour le soin des mains

Cette gamme complète nettoie, protège et prend soin de vos mains. Des produits de qualité exempts de silicone qui répondent aux strictes normes cosmétologiques. Consultez notre brochure.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M80347	80347	3M™ Sceau de lingettes imprégnées doubles face pour les main	1 sceau	4
3M50367T	50367T	3M™ Crème de Soin et de Protection pour les Mains, 250 ml	1 tube	24
3M50371T	50371T	3M™ Nettoyant pour les Mains, Peintures, Revêtement et Colle, 250 ml	1 tube	24
3M50800	50800	3M™ Savon Liquide pour les Mains, 1.4 L	1 poche	16
3M50801	50801	3M™ Nettoyant pour les Mains, Huile et Graisse, 1.4 L	1 poche	16
3M50802	50802	3M™ Nettoyant pour les Mains, Peintures, Revêtement et Colle, 1.4 L	1 poche	16
3M50803	50803	3M™ Crème de Soin et de Protection pour les Mains, 1.4 L	1 poche	16
3M50804	50804	3M™ Dévidoir pour Gamme de Soin pour les Mains, 1.4 L	1 distributeur	1


3M

8

Baliser pour être vu

La visibilité, élément essentiel de la sécurité lors des interventions.

Les véhicules d'intervention sont particulièrement exposés aux dangers de la route.

Si le jour, l'intervention sur la chaussée est une intervention particulièrement dangereuse, la nuit, les risques sont démultipliés.





Balisage

8

FILMS HACHURES ROUGE ET BLANC 92

BALISAGE DE VEHICULES DE POMPIERS 93

CONTOURS DE SECURITE 94


Balisage des véhicules

Renforcez la visibilité de vos véhicules pour une meilleure sécurité sur la route.

Haute et Très haute visibilité grâce la technologie prismatique

Grande durabilité, garantie 3 ans

Facilité de pose. Consultez notre brochure.







Classe B

NOUVELLE TECHNOLOGIE

- Visibilité au delà de 250m
- Prismatique et Flexible
- Qualité de rétro-réflexion 2 fois supérieure
- Jusqu'à 3 fois plus de temps pour réagir
- Très facile à poser
- Controltac™ : maîtrise parfaite de l'adhésion initiale
- Comply™ : pour une pose sans bulle ni pli

- 823VWM Rouge/Blanc TPESC 14038
- 823-10 blanc imprimable avec encre 990-12 TPESC 14037



Les arrêtés du 20/01/1987 et du 17/03/1999 précisent que **les véhicules d'intervention et de travaux doivent disposer d'une signalisation** complémentaire :

- Signalisation **arrière, avant** et **latérale** des véhicules.
- Utilisation de produits **rétro-réfléchissants** à bandes **alternées rouge et blanc.**
- Utilisation de produits **homologués avec n° de TPESC.**



Classe A

- Visibilité à 80m
- Minimum réglementaire
- Film conformable

- 13056 Rouge/BlancTPESC 87097

- La réglementation impose des **films homologués** avec le n° TPESC et le nom du fabricant sur chaque strie blanche
- Sans cette homologation officielle **qui vous garantit la performance et la durabilité** du film, votre balisage n'est pas réglementaire

Films rétro-réfléchissants 3M™ hachurés rouge et blanc

Pour renforcer la sécurité des véhicules et de leur occupants, mais aussi celle des usagers de la route.
Ce produit très conformable est très facile à appliquer sur des surfaces planes ou légèrement courbes.
La Classe A est visible à 80 mètres, et la Classe B haute intensité nid d'abeilles à 250 mètres.

Ce produit convient pour le balisage de véhicules légers ou d'utilitaires d'intervention sur la voie publique



Référence PSA	Classe	TPESC	Dimensions	Désignation	UV Atelier UC DISTRIGO
3MB2RB1	A	87097	140 mm x 45.7 m	Balisage flexible autocollant chevrons	1 kit de 2 rouleaux
3MBRAC1	A	87097	140 mm x 9 m	Balisage flexible autocollant chevrons	1 kit de 2 rouleaux
3M82333K45	B	14038	140 mm x 45.7 m	Balisage flexible autocollant chevrons	1 kit de 2 rouleaux
3M82333K9	B	14038	140 mm x 9 m	Balisage flexible autocollant chevrons	1 kit de 2 rouleaux
3M82310122	B	14038	1220 mm x 45.7 m	Balisage flexible autocollant chevrons	1 rouleau

Balisage de véhicules de pompiers

Les véhicules d'intervention sont particulièrement exposés aux dangers de la route. Si le jour, l'intervention sur la chaussée est une intervention particulièrement dangereuse, la nuit, les risques sont démultipliés. Le film Diamond Grade pour la signalisation avant et arrière garantie une fluorescence pendant 10 ans. Le film pour signalisation latérale Diamond Grade 983-21 est conforme à l'ECE 104. Consultez notre brochure.



4083-33

Signalisation avant/arrière	Signalisation latérale
Bande avant-arrière alternée rouge et jaune Classe B	**Bande latérale jaune fluo** Classe C
Avant : Bande horizontale sur toute la largeur, chevron rouge centré et pointe en haut. **Arrière :** Idem + 2 bandes verticales en rive de véhicule. Pour les types VSAV et VSR : 100 % de la partie carrossée. Marque d'homologation : TPESC de classe B, numéro d'homologation et nom du fabricant sur chaque strie jaune.	Bande latérale d'une largeur de 5 cm minimum, de classe C. Conforme à la réglementation ECE 104.



983-21









983-23

Référence PSA	Type	Dimensions	Désignation	UV Atelier UC DISTRIGO
3MB2RJC3	4083-33	140 mm x 45.7 m	Balisage avt / arr autocollant pompier	1 kit de 2 rouleaux
3MBRAJC3	4083-33	140 mm x 9 m	Balisage avt / arr autocollant pompiers	1 kit de 2 rouleaux
3M58610	983-21	53.5mm x 45.7 m	Contour de sécurité latéral jaune fluo	1 rouleau
3M9832351	983-23	51 mm x 45.7 m	Contour de sécurité latéral jaune citron fluo	1 rouleau

Balisage des véhicules

Renforcez la visibilité de vos véhicules pour une meilleure sécurité sur la route.

Très haute visibilité grâce la technologie prismatique : visibilité jusqu'à 800 mètres

Identification des véhicules de manière spontanée et instinctive

Visible quelque soit la position du véhicule sur la route et quelque soit le temps

Garantie longue durée. Consultez notre brochure.


3M™ Diamond Grade™

Gamme Contour de Sécurité



Surface rigides	
Série 983 Version linéaire	8 ANS Durabilité
Série 983 S Version segmentée	


Surfaces bâches ou complexes	
Série 997 Version linéaire	3 ANS Durabilité
Série 997 S Version segmentée	
Série 957 S Version segmentée NOUVEAU	



Règlement ECE 104 :

Règles d'application des contours





	Arrière	Latéral
Couleur	Rouge / Jaune	Blanc / Jaune
Contour	Intégral	Intégral / Partiel
Éléments inférieurs	250mm < H < 1500mm	250mm < H < 1500mm (max 200m des bords)
Éléments supérieurs	H (véhicule) - 400mm < H < H (véhicule)	H (véhicule) - 400mm < H < H (véhicule)

- La marque d'homologation garantit la conformité au règlement ECE 104



Contours de sécurité Diamond Grade™ 3M™

Pour renforcer la sécurité des véhicules et de leur occupants, mais aussi celle des usagers de la route.
Ce produit très conformable est très facile à appliquer sur des surfaces planes ou légèrement courbes.
Les rouleaux surface rigides sont réservés aux applications sur cabines, remorques frigo, bus et tout autre support planes. Les versions segmentées sont réservées aux application sur bâches. Tous les produits répondent à la norme ECE 104.Consultez notre brochure.





Référence PSA	Type	Dimensions	Désignation	Couleur	UV Atelier UC DISTRIGO
3M51962	983-10	55 mm x 50 m	Contour de sécurité supports rigides	Blanc	1 rouleau
3M51857	983-71	55 mm x 50 m	Contour de sécurité supports rigides	Jaune	1 rouleau
3M58243	983-72	53.5 mm x 50 m	Contour de sécurité supports rigides	Rouge	1 rouleau





3M France

Solutions pour la Réparation Automobile

1 parvis de l'Innovation

95006 Cergy-Pontoise Cedex

Site : www.3M.fr/repauto

E-mail : repaauto.fr@mmm.com

SAS au capital de 10 572 672 euros

RCS Pontoise 542 078 555

Edition janvier 2025